

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT (LEI-DLO)

Interne Nota 397

W. van Antwerpen



SIGN: L5-397
EX. NO: A
MLV: 1992060566

**Normen voor nieuw-
waarde en afschrijving
van slijtende duurzame
produktiemiddelen
in de tuinbouw
Prijspeil 1990 en 1991**

December 1991

2193753

INHOUD

	B1z.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1991 (1990 = 100)	12
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	15
2. GLASOPSTANDEN	25
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	33
4. OVERIGE INSTALLATIES	71
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	93
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	133
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	145
8. PERSONENAUTO'S	147
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	149
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	159
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	167
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,= NIEUWWAARDE	173
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	177


WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

Deze lijst is samengesteld door W. van Antwerpen.

Het hoofd van de
afdeling Tuinbouw,



Den Haag, december 1991

(Ir. D. Meijaard)

Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van f 34,25 op girorekening nr. 41 22 35 ten name van DLO-LEI te Den Haag.
Vermeld dient te worden: "Zend Interne Nota nr. 397"

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde. 1)

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizenet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage

L = levensduur in jaren

p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving

T = jaar van afschrijving

V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van $(100 - \text{restwaarde}) / L = p$ (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is $p = 5\%$. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur ca. 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressieve afschrijving in de 1e helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de 2e helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de 1e periode-helft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1

de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de 2e periode-helft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van $(0,5 L - T + 0,5)$ zijn de afnemende verhoging (1e tien jaar) en de toenemende verlaging (2e tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de 1e periode-helft is per definitie gelijk aan de totale afname in de 2e periode-helft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te berekenen als $15\%/50 = 0,3\%$; d.w.z. in de eerste tien jaar wordt het lineaire afschrijvingspercentage verhoogd met $50 \times 0,3\% = 15\%$; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage $-50 \times 0,3\% = -15\%$

Voorbeeld:

$p = 5\%$ $L = 20$ $V = 0,3\%$
 Als $T = 1$ dan is $P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$
 Als $T = 11$ dan is $P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$

Voorbeeld:

$p = 6,25\%$ $L = 16$ $V = 15\%/32 = 0,46875\%$
 Als $T = 1$ dan is $P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$
 Als $T = 9$ dan is $P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is afgeschreven.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving.

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop en degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaarde verloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 4510,-. De ketel is in 1983 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20 , en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1983) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1991 wordt dan als volgt berekend: f 45,6 x f 4510,- x $1/100 = f 2056,56$. De afschrijving over 1991 is: f 5,45 x f 4510,- x $1/100 = f 245,80$

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde.

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering.

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting.

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1990 en 1991. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwe waarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

- 1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 118,5.

6. Rente berekening.

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1990 8.5% en in 1991 7% rente berekend over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen.

De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst.

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 11 hoofdstukken en 2 tabellen.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

INDEXCIJFERS 1991 (1990-100)

INDEXCIJFERS 1991 (1990=100)

1000	101	1103	100	2046	100	3038	100	3144	100	3269	100	3356	103	3492	114
1001	101	1104	101	2047	92	3039	100	3145	100	3270	100	3357	103	3493	114
1002	101	1105	101	2050	99	3040	100	3146	100	3271	100	3358	104	3494	114
1003	101	1110	100	2051	80	3041	100	3147	100	3272	100	3359	103	3496	114
1004	101	1111	100	2052	100	3042	100	3155	100	3273	100	3360	104	3497	114
1005	102	1112	100	2053	105	3043	100	3156	100	3274	100	3361	104	3498	114
1006	101	1113	100	2054	92	3045	100	3157	100	3275	100	3362	104	3499	114
1008	100	1114	100	2056	98	3046	100	3160	100	3276	100	3363	104	3500	114
1010	102	1115	100	2057	80	3060	100	3161	100	3277	100	3364	104	3501	114
1011	103	1116	100	2058	100	3061	100	3162	100	3278	100	3370	102	3502	114
1012	102	1117	100	2059	106	3062	100	3168	108	3279	100	3371	102	3504	114
1013	103	1118	100	2060	92	3063	100	3169	108	3280	100	3372	102	3505	114
1014	103	1119	100	2065	98	3064	100	3170	108	3281	100	3373	102	3506	114
1015	104	1120	100	2070	100	3065	100	3171	108	3282	100	3374	102	3507	114
1016	104	1121	100	2072	100	3066	100	3172	108	3283	100	3375	102	3508	114
1017	106	1122	100	2074	100	3067	104	3173	108	3284	100	3376	102	3509	105
1018	106	1123	101	2076	100	3068	104	3174	108	3285	100	3377	102	3510	105
1019	106	1124	101	2078	100	3069	104	3175	108	3286	100	3378	102	3511	105
1020	103	1125	101	2079	100	3070	104	3176	108	3287	100	3379	102	3512	100
1021	103	1127	100	2085	100	3071	104	3177	108	3288	100	3380	102	3513	103
1022	103	1128	100	2090	100	3072	104	3178	108	3289	100	3381	102	3514	105
1023	103	1129	100	2100	100	3073	104	3179	108	3290	100	3382	102	3515	105
1024	103	1130	100	2101	100	3074	104	3180	108	3291	101	3383	102	3516	105
1025	104	1131	100	2105	100	3075	104	3184	107	3292	101	3384	102	3517	104
1026	103	1140	100	2106	100	3077	104	3185	107	3293	101	3385	102	3518	104
1027	105	1141	100	2110	100	3078	104	3186	107	3294	103	3386	102	3519	104
1028	100	1150	101	2111	100	3079	104	3187	107	3295	100	3387	102	3520	104
1029	200	1151	102	2115	100	3080	104	3188	122	3296	96	3388	102	3521	104
1030	100	1152	101	2116	100	3081	104	3189	123	3297	94	3389	102	3522	104
1031	100	1153	103	2117	120	3082	100	3190	125	3298	94	3390	102	3523	104
1032	100	1154	102	2140	100	3083	100	3191	126	3299	98	3391	102	3524	104
1033	105	1155	103	2141	100	3084	100	3192	127	3300	99	3392	102	3525	104
1034	101	1156	102	2142	100	3085	100	3193	109	3301	98	3393	102	3526	104
1035	100	1157	104	2143	100	3086	100	3194	116	3302	100	3394	102	3527	104
1036	101	1158	103	2144	100	3092	108	3197	110	3303	100	3395	102	3528	104
1037	100	1159	102	2148	100	3093	108	3198	110	3304	105	3396	102	3529	104
1038	100	1160	100	2149	100	3094	108	3199	111	3305	105	3397	102	3530	104
1039	114	1161	101	2150	100	3095	108	3200	113	3306	105	3398	102	3531	104
1040	112	1162	102	2151	100	3096	108	3201	108	3307	105	3399	102	3532	104
1041	104	1163	102	2153	100	3097	108	3202	106	3308	105	3405	101	3535	105
1050	102	1250	102	2155	100	3098	108	3203	106	3309	105	3406	102	3536	105
1051	102	1251	102	2156	100	3099	108	3204	105	3310	105	3410	105	3537	105
1052	102	1252	102	2170	100	3100	108	3205	105	3311	105	3412	102	3538	105
1053	102	1300	101	2171	100	3101	108	3206	105	3312	105	3415	102	3539	105
1054	102	1301	102	2175	100	3102	107	3207	105	3313	105	3416	102	3540	100
1055	101	2000	98	2180	100	3103	108	3208	105	3314	105	3452	102	3541	100
1056	103	2001	98	2181	100	3104	107	3209	105	3315	105	3453	102	3542	100
1057	102	2002	98	2200	99	3105	109	3210	105	3316	105	3454	102	3543	100
1058	102	2004	96	3000	114	3106	108	3212	105	3317	105	3455	102	3544	100
1059	102	2005	95	3001	112	3107	108	3213	105	3318	105	3456	102	3545	100
1060	102	2006	95	3002	119	3110	106	3214	105	3319	105	3457	102	3546	105
1061	102	2007	83	3003	112	3111	105	3215	105	3320	105	3458	102	3547	100
1062	102	2008	67	3004	112	3112	106	3216	105	3321	105	3459	102	3548	104
1063	101	2009	98	3005	100	3113	105	3230	100	3322	105	3460	101	3549	104
1064	104	2010	98	3007	112	3114	106	3231	100	3323	105	3461	103	3550	104
1065	101	2011	98	3010	100	3115	106	3232	100	3324	105	3462	102	3551	104
1066	101	2012	99	3011	100	3116	105	3233	100	3325	105	3463	102	3552	114
1067	101	2013	97	3012	100	3117	104	3234	100	3326	105	3464	101	3553	114
1068	101	2014	98	3013	100	3120	100	3235	100	3327	105	3467	102	3554	108
1069	101	2015	98	3014	100	3121	100	3236	100	3330	103	3470	100	3555	105
1070	101	2016	95	3015	99	3122	100	3237	100	3331	103	3471	100	3556	104
1071	101	2017	91	3016	100	3123	92	3250	100	3332	103	3472	100	3557	104
1072	101	2018	83	3017	100	3124	100	3251	100	3333	103	3473	100	3559	106
1073	101	2019	50	3018	100	3125	100	3252	100	3335	100	3474	100	3560	104
1074	101	2020	50	3019	100	3126	100	3253	100	3340	105	3475	100	3561	110
1075	101	2021	200	3020	100	3127	100	3254	100	3341	104	3476	100	3562	108
1080	101	2023	100	3021	100	3128	100	3255	100	3342	104	3477	100	3563	109
1081	101	2024	100	3022	100	3129	100	3256	100	3343	104	3478	100	3564	108
1082	101	2025	95	3023	100	3130	100	3257	100	3344	103	3479	100	3565	108
1083	102	2026	100	3025	100	3131	100	3258	100	3345	103	3480	100	3566	108
1084	102	2028	98	3026	100	3132	100	3259	100	3346	103	3481	100	3567	107
1085	102	2029	97	3027	100	3135	100	3260	100	3347	102	3482	100	3568	107
1086	102	2030	98	3028	100	3136	100	3261	100	3348	103	3483	100	3569	108
1087	102	2031	98	3031	100	3137	100	3262	100	3349	102	3484	100	3570	107
1088	101	2032	98	3032	100	3138	100	3263	100	3350	103	3485	100	3571	108
1089	101	2033	98	3033	100	3139	100	3264	100	3351	102	3486	100	3572	108
1090	102	2035	98	3034	100	3140	100	3265	100	3352	102	3487	100	3573	108
1100	100	2036	98	3035	100	3141	100	3266	100	3353	104	3488	100	3574	107
1101	100	2037	98	3036	100	3142	100	3267	100	3354	104	3490	114	3575	107
1102	100	2045	98	3037	100	3143	100	3268	100	3355	104	3491	113	3576	108

3577	107	4022	106	4321	102	4435	102	4570	100	4736	100	5153	104	5416	104
3578	109	4025	104	4322	103	4440	104	4571	100	4737	100	5154	104	5417	104
3579	107	4027	104	4323	102	4445	101	4572	100	4750	102	5170	104	5418	104
3580	108	4028	100	4325	102	4446	101	4573	100	4800	103	5171	104	5419	104
3583	107	4035	100	4326	102	4447	101	4575	100	4801	104	5172	104	5430	104
3584	108	4036	100	4327	103	4448	100	4576	100	4802	100	5173	104	5431	104
3585	108	4050	100	4328	103	4449	100	4577	100	5001	104	5174	100	5432	104
3590	103	4051	100	4329	103	4455	100	4600	103	5002	104	5175	100	5433	100
3591	102	4055	100	4330	108	4456	100	4601	100	5003	104	5176	100	5434	104
3592	102	4060	100	4331	106	4457	100	4620	105	5004	104	5177	100	5435	100
3593	103	4065	100	4333	106	4458	100	4621	105	5006	104	5179	100	5436	100
3594	105	4090	102	4334	106	4465	104	4622	106	5007	104	5180	100	5437	104
3595	101	4091	101	4340	102	4466	100	4625	104	5009	100	5181	100	5438	104
3596	101	4095	103	4341	102	4467	101	4626	105	5010	104	5182	100	5441	100
3597	101	4096	103	4342	102	4468	101	4627	104	5011	104	5190	104	5442	100
3598	101	4100	102	4343	102	4469	102	4630	100	5012	104	5191	104	5446	105
3599	102	4101	102	4344	102	4470	100	4631	100	5013	104	5192	104	5450	112
3600	102	4102	102	4345	102	4471	100	4632	100	5015	104	5193	104	5451	108
3601	102	4103	102	4350	103	4472	100	4635	106	5016	104	5196	104	5452	100
3602	101	4104	105	4351	103	4473	100	4636	106	5019	104	5197	104	5466	100
3606	101	4107	102	4352	102	4474	100	4637	106	5020	100	5198	104	5467	100
3607	103	4108	102	4353	103	4475	100	4638	105	5025	104	5199	104	5468	100
3608	100	4115	102	4354	103	4476	100	4639	106	5026	104	5260	104	5469	100
3609	100	4120	102	4356	102	4477	100	4640	106	5027	104	5261	104	5470	100
3610	100	4121	102	4357	102	4478	100	4641	105	5028	104	5262	104	5471	100
3611	104	4122	102	4358	102	4480	102	4642	105	5029	104	5263	104	5472	100
3612	104	4123	103	4359	102	4481	101	4645	100	5035	100	5264	104	5473	100
3613	104	4124	101	4360	102	4485	102	4646	100	5040	104	5265	105	5474	100
3614	104	4125	105	4361	102	4486	102	4647	100	5041	104	5266	136	5475	100
3620	102	4130	102	4362	102	4487	102	4648	100	5042	104	5267	130	5476	100
3621	101	4131	102	4363	102	4488	102	4649	100	5043	104	5268	104	5477	100
3622	101	4132	102	4364	102	4489	102	4650	100	5100	104	5269	105	5478	100
3623	102	4133	102	4366	100	4490	102	4651	100	5101	104	5270	105	5480	102
3624	101	4134	102	4368	100	4491	102	4652	100	5102	104	5271	120	5481	107
3625	101	4135	102	4370	100	4493	102	4655	100	5103	104	5272	130	5482	106
3626	101	4136	102	4371	100	4494	102	4656	100	5104	104	5290	100	5483	111
3627	101	4137	102	4372	100	4495	101	4657	100	5105	104	5291	100	5484	103
3628	101	4260	103	4373	100	4496	102	4658	100	5106	104	5292	100	5485	103
3629	101	4261	103	4374	100	4497	102	4659	100	5107	104	5300	109	5486	103
3630	104	4262	103	4380	100	4498	102	4660	100	5108	104	5301	125	5487	103
3631	100	4263	103	4390	103	4499	102	4665	108	5109	104	5302	110	5488	103
3632	100	4264	103	4391	100	4502	100	4666	108	5110	104	5303	113	5489	100
3633	100	4265	103	4395	100	4505	100	4670	106	5111	104	5306	100	5490	100
3634	100	4266	103	4396	100	4506	100	4671	105	5112	104	5307	100	5491	100
3635	100	4267	103	4397	100	4507	100	4672	106	5113	104	5308	100	5492	100
3636	102	4268	103	4398	100	4508	100	4675	106	5114	104	5309	100	5494	104
3637	106	4270	107	4399	100	4510	100	4676	105	5115	104	5310	100	5495	105
3638	102	4271	104	4400	100	4511	100	4680	104	5116	104	5311	100	5496	105
3639	103	4272	104	4401	100	4512	100	4681	104	5117	104	5314	100	5497	105
3640	104	4273	100	4402	100	4515	100	4682	104	5118	104	5315	100	5502	105
3641	103	4274	104	4403	100	4516	100	4683	106	5119	104	5316	100	5503	108
3642	103	4275	104	4404	100	4517	100	4684	104	5120	104	5317	100	5505	110
3643	106	4276	104	4405	100	4518	100	4685	104	5125	104	5318	100	5506	126
3644	108	4277	104	4406	100	4520	100	4686	104	5126	104	5319	100	5507	107
3645	108	4278	104	4407	102	4521	100	4687	104	5127	104	5320	100	5508	103
3646	103	4279	104	4408	102	4525	100	4688	104	5128	104	5323	100	5509	100
3660	102	4280	110	4409	103	4526	100	4690	103	5129	104	5324	100	5510	100
3661	100	4290	102	4410	103	4527	100	4693	102	5130	104	5325	100	5511	100
3665	100	4291	102	4411	102	4528	100	4700	103	5131	104	5326	100	5512	100
3666	103	4292	106	4412	103	4530	100	4701	103	5132	104	5327	100	5513	100
3667	100	4293	105	4413	100	4531	100	4702	102	5133	104	5328	100	5514	100
3700	104	4298	100	4414	102	4532	100	4704	102	5134	104	5329	100	5515	100
3701	105	4299	100	4415	103	4533	100	4705	103	5135	104	5330	100	5516	100
4001	100	4300	100	4417	105	4537	102	4706	100	5136	104	5344	100	5517	100
4002	100	4301	100	4418	104	4538	101	4707	100	5137	104	5345	100	5518	100
4003	100	4302	100	4419	104	4539	101	4708	103	5138	104	5346	100	5519	100
4005	111	4305	100	4420	100	4540	102	4709	103	5139	104	5347	102	5520	100
4006	111	4306	100	4421	100	4541	101	4710	103	5140	112	5348	103	5521	100
4007	132	4307	100	4422	100	4542	102	4715	100	5141	104	5349	102	5522	100
4008	114	4308	100	4423	100	4543	102	4716	100	5142	104	5350	104	5523	100
4009	109	4309	100	4425	100	4544	102	4717	100	5143	104	5351	104	5524	100
4010	107	4310	100	4426	100	4545	102	4718	100	5144	104	5352	104	5525	100
4012	103	4311	100	4427	100	4550	108	4720	104	5145	104	5353	104	5526	100
4013	103	4312	100	4428	101	4551	107	4721	104	5146	104	5355	104	5527	100
4014	103	4313	100	4429	100	4552	106	4730	100	5147	104	5356	104	5528	100
4016	103	4314	100	4430	100	4553	105	4731	100	5148	104	5403	104	5529	100
4017	104	4315	100	4431	100	4554	104	4732	100	5149	104	5404	103	5530	100
4019	105	4316	100	4432	100	4556	100	4733	100	5150	104	5405	103	5531	100
4020	105	4317	100	4433	102	4558	106	4734	100	5151	104	5414	104	5532	100
4021	106	4320	103	4434	102	4564	100	4735	100	5152	104	5415	104	5533	100

5534	100	5659	104	5754	100	5840	100	6007	102	6126	103	8001	104
5540	100	5662	104	5755	100	5841	100	6008	102	6127	104		
5541	100	5663	104	5756	100	5842	100	6009	101	6128	103		
5544	116	5665	100	5757	100	5843	100	6010	102	6129	104		
5546	100	5666	100	5758	100	5844	100	6012	103	6130	103		
5550	100	5667	100	5759	100	5845	100	6014	106	6135	104		
5551	100	5668	105	5760	100	5847	105	6015	106	6136	103		
5552	100	5669	100	5761	100	5848	105	6016	103	6138	132		
5553	100	5670	100	5762	100	5849	105	6017	103	6139	104		
5554	100	5671	100	5763	100	5850	105	6019	103	6140	83		
5555	100	5672	100	5764	100	5851	105	6020	103	6141	113		
5556	100	5674	100	5765	100	5852	105	6022	100	6143	114		
5558	104	5675	100	5766	100	5860	100	6023	100	6144	124		
5559	104	5676	100	5767	100	5861	100	6024	100	6145	103		
5560	104	5677	100	5768	100	5862	100	6026	100	6147	120		
5561	104	5681	100	5769	100	5863	100	6028	100	6148	117		
5562	100	5682	100	5770	100	5864	100	6029	100	6150	100		
5564	104	5683	100	5771	100	5865	100	6030	100	6152	100		
5565	104	5684	100	5772	100	5867	103	6032	100	6154	100		
5566	104	5685	103	5773	100	5868	103	6034	100	6155	100		
5567	104	5686	101	5774	100	5869	104	6036	100	6157	104		
5569	105	5687	99	5775	100	5870	104	6037	100	6158	105		
5570	105	5688	100	5776	100	5872	104	6039	100	6160	100		
5571	105	5689	100	5777	100	5873	100	6040	100	6161	100		
5572	100	5690	100	5779	102	5874	103	6041	100	6162	100		
5573	103	5691	100	5780	100	5875	104	6042	100	6164	100		
5574	105	5692	100	5781	100	5876	103	6044	105	6165	100		
5575	104	5693	108	5782	100	5877	103	6045	100	6166	100		
5576	99	5694	100	5783	99	5878	102	6046	109	6167	100		
5577	137	5695	100	5784	100	5879	104	6048	100	6168	100		
5578	104	5696	100	5785	100	5880	103	6049	100	6169	100		
5579	107	5697	100	5786	100	5883	100	6050	100	6175	100		
5580	103	5698	100	5787	100	5884	100	6051	100	6176	100		
5581	103	5699	100	5788	100	5900	105	6053	100	6177	100		
5582	103	5700	100	5789	100	5901	105	6054	100	6178	100		
5583	105	5701	100	5790	100	5902	105	6056	104	6179	100		
5584	104	5702	100	5791	100	5903	105	6058	100	6180	100		
5585	103	5703	100	5792	100	5904	105	6059	100	6181	100		
5590	105	5704	108	5793	100	5905	105	6060	100	6182	100		
5591	103	5705	100	5794	100	5906	103	6061	100	6183	100		
5592	106	5706	100	5795	100	5907	105	6062	100	6184	100		
5593	104	5707	100	5796	100	5910	105	6063	100	6185	100		
5595	102	5708	100	5797	100	5911	105	6064	100	6186	100		
5596	102	5709	100	5798	100	5912	105	6065	100	6187	100		
5597	102	5710	100	5800	100	5925	100	6066	100	6190	100		
5598	102	5711	100	5801	100	5926	100	6067	100	6191	100		
5599	102	5712	100	5802	100	5927	100	6068	100	6195	100		
5600	103	5713	100	5803	100	5928	100	6069	100	6196	100		
5601	105	5714	100	5804	100	5929	100	6070	100	6198	100		
5602	100	5718	100	5805	100	5930	100	6071	100	6199	100		
5603	100	5719	100	5806	100	5940	113	6075	100	6200	100		
5604	100	5720	100	5807	100	5941	102	6080	102	6201	100		
5605	100	5723	100	5809	100	5942	102	6082	100	6202	100		
5607	104	5724	100	5810	100	5943	105	6085	100	6203	100		
5608	100	5725	100	5811	100	5945	104	6086	100	6275	105		
5609	100	5727	100	5812	100	5946	100	6087	100	6276	104		
5610	100	5728	100	5814	100	5947	104	6088	100	6277	104		
5611	100	5730	100	5815	100	5948	100	6089	100	6278	105		
5613	105	5731	100	5816	100	5950	104	6090	100	6279	105		
5614	105	5732	100	5817	100	5954	105	6091	100	6280	103		
5615	105	5733	100	5818	100	5955	105	6092	100	6282	114		
5616	105	5734	100	5819	100	5956	105	6093	100	6283	114		
5617	100	5735	100	5821	100	5957	105	6094	101	6284	115		
5618	100	5736	100	5822	100	5960	100	6095	101	6286	110		
5619	103	5737	100	5823	100	5961	100	6096	101	6287	110		
5620	103	5738	100	5824	100	5962	100	6097	100	6288	112		
5621	103	5739	100	5825	100	5963	100	6098	102	6289	110		
5622	103	5740	100	5826	100	5964	100	6099	100	6290	111		
5639	100	5741	100	5827	100	5966	105	6100	103	6291	110		
5640	100	5742	100	5828	100	5968	103	6101	100	6293	110		
5641	102	5743	100	5829	100	5970	100	6102	100	6294	110		
5642	102	5744	100	5830	100	5972	100	6103	106	6296	103		
5643	102	5745	100	5831	100	5975	104	6104	106	6297	100		
5645	102	5747	100	5832	100	5976	104	6107	100	6298	100		
5647	100	5748	100	5833	100	6001	104	6108	100	6299	100		
5648	100	5749	100	5835	100	6002	104	6109	100	6350	102		
5650	103	5750	100	5836	100	6003	101	6110	100	6351	100		
5652	103	5751	100	5837	100	6004	102	6115	100	6355	104		
5656	103	5752	100	5838	100	6005	105	6117	100	7001	104		
5657	103	5753	100	5839	139	6006	103	6125	103	7002	104		

HOOFDSTUK 1

BEDRIJFSGEBOUWEN

Bedrijfsruimten

Ketelhuizen

Schuren

Koelcellen

Bloembollenschuren

Fruitbewaarplaatsen

Boomkwekerijschuren

Champignonkweekcellen

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Moderne bedrijfsruimte. Bet.vloer, verz. spanten, 155cm halfsteens muur, 120cmglas, damwand profiel, golfplaten dak, gooth. ca. 4m, overspanning ca. 12m.	Grondoppervlak tot 100 m2	m2	1000	415.00	410.00	30-0
	Grondoppervlak van 100 tot 200 m2	m2	1001	395.00	390.00	30-0
	Grondoppervlak van 200 tot 300 m2	m2	1002	380.00	375.00	30-0
	Grondoppervlak van 300 tot 400 m2	m2	1003	355.00	350.00	30-0
	Grondoppervlak van 400 tot 500 m2	m2	1004	340.00	335.00	30-0
	Grondoppervlak van 500 m2 en meer	m2	1005	325.00	320.00	30-0
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.	Waarde van de codenummers 1000 t/m 1005 gebruiken	m2	1006			30-0
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.		m2	1008	250.00	250.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1010	430.00	420.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1011	330.00	320.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van glas.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1012	440.00	430.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1013	340.00	330.00	20-0
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1014	310.00	300.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1015	290.00	280.00	25-0
	Grondoppervlak van 400m2 en meer	m2	1016	275.00	265.00	25-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Betonplaten schuur. Betonvloer, golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1017	280.00	265.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1018	265.00	250.00	25-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1019	250.00	235.00	25-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte ca 4,5 m, eventueel schuifdeuren, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1020	175.00	170.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1021	165.00	160.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1022	150.00	145.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte 3 m, evt. schuifdeur, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1023	165.00	160.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte 3 m, evt. schuifdeur, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1024	155.00	150.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1025	145.00	140.00	20-0
Meerprijs zolder in schuur.		m2	1026	92.50	90.00	25-0
Meerprijs schuur voor isolatie.		m2	1027	50.00	47.50	30-0
Meerprijs schuur voor ruimteverwarming.		m2	1028	15.00	15.00	30-0
Meerprijs schuur voor vloerverwarming.		m2	1029	25.00	12.50	30-0
Meerprijs schuur voor spouwmuur.		m2	1030	25.00	25.00	30-0
Meerprijs schuur voor geïsoleerde alum. schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.		st	1031	4500.00	4500.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus"		st	1032	6500.00	6500.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.		wand	1033	5250.00	5000.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz, per m2 grondoppervlak.		m2	1034	425.00	420.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.		m2	1035	41.00	41.00	30-0
Meerprijs laadperron.	Prijs e.d. op bedrijf vragen.	p. stuk	1036			30-0
Houten landschuurtjes. Met golfplaten- of rubberoid dak.		m2	1037	175.00	175.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.		m2	1038	200.00	200.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardenvloer.		m2	1039	120.00	105.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, stalen kanteldeur, ongeveer 8 x 3,5 m.	Beton/hout	m2	1040	190.00	170.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteldeur, ongeveer 5 x 3 m.	Steen	m2	1041	375.00	360.00	30-0
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.	Inhoud: 15 m3	totaal	1050	9950.00	9750.00	10-0
	Inhoud: 20 m3	totaal	1051	10500.00	10250.00	10-0
	Inhoud: 30 m3	totaal	1052	12500.00	12250.00	10-0
	Inhoud: 40 m3	totaal	1053	14000.00	13750.00	10-0
	Inhoud: 50 m3	totaal	1054	14750.00	14500.00	10-0
	Inhoud: 60 m3	totaal	1055	18500.00	18250.00	10-0
	Inhoud: 70 m3	totaal	1056	19500.00	19000.00	10-0
	Inhoud: 85 m3	totaal	1057	21500.00	21000.00	10-0
	Inhoud: 100 m3	totaal	1058	22500.00	22000.00	10-0
	Inhoud: 125 m3	totaal	1059	25000.00	24500.00	10-0
	Inhoud: 150 m3	totaal	1060	28750.00	28250.00	10-0
	Inhoud: 175 m3	totaal	1061	31250.00	30750.00	10-0
	Inhoud: 200 m3	totaal	1062	33000.00	32500.00	10-0
	Inhoud: 250 m3	totaal	1063	40000.00	39500.00	10-0
	Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	m2	1064	40.00	38.50	20-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, incl. isolatie, excl. koelaggregaat.		m2	1065	375.00	370.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit,inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 1670 Watt 0,75 pk	p.inst.	1066	4950.00	4900.00	10-0
	Vermogen compressormotor 2080 Watt 1 pk	p.inst.	1067	5100.00	5050.00	10-0
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit,inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 3720 Watt 1,5 pk	p.inst.	1068	7150.00	7100.00	10-0
	Vermogen compressormotor 4600 Watt 2 pk	p.inst.	1069	8100.00	8050.00	10-0
	Vermogen compressormotor 6745 Watt 3 pk	p.inst.	1070	9950.00	9850.00	10-0
	Vermogen compressormotor 7690 Watt 3,5 pk	p.inst.	1071	10050.00	9975.00	10-0
	Vermogen compressormotor 9650 Watt 4 pk	p.inst.	1072	11900.00	11750.00	10-0
	Vermogen compressormotor 12210 Watt 5 pk	p.inst.	1073	12650.00	12500.00	10-0
	Vermogen compressormotor 14420 Watt 7,5 pk	p.inst.	1074	14300.00	14150.00	10-0
	Vermogen compressormotor 19190 Watt 10 pk	p.inst.	1075	17800.00	17600.00	10-0
Koelruimte t.b.v. vollegronds groenteteelten. Gebouwd in schuur met sandwich isolatie panelen (bv. Roma) incl. koelhuisdeur, exclusief installatie.	Netto koelruimte tot ca. 100 m2	m2	1080	375.00	370.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Koelininstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteelten bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1081	197.50	195.00	10-0
	Netto koelruimte 150-250 m2	m2	1082	177.50	175.00	10-0
	Netto koelruimte 250 m2 en meer	m2	1083	157.50	155.00	10-0
Koelininstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteelten bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1084	147.50	145.00	10-0
	Opslagcapaciteit van 150.000 tot 300.000 kg	m2	1085	137.50	135.00	10-0
	Opslagcapaciteit 300.000 kg en meer	m2	1086	127.50	125.00	10-0
Koelininstallatie in vaste koelcellen t.b.v. witlofwortelenbewaring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1087	260.00	255.00	10-0
	Netto koelruimte 150 m2 en meer	m2	1088	217.50	215.00	10-0
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1089	187.50	185.00	10-0
	Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	m2	1090	167.50	165.00	10-0
Bloembollenschuur. Van gemetselde steen, met cellen.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1100	830.00	830.00	40-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1101	730.00	730.00	40-0
Bloembollenschuur. Al. damwand, geisoleerd, met cellen en werkruimte, zolder boven cellen, betonvloer, golfplaten dak.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1102	555.00	555.00	30-0
	Oppervlakte van 600 m2 en meer	m2	1103	465.00	465.00	30-0
Bloembollenschuur. Idem 1102 en 1103, maar nu uitgevoerd met golfplaten, eenvoudige bouw.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1104	430.00	425.00	30-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1105	400.00	395.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.		ton	1110	665.00	665.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	Capaciteit tot 100 ton	ton	1111	1050.00	1050.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1112	1015.00	1015.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1113	915.00	915.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1114	1150.00	1150.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1115	1100.00	1100.00	25-0
	Capaciteit 300 ton en meer	ton	1116	1000.00	1000.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1117	725.00	725.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1118	660.00	660.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1119	540.00	540.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1120	760.00	760.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1121	685.00	685.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1122	560.00	560.00	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellen voor nieuwbouw en inbouw.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1123	425.00	420.00	10-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1124	405.00	400.00	10-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1125	395.00	390.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Kalkscrubbers.	Capaciteit tot 100 ton	stuk	1127	6050.00	6050.00	10-0
	Capaciteit van 100 ton en meer	stuk	1128	6750.00	6750.00	10-0
Aktieve koolscrubbers.		stuk	1129	33000.00	33000.00	10-0
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	"Oxystat 650" Compleet	stuk	1130	34500.00	34500.00	10-0
	"Glerum" Compleet	stuk	1131	22000.00	22000.00	10-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	Circa 100 m2	m2	1140	820.00	820.00	30-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte. Circa 120 m2.	Circa 120 m2	m2	1141	670.00	670.00	20-0
Champignonkweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampdicht afgewerkte celwanden en mestvloer. Celgrootte 180-200m2 bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Bedrijf met 3 cellen	totaal	1150	197500.00	195000.00	20-0
		per cel	1151	66500.00	65000.00	20-0
	Bedrijf met 6 cellen	totaal	1152	365000.00	360000.00	20-0
		per cel	1153	61500.00	60000.00	20-0
	Bedrijf met 9 cellen	totaal	1154	535000.00	526500.00	20-0
		per cel	1155	60000.00	58500.00	20-0
	Uitbreiding	per cel	1156	62500.00	61000.00	20-0
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegelegenheid, kantine excl. boiler en sanitair.	Tot 9 cellen	per cel	1157	1350.00	1300.00	20-0
	9 cellen en meer	per cel	1158	1900.00	1850.00	20-0
Shed (zg. nissenhut). Onderbouw steen, met stalen constructie en werkgang excl. isolatiemateriaal, afmeting 6 x 13m.	Bedoppervlakte 180 m2	p. shed	1159	30500.00	30000.00	15-0
Binnen- en buitenzeilen, isolatiemateriaal, inclusief aanbrengkosten		p. shed	1160	8500.00	8500.00	10-0
Pasteurisatietunnels (vast).	Capaciteit 50 ton	tunnel	1161	42500.00	42000.00	15-0
	Capaciteit 75 ton	tunnel	1162	53500.00	52500.00	15-0
Paneelbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.		per cel	1163			15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1250			30-0
Varkensschuren en stallen.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1251			30-0
Landbouwschuren.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1252			30-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan bedrijfsruimte.		totaal	1300			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan koelcel.		totaal	1301			8-0

HOOFDSTUK 2

GLASOPSTANDEN

Venlokassen

Tralieliggers

Breedkappers

"Bom" kassen

"Aalsmeerse" kassen

Gevelisolatie

Plastic kassen

Platglas

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen lm	m2	2000	56.00	57.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen lm	m2	2001	57.00	58.00	20-0
	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen lm	m2	2002	60.00	61.00	20-0
Meerprijs Venlokas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2004	130.00	135.00	20-0
	Oppervlakte van 300 tot 500 m2	m2	2005	95.00	100.00	20-0
	Oppervlakte van 500 tot 1000 m2	m2	2006	47.50	50.00	20-0
	Oppervlakte van 1000 tot 2000 m2	m2	2007	12.50	15.00	20-0
	Oppervlakte van 2000 tot 3500 m2	m2	2008	5.00	7.50	20-0
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen lm	m2	2009	59.00	60.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen lm	m2	2010	60.00	61.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2011	63.00	64.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2180	64.50	64.50	20-0
	Poothoogte 4,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2012	66.00	67.00	20-0
	Poothoogte 4,50 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2181	70.00	70.00	20-0
Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2013	140.00	145.00	20-0
	Oppervlakte 300- 500 m2	m2	2014	105.00	107.50	20-0
	Oppervlakte 500-1000 m2	m2	2015	55.00	56.00	20-0
	Oppervlakte 1000-2000 m2	m2	2016	20.00	21.00	20-0
	Oppervlakte 2000-3500 m2	m2	2017	10.00	11.00	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m tralieligger.		m2	2018	5.00	6.00	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m tralieligger.		m2	2019	.50	1.00	20-0
Meerprijs voor condensgoot		m2	2020	.50	1.00	20-0
Meerprijs voor 3 ruits halveluchtramen (om en om).		m2	2021	2.00	1.00	20-0
Venlokas, geheel van ijzer, of met houten of met aluminium dek.	Poothoogte 2,30 m- 2,5 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2023	52.00	52.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Venlokas, geheel van ijzer, of met houten of met aluminium dek.	Poothoogte < 2,30 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2024	49.00	49.00	20-0
Venlokas, geheel van hout, of met ijzeren of met aluminium dek.	Poothoogte 2,30-2,50 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2025	46.50	49.00	20-0
	Poothoogte < 2,30 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2026	44.00	44.00	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. tot 300m2	m2	2028	205.00	210.00	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 300-500m2	m2	2029	180.00	185.00	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 500-1000m2	m2	2030	142.50	145.00	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 1000-2500m2	m2	2031	92.50	94.50	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 2500-3500m2	m2	2032	88.50	90.00	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. >3500m2	m2	2033	87.50	89.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
"Bom"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. 1000-2500m2	m2	2035	90.00	92.00	20-0
	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. 2500-3500m2	m2	2036	85.00	86.50	20-0
	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. >3500m2	m2	2037	85.00	86.50	20-0
	Poothoogte 3,50-4 m, kapbr. 12,80m, kapl. > 70m, bebouwde opp. > 3500m2	m2	2045	82.00	83.50	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).		m2	2046	5.00	5.00	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.		m2	2047	3.00	3.25	20-0
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 2500 m2.	Poothoogte 3.25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m2	2050	95.85	97.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.		m2	2051	2.00	2.50	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).		m2	2052	4.20	4.20	20-0
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2053	1.05	1.00	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2054	7.60	8.25	20-0
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 5000 m2.	Poothoogte 3.25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m2	2056	88.50	90.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.		m2	2057	2.00	2.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).		m2	2058	4.00	4.00	20-0
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2059	.90	.85	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2060	7.10	7.75	20-0
"Stegdoppelplatte" kunststofplatenkas, verzinkt stalen onderbouw, alu. dek engevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,50 m, kapbreedte 12,80 m, kaplengte >70 m, bebouwde opp. > 3500m.	m2	2065	117.50	120.00	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spanten en dek.		m2	2070	60.00	60.00	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zg. kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.		m2	2072	65.00	65.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spanten, gevel en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2074	50.00	50.00	20-0
"Aalsmeerse" spantenkas, houten spanten, gordingen, gevels en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2076	69.00	69.00	20-0
Meerprijs voor geheid "Aalsmeerse" kassen.	Palen van 6 m Palen van 12 m	m2 m2	2078 2079	2.60 4.20	2.60 4.20	20-0 20-0
Eenruiterwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.		m2	2085	40.00	40.00	20-0
Serre's, alleen die serre's die in goede staat verkeren.		m2	2090	40.00	40.00	40-0
Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2100	160.00	160.00	20-0
	Oppervlakte 300 m2 en meer	m2	2101	140.00	140.00	20-0
Rolkassen, 3 standplaatsen, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2105	185.00	185.00	20-0
	Oppervlakte 300 m2 en meer	m2	2106	175.00	175.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, enkelglas + enkelglas in nieuwgebouwde kassen.		m2gevel	2110	22.50	22.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitrawer", "Sedo").		m2gevel	2111	65.00	65.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, 2e ruit, zg. voorzetruit, compleet met roede etc.	In bestaande kassen	m2gevel	2115	50.00	50.00	15-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitrawer", "Sedo").	In bestaande kassen	m2gevel	2116	85.00	85.00	15-0
Meerprijs dubbelglas op dek.		m2	2117	60.00	50.00	20-0
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 4,40 m	Oppervlakte ca. 30 m2	m2	2140	32.50	32.50	10
	Oppervlakte ca. 60 m2	m2	2141	22.00	22.00	10
	Oppervlakte ca. 90 m2	m2	2142	19.00	19.00	10
	Oppervlakte ca. 150 m2	m2	2143	17.00	17.00	10
	Oppervlakte ca. 250 m2	m2	2144	14.50	14.50	10
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 6,00 m	Oppervlakte ca. 70 m2	m2	2148	28.25	28.25	10
	Oppervlakte ca. 100 m2	m2	2149	23.00	23.00	10
	Oppervlakte ca. 150 m2	m2	2150	20.00	20.00	10
	Oppervlakte ca. 250 m2	m2	2151	17.00	17.00	10
Plasticdoek voor deze kassen, incl. opleggen (per m2 grondoppervlakte kas). Codenummers 2140 t/m 2151.		m2	2153	3.00	3.00	33
Lage tunnels "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	Lengte staaf 3,25 m, voor 1,40 m tot 1,60 m bedbreedte	m	2155	4.25	4.25	10
Lage tunnels "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	Lengte staaf 4,00 m, voor 1,60 m tot 1,80 m bedbreedte	m	2156	7.00	7.00	10
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, excl eenruiters.		p. raam	2170	27.50	27.50	5
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, excl eenruiters.		p. raam	2171	19.50	19.50	5
Platglas eenruiters, teaklijst met nieuwe dorpel.		p.stuk	2175	15.00	15.00	15
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan glasopstanden.		totaal	2200			8-0

HOOFDSTUK 3

VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasaansluiting, gasleidingen

Ketels

Branders

Kolenstookinstallaties

Rookgascondensors

Installatie in ketelhuis

Buizennet

Schoorstenen

Noodstroomaggregaten

Warmeluchtautomaten

Luchtverhitters

CO 2 - apparatuur

Olietanks en leidingen

Verwarming in bloembollenteelt

Verwarming witloftrek

Installatie in ketelhuis voor champignonteelt

Stoomdrainage

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding.	Glasoppervlak < 5000 m2	totaal	3000	5300.00	4650.00	20-0
	Glasoppervlak 5000 - 10000 m2	totaal	3001	6500.00	5800.00	20-0
	Glasoppervlak 10000 - 17500 m2	totaal	3002	7500.00	6300.00	20-0
	Glasoppervlak 17500 - 27500 m2	totaal	3003	9650.00	8600.00	20-0
	Glasoppervlak > 27500 m2	totaal	3004	13350.00	11900.00	20-0
	Minderprijs binnen opstelling meterkast	totaal	3005	545.00	545.00	20-0
Gasleidingen, aantal m boven de 10 m, inclusief graafwerk, ongeacht buisdiameter.		m	3007	140.00	125.00	20-0
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	500.000 kcal/h cq. 580 kW	p.stuk	3010	23340.00	23340.00	20-0
	750.000 kcal/h cq. 875 kW	p.stuk	3011	29230.00	29230.00	20-0
	1.000.000 kcal/h cq. 1175 kW	p.stuk	3012	33130.00	33130.00	20-0
	1.250.000 kcal/h cq. 1475 kW	p.stuk	3013	37335.00	37335.00	20-0
	1.500.000 kcal/h cq. 1750 kW	p.stuk	3014	39240.00	39240.00	20-0
	2.000.000 kcal/h cq. 2350 kW	p.stuk	3015	48190.00	48910.00	20-0
	2.500.000 kcal/h cq. 2925 kW	p.stuk	3016	53550.00	53550.00	20-0
	3.000.000 kcal/h cq. 3500 kW	p.stuk	3017	58315.00	58315.00	20-0
	3.500.000 kcal/h cq. 4075 kW	p.stuk	3018	61510.00	61510.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3019	66320.00	66320.00	20-0
	5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3020	74085.00	74085.00	20-0
	6.000.000 kcal/h cq. 7000 kW	p.stuk	3021	87210.00	87210.00	20-0
	7.000.000 kcal/h cq. 8150 kW	p.stuk	3022	97790.00	97790.00	20-0
Meerprijs appendages t.b.v. stomen. Gemiddeld per ketel.		p.ketel	3023	2800.00	2800.00	20-0
Retarders. Gemiddeld per ketel.	Ketelcapaciteit tot 0.5 milj. kcal/h	p.ketel	3025	1100.00	1100.00	10-0
	Ketelcapaciteit 0.5 - 1 milj. kcal/h	p.ketel	3026	1300.00	1300.00	10-0
	Ketelcapaciteit 1 - 4 milj. kcal/h	p.ketel	3027	1600.00	1600.00	10-0
	Ketelcapaciteit 4 - 7 milj. kcal/h	p.ketel	3028	1700.00	1700.00	10-0
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kW	p.stuk	3031	21720.00	21720.00	20-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kW	p.stuk	3032	26800.00	26800.00	20-0
	Capaciteit 1.000.000 kcal/h 1175 kW	p.stuk	3033	31250.00	31250.00	20-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h 1475 kW	p.stuk	3034	35250.00	35250.00	20-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h 1750 kW	p.stuk	3035	38150.00	38150.00	20-0
	Capaciteit 2.000.000 kcal/h 2350 kW	p.stuk	3036	46500.00	46500.00	20-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h 2925 kW	p.stuk	3037	51650.00	51650.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetsering.	Capaciteit 3.000.000 kcal/h 3500 kW	p.stuk	3038	56100.00	56100.00	20-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h 4075 kW	p.stuk	3039	58900.00	58900.00	20-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h 4650 kW	p.stuk	3040	65750.00	65750.00	20-0
	Capaciteit 5.000.000 kcal/h 5825 kW	p.stuk	3041	71000.00	71000.00	20-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h 7000 kW	p.stuk	3042	84300.00	84300.00	20-0
	Capaciteit 7.000.000 kcal/h 8150 kW	p.stuk	3043	90600.00	90600.00	20-0
Stoomketel. "Crone" Inclusief isolatie, thermometer. CL serie.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kw/h	p.ketel	3045	23600.00	23600.00	15-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kw/h	p.ketel	3046	28800.00	28800.00	15-0
Schotse ketel. Inclusief plaatsing en isolatie. Capaciteit x 1000 kcal/h. Laatste bekende prijzen.	Capaciteit t/m 500 kcal/h	p.ketel	3060	6250.00	6250.00	20-0
	Capaciteit t/m 750 kcal/h	p.ketel	3061	8250.00	8250.00	20-0
	Capaciteit t/m 1000 kcal/h	p.ketel	3062	10000.00	10000.00	20-0
	Capaciteit t/m 1250 kcal/h	p.ketel	3063	11000.00	11000.00	20-0
	Capaciteit t/m 1500 kcal/h	p.ketel	3064	12000.00	12000.00	20-0
	Capaciteit t/m 2000 kcal/h	p.ketel	3065	13250.00	13250.00	20-0
	Capaciteit t/m 4000 kcal/h	p.ketel	3066	22500.00	22500.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104.	Capaciteit 10000 kcal/h 11,7 kW	p.ketel	3067	1180.00	1130.00	20-0
	Capaciteit 15000 kcal/h 17,5 kW	p.ketel	3068	1260.00	1210.00	20-0
	Capaciteit 20000 kcal/h 23,3 kW	p.ketel	3069	1480.00	1420.00	20-0
	Capaciteit 28000 kcal/h 32,6 kW	p.ketel	3070	1700.00	1630.00	20-0
	Capaciteit 34000 kcal/h 39,5 kW	p.ketel	3071	1880.00	1810.00	20-0
	Capaciteit 40000 kcal/h 46,5 kW	p.ketel	3072	2060.00	1980.00	20-0
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro onsteking. Type 047 VRE.	Capaciteit 47300 kcal/h 55 kW	p.ketel	3073	3440.00	3310.00	20-0
	Capaciteit 55900 kcal/h 65 kW	p.ketel	3074	3950.00	3800.00	20-0
	Capaciteit 64500 kcal/h 75 kW	p.ketel	3075	4100.00	3940.00	20-0
	Capaciteit 73100 kcal/h 85 kW	p.ketel	3077	5060.00	4870.00	20-0
	Capaciteit 81700 kcal/h 95 kW	p.ketel	3078	5170.00	4970.00	20-0
	Capaciteit 89400 kcal/h 105 kW	p.ketel	3079	5300.00	5100.00	20-0
	Capaciteit 98900 kcal/h 115 kW	p.ketel	3080	5690.00	5470.00	20-0
	Capaciteit 107500 kcal/h 125 kW	p.ketel	3081	5980.00	5750.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie (HB01) m b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana 205, capaciteit 66 kW, 56800 kcal/h	p.ketel	3082	4090.00	4090.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana 305, capaciteit 95 kW, 81700 kcal/h	p.ketel 3083	6680.00	6680.00	20-0
	Type Logana 305, capaciteit 130 kW, 111800 kcal/h	p.ketel 3084	8110.00	8110.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m b.v. ventilatorbrander. Met hoog/laag branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana 405, capaciteit 190 kW, 163400 kcal/h	p.ketel 3085	12490.00	12490.00	20-0
	Type Logana 505, capaciteit 305 kW, 262300 kcal/h	p.ketel 3086	16850.00	16850.00	20-0
	Capaciteit 90000 kcal/h 104,7 kW	p.ketel 3092	7990.00	7400.00	20-0
	Capaciteit 105000 kcal/h 122,1 kW	p.ketel 3093	8990.00	8320.00	20-0
	Capaciteit 120000 kcal/h 139,5 kW	p.ketel 3094	9660.00	8930.00	20-0
	Capaciteit 135000 kcal/h 157,0 kW	p.ketel 3095	10330.00	9540.00	20-0
	Capaciteit 150000 kcal/h 174,4 kW	p.ketel 3096	11110.00	10260.00	20-0
	Capaciteit 165000 kcal/h 191,9 kW	p.ketel 3097	12480.00	11530.00	20-0
	Capaciteit 180000 kcal/h 209,3 kW	p.ketel 3098	13590.00	12550.00	20-0
	Capaciteit 195000 kcal/h 226,7 kW	p.ketel 3099	14430.00	13330.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 210000 kcal/h 244,2 kW	p.ketel	3100	15030.00	13890.00	20-0
	Capaciteit 225000 kcal/h 261,6 kW	p.ketel	3101	15650.00	14470.00	20-0
	Capaciteit 240000 kcal/h 279,1 kW	p.ketel	3102	16610.00	15460.00	20-0
	Capaciteit 255000 kcal/h 296,5 kW	p.ketel	3103	17890.00	16540.00	20-0
	Capaciteit 270000 kcal/h 314,0 kW	p.ketel	3104	18720.00	17470.00	20-0
	Capaciteit 285000 kcal/h 331,5 kW	p.ketel	3105	19890.00	18260.00	20-0
	Capaciteit 300000 kcal/h 348,9 kW	p.ketel	3106	21130.00	19540.00	20-0
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli", "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 315000 kcal/h 366,3 kW	p.ketel	3107	21930.00	20280.00	20-0
	Capaciteit 95 kcal/h 115 kW	p.ketel	3110	6450.00	6090.00	20-0
	Capaciteit 145 kcal/h 170 kW	p.ketel	3111	6850.00	6510.00	20-0
	Capaciteit 195 kcal/h 225 kW	p.ketel	3112	8100.00	7665.00	20-0
	Capaciteit 240 kcal/h 280 kW	p.ketel	3113	8750.00	8295.00	20-0
	Capaciteit 290 kcal/h 340 kW	p.ketel	3114	9250.00	8765.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli", "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 340 kcal/h 395 kW	p.ketel	3115	9700.00	9185.00	20-0
	Capaciteit 385 kcal/h 450 kW	p.ketel	3116	13750.00	13125.00	20-0
	Capaciteit 515 kcal/h 600 kW	p.ketel	3117	15250.00	14700.00	20-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Excl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p.stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p.stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3123	23265.00	25265.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3124	26975.00	26975.00	10-0
	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3125	29715.00	29715.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p.stuk	3126	29900.00	29900.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3127	30250.00	30250.00	10-0
	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3128	31630.00	31630.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3129	32200.00	32200.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p.stuk	3130	32630.00	32630.00	10-0
	Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3131	36790.00	36790.00	10-0
	Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p.stuk	3132	42290.00	42290.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Incl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p.stuk	3135	23550.00	23550.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3136	23950.00	23950.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p.stuk	3137	24650.00	24650.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3138	29475.00	29475.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3139	31245.00	31245.00	10-0
	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3140	33985.00	33985.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p.stuk	3141	35030.00	35030.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3142	35430.00	35430.00	10-0
	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3143	36730.00	36730.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3144	38410.00	38410.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p.stuk	3145	38840.00	38840.00	10-0
	Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3146	43530.00	43530.00	10-0
	Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p.stuk	3147	49100.00	49100.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: aan/uit.	Branderbelasting onderwaarde 0-159 bovenwaarde 51-185 kW	p.stuk	3155	3395.00	3395.00	10-0
	Branderbelasting onderwaarde 65-216 bovenwaarde 76-251 kW	p.stuk	3156	3475.00	3475.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: aan/uit.	Branderbelasting onderwaarde 138-285 bovenwaarde 160-330 kW	p.stuk	3157	5120.00	5120.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: hoog/laag	Branderbelasting onderwaarde 138-285 bovenwaarde 160-330 kW	p.stuk	3160	5500.00	5500.00	10-0
	Branderbelasting onderwaarde 228-357 bovenwaarde 245-415 kW	p.stuk	3161	8635.00	8635.00	10-0
	Branderbelasting onderwaarde 228-516 bovenwaarde 265-660 kW	p.stuk	3162	8830.00	8830.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling aan/uit.	Capaciteit 23 - 75 kW	p.stuk	3168	2775.00	2570.00	10-0
	Capaciteit 68 - 144 kW	p.stuk	3169	3145.00	2910.00	10-0
	Capaciteit 85 - 200 kW	p.stuk	3170	3860.00	3575.00	10-0
	Capaciteit 130 - 315 kW	p.stuk	3171	4695.00	4345.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 85 - 235 kW	p.stuk	3172	6090.00	5640.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 130 - 330 kW	p.stuk	3173	7050.00	6530.00	10-0
	Capaciteit 150 - 500 kW	p.stuk	3174	8450.00	7825.00	10-0
	Capaciteit 219 - 600 kW	p.stuk	3175	9225.00	8540.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 300 - 1200 kW	p.stuk	3176	14920.00	13815.00	10-0
	Capaciteit 350 - 1850 kW	p.stuk	3177	13690.00	12675.00	10-0
Meerprijs modulerende regeling "Oertli"-brander.	Type 235 kW en 330 kW	p.stuk	3178	2390.00	2215.00	10-0
	Type 500 kW en 600 kW	p.stuk	3179	1835.00	1700.00	10-0
	Type 1200 kW en 1850 kW	p.stuk	3180	1025.00	950.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs electr. modulerende regeling f 5.975,-	Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3184	26370.00	24725.00	10-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h cq. 1455 kW	p.stuk	3185	28360.00	26620.00	10-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3186	28855.00	27090.00	10-0
	Capaciteit 1.750.000 kcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3187	29300.00	27510.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling.	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3188	35975.00	29400.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3189	36910.00	29950.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3190	37470.00	29950.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3191	40015.00	31770.00	10-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3192	41410.00	32570.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling.	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3193	44960.00	41160.00	10-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3194	51365.00	44160.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling, tweetoeren uitvoering.	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3197	38300.00	34950.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3198	39530.00	35975.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3199	40090.00	35975.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3200	42735.00	37810.00	10-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3201	43485.00	40225.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling, tweetoeren uitvoering.	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3202	48035.00	45350.00	10-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3203	54750.00	51750.00	10-0
Drukverstuivingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog/laag regeling.	Capaciteit minimaal 7000 maximaal 15000 kcal/h	p.stuk	3204	1885.00	1795.00	10-0
	Capaciteit minimaal 12000 maximaal 27000 kcal/h	p.stuk	3205	1955.00	1860.00	10-0
	Capaciteit minimaal 15000 maximaal 32000 kcal/h	p.stuk	3206	2760.00	2630.00	10-0
	Capaciteit minimaal 25000 maximaal 50000 kcal/h	p.stuk	3207	5515.00	5250.00	10-0
	Capaciteit minimaal 40000 maximaal 80000 kcal/h	p.stuk	3208	5745.00	5470.00	10-0
	Capaciteit minimaal 60000 maximaal 140000 kcal/h	p.stuk	3209	8720.00	8305.00	10-0
	Capaciteit minimaal 90000 maximaal 200000 kcal/h	p.stuk	3210	10260.00	9770.00	10-0

OMSCHRIJVING			EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR	
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling d.m.v. een kurveschijf.			Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1165 kW	p.stuk	3212	42975.00	40930.00	10-0
			Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3213	44130.00	42030.00	10-0
			Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3214	45680.00	43505.00	10-0
			Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3215	49110.00	46770.00	10-0
			Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3216	51780.00	49315.00	10-0
Kolenstookinstallatie.	Ketel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3230				20-0
Kolenstookinstallatie.	Voorstoker.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3231				10-0
Kolenstookinstallatie.	Doekenfilter.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3232				10-0
Kolenstookinstallatie.	Kolensilo.	Constructie, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3233				20-0
Kolenstookinstallatie.	Kolenvijzel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3234				10-0
Kolenstookinstallatie.	Transportband.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3235				10-0
Kolenstookinstallatie.	Roetafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3236				10
Kolenstookinstallatie.	Stofafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3237				10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 300.000 kcal/h	p.stuk	3250	6750.00	6750.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h	p.stuk	3251	8140.00	8140.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h	p.stuk	3252	8550.00	8550.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h	p.stuk	3253	10870.00	10870.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h	p.stuk	3254	13700.00	13700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h	p.stuk	3255	15660.00	15660.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h	p.stuk	3256	17740.00	17740.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h	p.stuk	3257	19100.00	19100.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h	p.stuk	3258	22900.00	22900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h	p.stuk	3259	28850.00	28850.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h	p.stuk	3260	32800.00	32800.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h	p.stuk	3261	37650.00	37650.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h	p. stuk	3262	8650.00	8650.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h	p. stuk	3263	10530.00	10530.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h	p. stuk	3264	11400.00	11400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h	p. stuk	3265	14300.00	14300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h	p. stuk	3266	16400.00	16400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h	p. stuk	3267	18500.00	18500.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h	p. stuk	3268	19900.00	19900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h	p. stuk	3269	23900.00	23900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h	p. stuk	3270	29850.00	29850.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h	p. stuk	3271	33800.00	33800.00	8-0
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h	p. stuk	3272	38750.00	38750.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 250.000 kcal/h Type EKA 1	p. stuk	3273	7950.00	7950.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h Type EKA 2	p.stuk	3274	9300.00	9300.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h Type EKA 3	p.stuk	3275	10900.00	10900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4	p.stuk	3276	12900.00	12900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5	p.stuk	3277	14200.00	14200.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6	p.stuk	3278	15500.00	15500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7	p.stuk	3279	17300.00	17300.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8	p.stuk	3280	19500.00	19500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h Type EKA 9	p.stuk	3281	21600.00	21600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h Type EKA 10	p.stuk	3282	23600.00	23600.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 3.500.000 kcal/h Type EKA 11	p.stuk	3283	25700.00	25700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h Type EKA 12	p.stuk	3284	27500.00	27500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.500.000 kcal/h Type EKA 13	p.stuk	3285	29400.00	29400.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h Type EKA 14	p.stuk	3286	30700.00	30700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h Type EKA 15	p.stuk	3287	35600.00	35600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h Type EKA 16	p.stuk	3288	39500.00	39500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 8.000.000 kcal/h Type EKA 17	p.stuk	3289	44500.00	44500.00	10-0
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4 C	p.stuk	3290	16400.00	16400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5 C	p.stuk	3291	17900.00	17700.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6 C	p.stuk	3292	19400.00	19300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7 C	p.stuk	3293	21900.00	21600.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8 C	p.stuk	3294	25800.00	25000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h Type EKA 9 C	p.stuk	3295	28300.00	28300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h Type EKA 10 C	p.stuk	3296	30400.00	31700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500.000 kcal/h Type EKA 11 C	p.stuk	3297	32500.00	34700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h Type EKA 12 C	p.stuk	3298	35500.00	37700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.500.000 kcal/h Type EKA 13 C	p.stuk	3299	38900.00	39800.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h Type EKA 14 C	p.stuk	3300	41800.00	42100.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h Type EKA 15 C	p.stuk	3301	48100.00	49300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h Type EKA 16 C	p.stuk	3302	55300.00	55300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 8.000.000 kcal/h Type EKA 17 C	p.stuk	3303	59900.00	59900.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3304	11535.00	10985.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3305	13435.00	12795.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3306	15690.00	14945.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3307	19635.00	18700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3308	23790.00	22650.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3309	28710.00	27345.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3310	34890.00	33225.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3311	39550.00	37665.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansl. voor CO2 doseringsinstallatie. Combi uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3312	12925.00	12310.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3313	14825.00	14120.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3314	17080.00	16270.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3315	21025.00	20035.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3316	25180.00	23975.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3317	30100.00	28670.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3318	36280.00	34550.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3319	40940.00	38990.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 700 kW Type Z 0,6	p.stuk	3320	11910.00	11345.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.160 kW Type Z 1	p.stuk	3321	13655.00	13005.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3322	19130.00	18220.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3323	22850.00	21760.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3324	27305.00	26005.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3325	31950.00	30426.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000 kW Type Z 6	p.stuk	3326	37040.00	35275.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3327	43270.00	41210.00	8-0
Total- Energy installatie.	tot 50 kW	per kW	3330	2115.00	2050.00	8-0
	50 kW - 100 kW	per kW	3331	1575.00	1535.00	8-0
	100 kW - 300 kW	per kW	3332	1055.00	1025.00	8-0
	300 kW en meer	per kW	3333	955.00	925.00	8-0
Warmteopslag.	Prijzen en capaciteit op bedrijf vragen	p.ins.	3335			8-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Incl. evt. lichte olie, aansluiting ketel, shuntpomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.inst.	3340	4050.00	3875.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.inst.	3341	4550.00	4375.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.inst.	3342	6425.00	6175.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.inst.	3343	9650.00	9275.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.inst.	3344	12500.00	12100.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.inst.	3345	13850.00	13400.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.groep	3346	1600.00	1550.00	20-0
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie.	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.groep	3347	2125.00	2075.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.groep	3348	4775.00	4650.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.groep	3349	7900.00	7725.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.groep	3350	12150.00	11850.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.groep	3351	12600.00	12350.00	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming.		p.groep	3352	4475.00	4375.00	20-0
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit t/m 1000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3353	7000.00	6700.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 2000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3354	8050.00	7725.00	20-0
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 2001 t/m 3000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3355	9100.00	8750.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3001 t/m 4000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3356	10100.00	9800.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 4001 t/m 5000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3357	11150.00	10800.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5001 t/m 6000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3358	11750.00	11350.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6001 t/m 7000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3359	12750.00	12350.00	20-0
Stikstofexpansieinstallatie.	Inhoud verticaal drukexpansievat 2000 ltr.	p.inst.	3360	2850.00	2750.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 3000 ltr.	p.inst.	3361	3275.00	3150.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 4000 ltr.	p.inst.	3362	3650.00	3500.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 5000 ltr.	p.inst.	3363	4150.00	4000.00	20-0
Tegenstroomapparaat voor gietwaterverwarming.		p.inst.	3364	6950.00	6700.00	20-0
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3370	6.20	6.10	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3371	9.10	8.95	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3372	11.30	11.10	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3373	13.85	13.60	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3374	16.30	16.00	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3375	7.75	7.60	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3376	11.30	11.10	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3377	14.15	13.90	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3378	17.25	16.90	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3379	20.50	20.10	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3380	8.75	8.60	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3381	12.75	12.50	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3382	15.80	15.50	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3383	19.20	18.85	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3384	22.60	22.15	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3385	7.05	6.90	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3386	10.15	9.95	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3387	12.70	12.45	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3388	15.45	15.15	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3389	18.20	17.85	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3390	8.45	8.30	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3391	12.40	12.15	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3392	15.50	15.25	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3393	18.75	18.45	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3394	22.25	21.85	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3395	9.50	9.35	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3396	13.75	13.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3397	17.30	16.95	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3398	20.85	20.45	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3399	24.40	23.95	20-0
Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.		m2	3405	3.55	3.50	20-0
Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.		m2	3406	2.70	2.65	20-0
Naar omlaagbrengen buizennet.	Prijs op bedrijf vragen	m2	3410			20-0
Groeipijpinstallatie.	4 stralen, diameter 3/4" / 6,40 m	m2	3412	4.85	4.75	20-0
Hijsverwarming, eenvoudig draadsysteem met handlier.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet)	m2	3415	6.80	6.65	10-0
Hijsverwarming, met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet), gemiddelde prijs genomen	m2	3416	17.00	16.65	15-0
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, incl. isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen.	Diameter 95 mm	m	3452	48.90	47.95	20-0
	Diameter 114 mm	m	3453	52.50	51.50	20-0
	Diameter 127 mm	m	3454	59.25	58.10	20-0
	Diameter 140 mm	m	3455	65.50	64.25	20-0
	Diameter 159 mm	m	3456	72.75	71.40	20-0
	Diameter 168 mm	m	3457	77.00	75.50	20-0
	Diameter 193 mm	m	3458	86.85	85.15	20-0
Grondverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3459	2.65	2.60	10-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3460	3.40	3.35	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Grondverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3461	4.05	3.95	10-0
Gewas- en bedverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3462	2.25	2.20	8-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3463	2.90	2.85	8-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3464	3.40	3.35	8-0
Bodemverwarming in kweektabletten. Uiteenlopende installaties en prijzen.	Prijs en soort installatie op bedrijf vragen	m2	3467			15-0
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 20 cm	p.stuk	3470	2600.00	2600.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 25 cm	p.stuk	3471	2800.00	2800.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 30 cm	p.stuk	3472	2950.00	2950.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 35 cm	p.stuk	3473	3100.00	3100.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 40 cm	p.stuk	3474	3300.00	3300.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 45 cm	p.stuk	3475	3500.00	3500.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 50 cm	p.stuk	3476	3700.00	3700.00	15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 55 cm	p.stuk	3477	3950.00	3950.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 60 cm	p.stuk	3478	4150.00	4150.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 65 cm	p.stuk	3479	4400.00	4400.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 70 cm	p.stuk	3480	4600.00	4600.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 75 cm	p.stuk	3481	4850.00	4850.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 80 cm	p.stuk	3482	5100.00	5100.00	15-0
Schoorsteen, eterniet, tuieloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	Lengte 8 meter, diameter 30 cm	m	3483	95.00	95.00	10-0
	Lengte 8 meter, diameter 40 cm	m	3484	115.00	115.00	10-0
	Lengte 8 meter, diameter 50 cm	m	3485	155.00	155.00	10-0
	Lengte 8 meter, diameter 60 cm	m	3486	180.00	180.00	10-0
	Lengte 8 meter, diameter 70 cm	m	3487	225.00	225.00	10-0
Schoorsteen, radiaal steen. Laatst bekende prijs.		m	3488	700.00	700.00	25-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220	Vermogen 2 KVA ,type Fury AAlHS	p.stuk	3490	4500.00	3950.00	20-0
	Vermogen 5,5 KVA ,type Fury ADlHS	p.stuk	3491	5150.00	4550.00	20-0
	Vermogen 7,5 KVA ,type Fury LVlHS	p.stuk	3492	6100.00	5350.00	20-0
	Vermogen 10,5 KVA ,type Fury AD2HS	p.stuk	3493	9000.00	7900.00	20-0
	Vermogen 15 KVA ,type Fury LV2HS	p.stuk	3494	9975.00	8750.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	Vermogen 10 KVA ,type Vulcan TS2	p.stuk	3496	9900.00	8700.00	20-0
	Vermogen 15 KVA ,type Vulcan TS3	p.stuk	3497	11400.00	10000.00	20-0
	Vermogen 20 KVA ,type Vulcan TL3	p.stuk	3498	12900.00	11300.00	20-0
	Vermogen 30 KVA ,type Vulcan CR3	p.stuk	3499	17600.00	15400.00	20-0
	Vermogen 35 KVA ,type Vulcan CRH3	p.stuk	3500	18900.00	16600.00	20-0
	Vermogen 40 KVA ,type Vulcan CS4	p.stuk	3501	21000.00	18500.00	20-0
	Vermogen 60 KVA ,type Vulcan CS6	p.stuk	3502	25100.00	22000.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	Vermogen 40 KVA ,type Vanguard HB	p.stuk	3504	20100.00	17600.00	20-0
	Vermogen 55 KVA ,type Vanguard 4BTl	p.stuk	3505	23100.00	20300.00	20-0
	Vermogen 65 KVA ,type Vanguard 4B	p.stuk	3506	24700.00	21700.00	20-0
	Vermogen 90 KVA ,type Vanguard 6BTG1	p.stuk	3507	31100.00	27300.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	p.stuk	3508	33300.00	29200.00	20-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2, gasaansluitset en CO2 doseerinrichting.	p.stuk	3509	15225.00	14520.00	8-0
	p.stuk	3510	17175.00	16370.00	8-0
	p.stuk	3511	21475.00	20470.00	8-0
	p.stuk	3512	1700.00	1700.00	8-0
	p.stuk	3513	3450.00	3350.00	8-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2 en CO2 doseerinrichting.	p.stuk	3514	12475.00	11870.00	8-0
	p.stuk	3515	14375.00	13670.00	8-0
	p.stuk	3516	18125.00	17270.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Staan de luchtverhitter "Priva". Incl. oliebrander, buitenluchtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermkap.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 80.000 kcal/h	p.stuk	3517	8666.00	8333.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 100.000 kcal/h	p.stuk	3518	8666.00	8333.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3519	11256.00	10823.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3520	11298.00	10863.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3521	11412.00	10973.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3522	11526.00	11083.00	8-0
Staan de luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermkap en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 80.000 kcal/h	p.stuk	3523	13203.00	12695.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 100.000 kcal/h	p.stuk	3524	13203.00	12695.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3525	17368.00	16700.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Staan de luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermkap en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3526	17368.00	16700.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3527	17706.00	17025.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3528	17706.00	17025.00	8-0
Luchtgestookte rookgascondensor "Priva" t.b.v. luchtverhitter type PR TG.	Capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3529	3198.00	3075.00	8-0
	Capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3530	3198.00	3075.00	8-0
	Capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3531	3567.00	3430.00	8-0
	Capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3532	3567.00	3430.00	8-0
CO2 installatie "Zantingh".	Opp. te doseren t/m 10.000 m2	p.stuk	3535	6095.00	5805.00	10-0
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m2	p.stuk	3536	6355.00	6035.00	10-0
	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m2	p.stuk	3537	7235.00	6890.00	10-0
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m2	p.stuk	3538	7565.00	7205.00	10-0
	Opp. te doseren > 35.000 m2	p.stuk	3539	7940.00	7560.00	10-0
Centraal doseren van CO2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met electrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.	Voor een kasoppervlakte tot 6.000 m2.	p.inst.	3540	5425.00	5425.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Centraal doseren van CO2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.	Voor een kasoppervlakte van 6.000 tot 10.000 m2.	p.inst.	3541	5750.00	5750.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 10.000 tot 20.000 m2	p.inst.	3542	6775.00	6775.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 20.000 tot 30.000 m2	p.inst.	3543	8350.00	8350.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 30.000 tot 40.000 m2	p.inst.	3544	9950.00	9950.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 40.000 tot 50.000 m2	p.inst.	3545	12825.00	12825.00	10-0
CO2-detector, type LS 6000 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd.		p.inst.	3546	3440.00	3275.00	10-0
CO2-verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen. Inclusief montage. Hard PVC.		m	3547	25.00	25.00	10-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Oliegestookte CO2 brander met fotowerstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: Petroleum.	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3548	2725.00	2625.00	8-0
	220V 48000 Kcal/h	p.stuk	3549	2725.00	2625.00	8-0
	220V 64000 Kcal/h	p.stuk	3550	2825.00	2725.00	8-0
	220V 80000 Kcal/h	p.stuk	3551	2825.00	2725.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Gasgestookte CO2 brander, atmosferisch. Serie DA. Brandstof: Aardgas.	220V 26000 Kcal/h	p.stuk	3552	2450.00	2150.00	8-0
	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3553	2450.00	2150.00	8-0
	220V 49500 Kcal/h	p.stuk	3554	2530.00	2350.00	8-0
	220V 64500 Kcal/h	p.stuk	3555	2750.00	2625.00	8-0
	220V 84000 Kcal/h	p.stuk	3556	2730.00	2625.00	8-0
	220V 106000 Kcal/h	p.stuk	3557	2835.00	2725.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Petroleum.	Capaciteit 4/ 6 ltr./h	p.stuk	3559	2490.00	2359.00	8-0
	Capaciteit 8/10 ltr./h	p.stuk	3560	2540.00	2440.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Aardgas.	Capaciteit 5 m3 /h 220V, type C 48	p.stuk	3561	2575.00	2350.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Aardgas.	Capaciteit 7 m3 /h 220V, type C 67	p.stuk	3562	2950.00	2725.00	8-0
	Capaciteit 10 m3 /h 220V, type C 93	p.stuk	3563	3175.00	2925.00	8-0
Olieleiding.	Plastic, 10/14 mm, inclusief klemmen	m	3564	1.35	1.25	20-0
	Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	m	3565	10.75	10.00	20-0
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling.	Inhoud 2000 liter	p.stuk	3566	1075.00	1000.00	20-0
	Inhoud 3000 liter	p.stuk	3567	1225.00	1150.00	20-0
	Inhoud 4000 liter	p.stuk	3568	1500.00	1400.00	20-0
	Inhoud 5000 liter	p.stuk	3569	1725.00	1600.00	20-0
	Inhoud 6000 liter	p.stuk	3570	2400.00	2250.00	20-0
	Inhoud 8000 liter	p.stuk	3571	2800.00	2600.00	20-0
	Inhoud 10000 liter	p.stuk	3572	3450.00	3200.00	20-0
	Inhoud 12000 liter	p.stuk	3573	4000.00	3700.00	20-0
	Inhoud 15000 liter	p.stuk	3574	5050.00	4700.00	20-0
	Inhoud 20000 liter	p.stuk	3575	6000.00	5600.00	20-0
	Inhoud 25000 liter	p.stuk	3576	7800.00	7250.00	20-0
	Inhoud 30000 liter	p.stuk	3577	8700.00	8100.00	20-0
IJzeren stelling voor olietank.	t/m 5000 liter	p.stuk	3578	600.00	550.00	20-0
	Van 5000 t/m 10000 liter	p.stuk	3579	800.00	750.00	20-0
	Van 10000 t/m 20000 liter	p.stuk	3580	1075.00	1000.00	20-0
Meerprijs olietank, ondergronds, geïsoleerd, inclusief graafwerk.	Inhoud tot 10000 ltr.	p.stuk	3583	1450.00	1350.00	20-0
	Inhoud 10000 - 20000 ltr.	p.stuk	3584	1775.00	1650.00	20-0
	Inhoud 20000 - 30000 ltr.	p.stuk	3585	2000.00	1850.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat e.d.		p.inst.	3590	6000.00	5850.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 o C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	Per m2 bewaarcel	m2	3591	175.00	172.00	20-0
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat e.d.	Per m2 grondoppervlakte werkafdeling	m2	3592	60.00	58.75	20-0
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	Open- dicht	p.stuk	3593	750.00	725.00	20-0
	Modulerend	p.stuk	3594	2050.00	1950.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten opp. tot ca. 250 m2, ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, e.d.		p.inst.	3595	9250.00	9200.00	20-0
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	Per m2 kasoppervlakte	m2	3596	50.00	49.50	20-0
Verwarmingsinstallatie in rolkas, verwarming rolt met de kas mee, ketel, schoorsteen, drukvat, aansluitingen, e.d.		p.inst.	3597	4900.00	4850.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in rolkas, verwarming rolt met de kas mee, ketel, schoorsteen, drukvat, aansluitingen, e.d.	Meerprijs voor mengregeling, afsluiters en circulatiepomp	p.inst.	3598	5400.00	5350.00	20-0
Grondverwarming t.b.v. witloftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3.20 m kap.		m2	3599	9.50	9.35	10-0
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Complete installatie.	Klein bedrijf 5,5 ha bij 30 oogstw. / 8,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3600	27500.00	27000.00	10-0
	Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3601	31000.00	30500.00	10-0
	Groot bedrijf 22,0 ha bij 30 oogstw. / 33,0 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3602	38500.00	38250.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m2 trekruimte.	Klein bedrijf	per m2	3606	425.00	420.00	10-0
	Midden bedrijf	per m2	3607	350.00	340.00	10-0
	Groot bedrijf	per m2	3608	175.00	175.00	10-0
Mist-Master, type MM.15K.		p.stuk	3609	2000.00	2000.00	8-0
	Incl. regencentrale en hygrostaat	p.stuk	3610	3130.00	3130.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 55	p.stuk	3611	6248.00	6008.00	8-0
	Centrifugaal, type DSH-C 55	p.stuk	3612	7002.00	6733.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 72000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 80	p.stuk	3613	6363.00	6118.00	8-0
	Centrifugaal, type DSH-C 80	p.stuk	3614	7169.00	6893.00	8-0
Installatie in ketelhuis voor gas- evt. oliegestookte ketels in de champignonsteelt, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansl. schoorsteen, aansl. gas e.d.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3620	3150.00	3100.00	20-0
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3621	4400.00	4350.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3622	5650.00	5600.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor gecomb. lagedrukstoom- en verwarmingsketels in de champignonsteelt, incl. circ. pompen, schakelkast, gasaansluiting e.d.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3623	4450.00	4375.00	20-0
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3624	6200.00	6150.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3625	7950.00	7900.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- evt. oliebrander in de champignonsteelt, incl. schoorsteen aansluiting.	2 tot 6 cellen	p.inst.	3626	1900.00	1875.00	20-0
	6 tot 12 cellen	p.inst.	3627	3100.00	3075.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3628	4300.00	4250.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, incl. aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.		per cel	3629	3700.00	3650.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, incl. aansluiting op cel, afsluiters, isolatie.		per cel	3630	2600.00	2500.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, gegalvaniseerd met draad en sok.	2 buizen per celwand 3 buizen per celwand 4 buizen per celwand 5 buizen per celwand 6 buizen per celwand	per cel per cel per cel per cel per cel	3631 3632 3633 3634 3635	1550.00 2225.00 2900.00 3650.00 4425.00	1550.00 2225.00 2900.00 3650.00 4425.00	10-0 10-0 10-0 10-0 10-0
Bedverwarming in de champignonnteelt, 5 bedden hoog.		per cel	3636	2650.00	2600.00	10-0
Heater i.p.v. buizen in champignoncel, incl. aansluiting, excl. ventilator.		per cel	3637	1650.00	1550.00	8-0
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.		p.stuk	3638			10
Bevochtigingsregeling d.m.v. stoomregeling met modulerende regelklep in de champignonnteelt.		per cel	3639	1500.00	1450.00	10-0
	Hygrometer met aan-/uitklep	per cel	3640	1400.00	1350.00	10-0
	Stoomregeling voor doodstomen	per cel	3641	1550.00	1500.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonnteelt, twee handbediende afsluiters per cel.		per cel	3642	160.00	155.00	10-0
	Open/dicht klep door thermostaat geregeld	per cel	3643	475.00	450.00	10-0
	Verdeelregeling met handbediende driewegmengklep	per cel	3644	350.00	325.00	10-0
	Handbediende driewegmengklep en circ. pomp in de cel door thermostaat geregeld	per cel	3645	650.00	600.00	10-0
	Circ. pomp per cel met modulerende driewegmengregeling met ruimtethermostaat.	per cel	3646	1900.00	1850.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	p.inst.	3660			20-0
Stoomzeilen.	Prijzen stoomzeilen op bedrijf vragen	p. zeil	3661			35
Stoomdrainage "Brinkman" d.m.v. afzuigstelsel.		per m2	3665	3.10	3.10	15-0
	Hoofdleiding 32 m a f 30,-/m	p.stuk	3666	992.00	960.00	15-0
	Ventilator	p.stuk	3667	3745.00	3745.00	15-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.		totaal	3700			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan verwarmingsbuisennet.		totaal	3701			8-0

HOOFDSTUK 4

OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet

Electrische aansluiting bedrijf

Electrische leidingen

Belichting

Procescomputers

Regelpanelen champignonteelt

Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt

Scherf-/verduisteringsinstallatie

Beregeningsinstallatie

Pompen

Druppelbevloeiing

Waterbassins en watertanks

Regenleidingen

Beregeningsinstallatie's

Drainage

Watertransportgoten

Ventilatiekanalen

Meet-/regelapparatuur

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	Aansluitkosten woonhuis	p.bedr.	4001	1500.00	1500.00	5
	Aansluitkosten tuin, excl. gietwateraansluiting	p.bedr.	4002	1500.00	1500.00	5
	Meerkosten gietwateraansluiting	p.bedr.	4003	2200.00	2200.00	5
Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief max. 25 meter kabel en hoofdzekeringskast.	Verwarmde glasbedrijven (buisverwarming), exclusief belichting	p.bedr.	4005	8340.00	7500.00	20-0
	Alle niet-verwarmde glasbedrijven d.m.v. buisverwarming, exclusief belichting	p.bedr.	4006	3900.00	3500.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA tot 250 KVA	per KVA	4007	245.00	185.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA 250 - 400 KVA	per KVA	4008	200.00	175.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA > 400 KVA	per KVA	4009	190.00	175.00	20-0
Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.		p.bedr.	4010	800.00	750.00	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4 aderig 6 q.m.	m	4012	37.50	36.50	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4 aderig 10 q.m.	m	4013	49.00	47.50	20-0
	4 aderig 16 q.m.	m	4014	54.00	52.50	20-0
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringskasten, inclusief aanleg.	Capaciteit kabel 5 aderig 6 q.m.	m	4016	46.50	45.00	20-0
	Capaciteit kabel 5 aderig 10 q.m.	m	4017	52.00	50.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v stopcontacten,onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, inclusief aanleg.	Gemiddeld per bedrijf	p.inst.	4019	4050.00	3850.00	20-0
Verlichting op champignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, incl. leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enz.	Armaturen, buizen en lampen	per cel	4020	1950.00	1850.00	12.5
	Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	per cel	4021	3600.00	3400.00	20-0
	Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	per cel	4022	3400.00	3200.00	20-0
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak(kaspoet) een stalarmatuur met 150 Watt lamp, incl. regel- en schakelpaneel.		m2 kas	4025	7.00	6.75	10
Belichting, eenvoudige verlichting met zgn. prikkabels incl. lampen, excl. schakelpaneel.		m	4027	6.75	6.50	20
	Meerprijs schakelpaneel	p.stuk	4028	1250.00	1250.00	20
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen. Excl. lampen.	Prijs, aantal en aansluitingskosten op bedrijf vragen	p.stuk	4035			15-0
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen.	Natriumlampen e.d. prijs en aantal op bedrijf vragen	p.stuk	4036			35
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Eenvoudig programma voor verwarming, luchtig. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4050	19000.00	19000.00	10-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Uitgebreid programma. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4051	35000.00	35000.00	10-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen !!!!!	p.inst.	4055			10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Procescomputer, zgn. substraatcomputer, compleet geïnstalleerd.	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4060	13000.00	13000.00	10-0
Procescomputer, zgn. hydrocomputer, voor het sturen van kranen, E.C. doseringe.d., compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen !!!!!	p.inst.	4065			10-0
Regelpaneel in de champignonenteelt voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijdsklok.		per cel	4090	2900.00	2850.00	12.5
	Inclusief regeling voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	per cel	4091	3650.00	3600.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonenteelt d.m.v. onderdruk.		per cel	4095	3750.00	3650.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonenteelt d.m.v. overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toerenregeling.		per cel	4096	8050.00	7850.00	8
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonenteelt, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerbloc, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.		per cel	4100	14025.00	13750.00	8-0
	Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen voor 4 cellen	per cel	4101	6175.00	6050.00	10-0
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonenteelt, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerbloc, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.		per cel	4102	4850.00	4750.00	10-0
	Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen voor 6 cellen	per cel	4103	4350.00	4250.00	10-0
	Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen voor 8 cellen	per cel	4104	3350.00	3200.00	10-0
	Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen voor 12 cellen	per cel	4104	3350.00	3200.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Koeling in de champignonteelt d.m.v. bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelbloc en ventilator.		per cel	4107	2450.00	2400.00	10-0
	Verplaatsbaar koelbloc voor bronwater	per cel	4108	3050.00	3000.00	10-0
Dakberegingsinstallatie in de champignonteelt.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4115			7
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels d.m.v. stoom (automatisch geregeld).	Capaciteit tot ca. 25 ton	tunnel	4120	24250.00	23750.00	8-0
	Capaciteit ca. 25 ton tot 60 ton	tunnel	4121	25750.00	25250.00	8-0
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels d.m.v. stoom (automatisch geregeld).	Capaciteit ca. 60 ton en meer	tunnel	4122	28350.00	27800.00	8-0
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 3000 ppm	p.stuk	4123	3350.00	3250.00	10
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 5000 ppm	p.stuk	4124	4150.00	4100.00	10
	CO2-concentratiemeter meting op meerdere afdelingen	p.stuk	4125	5750.00	5500.00	10
Koelunit voor vaste koelcel in de champignonteelt inclusief elektrische aansluiting	Celinhoud tot 7 m3	p.inst.	4130	4650.00	4550.00	10-0
	Celinhoud tot 15 m3	p.inst.	4131	4900.00	4800.00	10-0
	Celinhoud tot 20 m3	p.inst.	4132	5400.00	5300.00	10-0
	Celinhoud tot 25 m3	p.inst.	4133	6700.00	6550.00	10-0
	Celinhoud tot 30 m3	p.inst.	4134	7500.00	7350.00	10-0
	Celinhoud tot 45 m3	p.inst.	4135	11600.00	11350.00	10-0
	Celinhoud tot 50 m3	p.inst.	4136	11850.00	11600.00	10-0
	Celinhoud tot 65 m3	p.inst.	4137	13400.00	13150.00	10-0
Schermb-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	a. Buissysteem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4260	11.85	11.50	10
	a. Buissysteem 3000 m2 en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4261	10.30	10.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	a. Buissysteem tot ca. 3000 m ² , kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4262	9.15	8.90	10
	a. Buissysteem 3000 m ² en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4263	7.55	7.35	10
Schermdoek, compleet geïnstalleerd, zgn. Ultra-lock systeem, met patentdoekklem/leenemer.	b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m ² , kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4264	13.50	13.10	10
	b. Ultra-lock systeem 3000 m ² en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4265	11.60	11.25	10
	b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m ² , kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4266	10.00	9.70	10
	b. Ultra-lock systeem 3000 m ² en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4267	8.90	8.65	10
	Meerprijs gevel- /tussen-gevelinstallatie op bedrijf vragen.	m2	4268			10
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte en systeem gelijk.	Type LS 10	m2	4270	3.70	3.45	25
	Type LS 11	m2	4271	5.40	5.20	25
	Type LS 11Z + LS 1 Zwart	m2	4272	7.30	7.00	25
	Type LS 13	m2	4273	4.45	4.45	25
	Type LS 14	m2	4274	4.75	4.55	25
	Type LS 15	m2	4275	4.85	4.65	25
	Type LS 16	m2	4276	5.00	4.80	25
	Type LS 17	m2	4277	5.35	5.15	25
	Type LS 18	m2	4278	5.60	5.40	25
	Type LS 55	m2	4279	8.50	8.20	25
	Type LS 56	m2	4280	3.80	3.45	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strengen, regenautomaat, elektr. kranen, incl. plaatsing en aanleg.	1 streng per kap van 3,20 m	2 kas	4290	4.15	4.05	15-0
	2 strengen per kap van 3,20 m	m2 kas	4291	6.25	6.10	15-0
	Meerprijs voor daksproeiers	m ² kas	4292	.95	.90	15-0
	Meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m2 kas	4293	2.10	2.00	15-0
Electromotorpomp "Sihi", enkel waaierig, standaard met stopbuspakking.	Type ME 3,0/32 B, 3 pk c.q. 2,2 kW	p.stuk	4298	1415.00	1415.00	7
	Type ME 5,5/40 BN, 5,5 pk c.q. 4 kW	p.stuk	4299	1765.00	1765.00	7
	Type ME 7,5/40 BN, 7,5 pk c.q. 5,5 kW	p.stuk	4300	2264.00	2264.00	7
	Type ME 10,0/40 BN, 10 pk c.q. 7,5 kW	p.stuk	4301	2538.00	2538.00	7
	Type ME 12,5/80, 12,5 pk c.q. 9,2 kW	p.stuk	4302	3134.00	3134.00	7
Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	Type MCH 14a, vermogen 3,0 kW, 1-traps	p.stuk	4305	1450.00	1450.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 4,0 kW, 2-traps	p.stuk	4306	1675.00	1675.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 5,5 kW, 4-traps	p.stuk	4307	2110.00	2110.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 7,5 kW, 5-traps	p.stuk	4308	2340.00	2340.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 11,0 kW, 6-traps	p.stuk	4309	2555.00	2555.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	Type MCH 14a, vermogen 15,0 kW, 8-traps	p.stuk	4310	2960.00	2960.00	7
	Type MCH 16, vermogen 4,0 kW, 1-traps	p.stuk	4311	2790.00	2790.00	7
	Type MCH 16, vermogen 7,5 kW, 2-traps	p.stuk	4312	2965.00	2965.00	7
	Type MCH 16, vermogen 11,0 kW, 3-traps	p.stuk	4313	3435.00	3435.00	7
	Type MCH 16, vermogen 15,0 kW, 4-traps	p.stuk	4314	3910.00	3910.00	7
	Type MCH 16, vermogen 18,5 kW, 5-traps	p.stuk	4315	4350.00	4350.00	7
	Type MCH 16, vermogen 22,0 kW, 6-traps	p.stuk	4316	4800.00	4800.00	7
	Type MCH 16, vermogen 30,0 kW, 7-traps	p.stuk	4317	5275.00	5275.00	7
Benzinemotorpompen.	Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4320	1525.00	1475.00	7
	Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4321	1975.00	1935.00	7
	Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, op wagen	p.stuk	4322	1650.00	1595.00	7
	Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, op wagen	p.stuk	4323	2100.00	2055.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,0 kW, 9-15 m3/uur	p.stuk	4325	3800.00	3730.00	7
	Vermogen 6,6 kW, 18- 42 m3/uur	p.stuk	4326	5600.00	5485.00	7
	Vermogen 7,9 kW, 27- 42 m3/uur	p.stuk	4327	7550.00	7315.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,7 kW, 10- 30 m3/uur	p.stuk	4328	6300.00	6125.00	7
	Vermogen 9,2 kW, 15- 35 m3/uur	p.stuk	4329	8050.00	7815.00	7
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk, gemiddelde prijs	Elektrisch	p.stuk	4330	700.00	650.00	7
	Benzine	p.stuk	4331	850.00	800.00	7
Plaatsing en aansluiting electromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.		p.inst.	4333	2650.00	2500.00	7
	Meerprijs sterdriehoekschakelaar en schakelkast	p.inst.	4334	1485.00	1400.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	Handstart, vermogen 5,4 pk, 60 - 72 m3/uur	p.stuk	4340	3875.00	3800.00	7
	Handstart, vermogen 9,0 pk, 100 - 150 m3/uur	p.stuk	4341	5450.00	5340.00	7
	Handstart, vermogen 14,0 pk, 120 - 190 m3/uur	p.stuk	4342	6925.00	6775.00	7
	Electrische start, vermogen 27,0 pk, 45 - 81 m3/uur	p.stuk	4343	14575.00	14285.00	7
	Electrische start, vermogen 41,0 pk, 53 - 60 m3/uur	p.stuk	4344	18575.00	18205.00	7
	Electrische start, vermogen 54,0 pk, 78 - 100 m3/uur	p.stuk	4345	18850.00	18475.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaalpomp, inclusief koppelingsas.	Type MEC/D 2/40 Type MEC/D 2/50 Type MEC/D 2/65 Type MEC/D 2/80 Type MEC/D 3/100	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	4350 4351 4352 4353 4354	1595.00 2015.00 2395.00 2775.00 3675.00	1550.00 1955.00 2350.00 2695.00 3570.00	7 7 7 7 7
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk berekeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.	Type T1- 65AE 540 RPM, 12,5 kW (15 pk), 30- 150 m3/h Type T3-100 A 540 RPM, 33,0 kW (45 pk), 75- 150 m3/h Type T2- 50 540 RPM, benodigd trekker vermogen 30 pk, 30- 36 m3/h Type T3- 80 A 540 RPM, benodigd trekker vermogen 40 pk, 50- 90 m3/h	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	4356 4357 4358 4359	4050.00 5975.00 4825.00 5975.00	3975.00 5866.00 4720.00 5857.00	7 7 7 7
Trekker-aftakaspompen "Golden Rain", centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3 punts hefinrichting, beschermkap en aftakas.	25 pk 30 - 54 m3/uur 45 pk 30 - 54 m3/uur 60 pk 75 - 150 m3/uur 65 pk 48 - 90 m3/uur 100 pk 75 - 150 m3/uur	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	4360 4361 4362 4363 4364	1685.00 2515.00 2535.00 2815.00 3495.00	1650.00 2465.00 2485.00 2760.00 3425.00	7 7 7 7 7
Meerprijs voor twiewielige wagen met lange aftakas.		p.stuk	4366	525.00	525.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.		p.stuk	4368	1150.00	1150.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	3,7 kW, 5,0 pk, capaciteit 4 - 11 m3/uur	p.stuk	4370	3795.00	3795.00	7
	5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 10 - 20 m3/uur	p.stuk	4371	6075.00	6075.00	7
	7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4372	7715.00	7715.00	7
	11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4373	9790.00	9790.00	7
	15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m3/uur	p.stuk	4374	10165.00	10165.00	7
Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen.	p.inst.	4380			10-0
Druppelbevloeiing en fertigatie in de fruitteelt d.m.v. verplaatsbare waterleiding, oppervlakte 2 ha, opslagtank 13,5 m3, 2500 druppelpunten per ha.	Aanlegkosten, inclusief graafwerk, totaal f 10.000,-	per ha	4390	5150.00	5000.00	15
	Meerprijs voor concentratiemeter, inclusief kunstmestbak en montagekosten	per ha	4391	3250.00	3250.00	10
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4395	4400.00	4400.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4396	4750.00	4750.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4397	5350.00	5350.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte < 3 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4398	5950.00	5950.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4399	3900.00	3900.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4400	4250.00	4250.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4401	4950.00	4950.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4402	5400.00	5400.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4403	3950.00	3950.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4404	4300.00	4300.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4405	4950.00	4950.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4406	5350.00	5350.00	10
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, ed. Gemiddelde prijs per 10000 m2	T.b.v. snijbloemen- teelt	m2 kas	4407	3.25	3.20	8-0
	T.b.v. tomatenteelt	m2 kas	4408	2.70	2.65	8-0
	T.b.v. komkommerteelt	m2 kas	4409	1.85	1.80	8-0
	T.b.v. paprikateelt	m2 kas	4410	3.75	3.65	8-0
	T.b.v. aubergineteelt	m2 kas	4411	3.30	3.25	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, ed. Gemiddelde prijs per 10000 m2	a. Eenvoudig meezuigstelsysteem met enkele E.C. meting	m2 kas	4412	1.50	1.45	8-0
	b. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. meting	m2 kas	4413	2.55	2.55	8-0
	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4414	2.55	2.50	8-0
	d. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4415	3.90	3.80	8-0
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant.		p.stuk	4417	1.15	1.10	8-0
	Uitgebreide unit met dubbele E.C. en P.H. meting, enz	m2	4418	1.35	1.30	8-0
Automatische mest / bestrijdingsmiddelen doseer installatie.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4419			10-0
Waterbassin "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m3	m3	4420	5.00	5.00	10
	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud 750 m3 en meer	m3	4421	3.00	3.00	10
	Zeil, inhoud tot 750 m3	m3	4422	5.10	5.10	20
	Zeil, inhoud tot 750 m3 en meer	m3	4423	4.65	4.65	20
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, incl. tankzeil, montage e.d., excl. eventueel graafwerk.	Tankinhoud 9,2 m3	p.stuk	4425	1343.00	1343.00	10
	Tankinhoud 18,4 m3	p.stuk	4426	2382.00	2382.00	10
	Tankinhoud 38,2 m3	p.stuk	4427	3152.00	3152.00	10
	Tankinhoud 73,2 m3	p.stuk	4428	4764.00	4710.00	10
	Tankinhoud 99,6 m3	p.stuk	4429	5575.00	5575.00	10
	Tankinhoud 165,0 m3	p.stuk	4430	7638.00	7638.00	10
	Tankinhoud 246,0 m3	p.stuk	4431	9273.00	9273.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, incl. tankzeil, montage e.d., excl. eventueel graafwerk.	Tankinhoud 345,0 m3	p.stuk	4432	11233.00	11233.00	10
	Tankinhoud 730,0 m3	p.stuk	4433	18272.00	17872.00	10
	Tankinhoud 1076,0 m3	p.stuk	4434	22346.00	21946.00	10
	Tankinhoud 1370,0 m3	p.stuk	4435	23678.00	23278.00	10
Betonnen waterreservoir.	Prijs, grootte, eventueel geheid, e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	4440			5
Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedrukpomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron.	Capaciteit ca. 6 m3 per dag	p.inst.	4445	22750.00	22500.00	8-0
	Capaciteit ca. 12 m3 per dag	p.inst.	4446	35750.00	35500.00	8-0
	Capaciteit ca. 24 m3 per dag	p.inst.	4447	42750.00	42500.00	8-0
	Capaciteit ca. 50 m3 per dag	p.inst.	4448	60750.00	60500.00	8-0
	Capaciteit ca. 60 m3 per dag	p.inst.	4449	67750.00	67500.00	8-0
Waterzuiveringsinstallatie t.b.v. van de champignonsteelt.	Capaciteit 3,0 m3/uur	p.inst.	4455	2600.00	2600.00	10
	Capaciteit 4,5 m3/uur	p.inst.	4456	3400.00	3400.00	10
	Capaciteit 7,0 m3/uur	p.inst.	4457	4000.00	4000.00	10
	Capaciteit 11,0 m3/uur	p.inst.	4458	4500.00	4500.00	10
Hydrofoorinstallatie, incl. pomp en aansluiting.	Capaciteit drukketel 300 ltr	p.inst.	4465	2700.00	2600.00	7
	Capaciteit drukketel 500 ltr	p.inst.	4466	3150.00	3150.00	7
	Capaciteit drukketel 750 ltr	p.inst.	4467	3575.00	3550.00	7
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	p.inst.	4468	4050.00	4000.00	7
Nevelleidingen.	Prijs op bedrijf vragen	m2	4469			7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d.Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg- / filterbuis, diameter 4 "	m	4470	90.00	90.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 6 "	m	4471	110.00	110.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 8 "	m	4472	130.00	130.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 10 "	m	4473	200.00	200.00	7
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d.Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg- / filterbuis, diameter 12 "	m	4474	240.00	240.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 16 "	m	4475	360.00	360.00	7
	Meerprijs tot 15 m diepte per boring	p.stuk	4476	500.00	500.00	7
	Meerprijs van 15 tot 30 m diepte per boring	p.stuk	4477	250.00	250.00	7
	Meerprijs kleistop	p.stuk	4478	600.00	600.00	7
Vaste regenleiding in de kas, Compleet met P.V.C. buizen 38/32 mm, schroefdraadkoppe- lingen en afloopventielen en verdeelleidingen.	1 streng per 3,20 m kap	m2	4480	2.50	2.45	7
	2 strengen per 3,20 m kap	m2	4481	4.00	3.95	7
P.V.C. beregeningsbuis met verbindingssokken, T-stukken, e.d.	Diameter 32 mm	m	4485	2.30	2.25	7
	Diameter 50 mm	m	4486	4.85	4.75	7
	Diameter 75 mm	m	4487	9.65	9.45	7
	Diameter 90 mm	m	4488	14.55	14.25	7
	Diameter 110 mm	m	4489	21.10	20.70	7
	Diameter 125 mm	m	4490	28.65	28.10	7
	Diameter 160 mm	m	4491	45.40	44.50	7
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.	Diameter 75 mm	m	4493	5.10	5.00	7
	Diameter 90 mm	m	4494	6.65	6.50	7
	Diameter 125 mm	m	4495	11.75	11.60	7
	Diameter 160 mm	m	4496	19.00	18.65	7
	Diameter 200 mm	m	4497	28.45	27.90	7
	Diameter 250 mm	m	4498	42.25	41.40	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.	Meerprijs voor het ingraven van de hoofdleidingbuizen	m	4499	4.60	4.50	7
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, P.V.C. 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeelleidingen.		m	4502	15.00	15.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.	Diameter uitwendig 49 mm	m	4505	12.50	12.50	7
	Diameter uitwendig 76 mm	m	4506	14.25	14.25	7
	Diameter uitwendig 89 mm	m	4507	22.00	22.00	7
	Diameter uitwendig 108 mm	m	4508	31.00	31.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, aluminium.	Diameter 2" 50 mm	m	4510	21.83	21.83	7
	Diameter 3" 75 mm	m	4511	27.83	27.83	7
	Diameter 4" 100 mm	m	4512	35.67	35.67	7
Zuig/persslang van rubber.	Diameter 2,0" , werkdruk 9 bar	m	4515	38.00	38.00	15
	Diameter 2,5" , werkdruk 7 bar	m	4516	48.00	48.00	15
	Diameter 3,0" , werkdruk 6 bar	m	4517	55.00	55.00	15
	Diameter 4,0" , werkdruk 4 bar	m	4518	77.00	77.00	15
Zuigkorf van gietijzer.	Diameter 3 " 75 mm	p.stuk	4520	225.00	225.00	7
	Diameter 4 " 100 mm	p.stuk	4521	350.00	350.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bronzen, lepelaangedreven sproeiers met sektor instelling "Rolland. BSP buitendraad aansluiting.	Type 11S 1/2" , capaciteit 1,05 tot 1,48 m3/uur	p.stuk	4525	56.00	56.00	7
	Type 17S 3/4" , capaciteit 0,95 tot 2,30 m3/uur	p.stuk	4526	74.00	74.00	7
	Type 21S 1" , capaciteit 1,39 tot 2,08 m3/uur	p.stuk	4527	83.00	83.00	7
	Type 31S 1 1/4" , capaciteit 7,30 tot 21,02 m3/uur	p.stuk	4528	184.00	184.00	7
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	Type Prefect 1/2 " , capaciteit 0,56 tot 4,00 m3/uur	p.stuk	4530	55.20	55.20	7
	Type Lancer 3/4 " , capaciteit 1,70 tot 4,60 m3/uur	p.stuk	4531	66.00	66.00	7
	Type Senior 1 " , capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4532	136.40	136.40	7
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	Type Master 1 1/4 " , capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4533	195.00	195.00	7
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvaniseerd deksel.		p.stuk	4537	55.00	54.00	7
Hydrantputje PVC 400 mm met betonnen funderingsring en gegalvaniseerd deksel.		p.stuk	4538	160.00	158.00	7
Hydrantbocht, aluminium.	Afmeting 3 " x 2 "	p.stuk	4539	245.00	242.00	7
	Afmeting 5 " x 4 "	p.stuk	4540	465.00	457.00	7
Standpijpen zgn. telescopen, vaste uitvoering.		p.stuk	4541	82.50	81.50	7
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	Opkomende lengte 70 cm	p.stuk	4542	132.50	130.00	7
	Opkomende lengte 85 cm	p.stuk	4543	137.50	135.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	Opkomende lengte 57 cm	p.stuk	4544	137.50	135.00	7
	Opkomende lengte 80 cm	p.stuk	4545	145.00	142.50	7
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	14 kranen	p.stuk	4550	2150.00	2000.00	10
	14 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4551	2400.00	2250.00	10
	28 kranen	p.stuk	4552	2700.00	2550.00	10
	28 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4553	3300.00	3150.00	10
	56 kranen	p.stuk	4554	2850.00	2750.00	10
Electrisch bediende kranen inclusief bekabeling.		p.stuk	4556	135.00	135.00	10
Nachtvorstbeveiling.		p.stuk	4558	950.00	900.00	7
Concentratiemeter, automatisch werkend, inclusief plaatsing.		p.stuk	4564	2900.00	2900.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwindsnelheid, verstelbare sproeierwagen met kanonsproeier.	Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4570	16380.00	16380.00	10
	Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4571	16185.00	16185.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering doch uitgevoerd op draaikrans met sproeierwagenlift.	Type Mini 60 AT/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4572	17380.00	17380.00	10
	Type Mini 63 AT/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4573	17180.00	17180.00	10
	Type 1 75 AT/P, 230 m slang met diameter 75 mm	p.inst.	4575	25550.00	25550.00	10
	Type NS 11 82 AT/P, 330 m slang met diameter 82 mm	p.inst.	4576	35300.00	35300.00	10
	Type NS bis 11 90 AT/P, 360 m slang met diameter 90 mm	p.inst.	4577	42050.00	42050.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Recirculatie systeem. Installatie.	Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4600			10-0
Recirculatie systeem. Leidingen e.d.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4601			15-0
Drainage, gesloten systeem, zgn. putbemaling, met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3 m)	m2	4620	2.50	2.37	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	m2	4621	1.81	1.72	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4622	1.50	1.42	5
Bronbemaling.	Leiding met filterbuizen	m	4625	23.50	22.50	7
	Blinde leiding	m	4626	8.90	8.50	7
	Motorpomp, compleet geplaatst	p.stuk	4627	2450.00	2350.00	7
Drainage, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	m2	4630	2.00	2.00	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	m2	4631	1.35	1.35	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4632	1.10	1.10	5
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4635	14250.00	13500.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4636	9500.00	9000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4637	7400.00	7000.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4638	6850.00	6500.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4639	6250.00	5900.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4640	20600.00	19500.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4641	13700.00	13000.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4642	10850.00	10300.00	5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4645	7250.00	7250.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4646	5000.00	5000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4647	3900.00	3900.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4648	3575.00	3575.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4649	3150.00	3150.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4650	13750.00	13750.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4651	9350.00	9350.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4652	7375.00	7375.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies e.d.	Afstand drainreeksen 6 m	per ha	4655	5000.00	5000.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4656	3900.00	3900.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4657	3200.00	3200.00	5
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4658	2700.00	2700.00	5
	Afstand drainreeksen 16 m	per ha	4659	2400.00	2400.00	5
	Afstand drainreeksen 20 m	per ha	4660	2100.00	2100.00	5
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4665	12425.00	11545.00	7
Drainreiniger "Douven", vol-hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4666	12645.00	11755.00	7
Onderbemaling d.m.v. windmolen "Bosman", graaf- en grondwerk incl. kraanhuur.	Torenhoogte 4 m	p.stuk	4670	2650.00	2500.00	5
	Torenhoogte 7 m	p.stuk	4671	15750.00	15000.00	5
		p.stuk	4672	18500.00	17500.00	5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Onderbemaling d.m.v. pompgemaal, electrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Capaciteit electromotorpomp 2 pk	p.stuk	4675	9250.00	8750.00	7
	Capaciteit electromotorpomp 3 pk	p.stuk	4676	10225.00	9750.00	7
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen.		p.inst.	4680	10250.00	9850.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4681	1800.00	1725.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen.		p.inst.	4682	19250.00	18450.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4683	2150.00	2025.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4684	11125.00	10675.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4685	295.00	285.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4686	11750.00	11250.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4687	11750.00	11250.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, transportgedeelte.	Prijs en lengte waterkanalen op bedrijf vragen	p.inst.	4688			10-0
Betonvloeren voor o.a. potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, incl. plastic folie en polystyreen isolatie.	6 tubyleenslangen per 3,20 m kap	m2	4690	55.00	53.50	20-0
Koeling voor de freesiateelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	4693			8-0
Wanddroogstelsysteem, kasmodel, 1 tot 3 pallets.	3 x 1,20 m hoog	p.stuk	4700	850.00	825.00	8
	4 x 1,20 m hoog	p.stuk	4701	1000.00	975.00	8
	3 x 1,50 m hoog	p.stuk	4702	1075.00	1050.00	8
	4 x 1,50 m hoog	p.stuk	4704	1250.00	1225.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4705	775.00	750.00	8
	4 x 0,85 m hoog	p.stuk	4706	875.00	875.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Wanddroogstelsysteem, droogunit.	2 x 0,85 m hoog	p.stuk	4707	700.00	700.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4708	900.00	875.00	8
	2 x 1,20 m hoog	p.stuk	4709	775.00	750.00	8
	2 x 1,50 m hoog	p.stuk	4710	900.00	875.00	8
Ventilatiekanalen, zgn. kokers, driehoekventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.		m	4715	225.00	225.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.	100 x 100 x 400 cm	m	4716	235.00	235.00	10
	120 x 120 x 400 cm	m	4717	250.00	250.00	10
	120 x 150 x 400 cm	m	4718	325.00	325.00	10
Aardappelkeerwand, zgn. stortwand, voorwand, stalen staanders om de 1,50 m, 3m hoge schotten.		m	4720	235.00	225.00	8
	Tussenwand	m	4721	260.00	250.00	8
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, E.C. meting per bassin.	Handbediend	p.inst	4730	625.00	625.00	10
	Volledig automatisch	p.inst	4731	4250.00	4250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, P.H. meting per bassin.	Handbediend	p.inst	4732	850.00	850.00	10
	Volledig automatisch	p.inst	4733	4250.00	4250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, zuurstoftoevoer, zgn. Blower voor 4 bassins		p.inst	4734	3850.00	3850.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, CO2 meting in koelgedeelte.		p.inst	4735	5750.00	5750.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.		p.inst	4736	1250.00	1250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, afstands thermometer, digitale aanwijzing.		p.inst	4737	2050.00	2050.00	10
Installatie's t.b.v. de landbouw / veeteelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	p.inst.	4750			10-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan substraatunit.		totaal	4800			5
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan scherminstallatie.		totaal	4801			5
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan procescomputer.		totaal	4802			5

HOOFDSTUK 5

MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers

Vierwielige trekkers

Transportmiddelen

Zaaimachine's

Plantmachine's

Pot- en ompotmachine's

Pottenpersmachine's

Rooimachine's

Snoeiapparatuur

Sorteermachine's

Bloemenverwerkingslijn

Bosmachine's

Bloembollenpelmachine's en -combine's

Schudzeven

Leesbanden

Bestrijdingsapparatuur

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Wiellose hakfrees "Agria" type 1000, 3 kW/4 pk 4-takt benzinemotor.	45 cm werkbreedte	p.stuk	5001	1555.00	1495.00	10
	60 cm werkbreedte	p.stuk	5002	1700.00	1635.00	10
Wiellose hakfrees "Agria" type 100-5, 3,2 kW/5 pk 4-takt benzinemotor, 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit.	42 cm werkbreedte	p.stuk	5003	3920.00	3770.00	10
	60 cm werkbreedte	p.stuk	5004	4165.00	4005.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 3100, 3,3 kW/4,5 pk 2-takt benzinemotor, 2 versnelling vooruit met vrijloop, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	50 cm werkbreedte	p.stuk	5006	4640.00	4460.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 2100, 4,8 kW/6,5 pk 2-takt benzinemotor, 3 versnelling vooruit met vrijloop, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	65 cm werkbreedte	p.stuk	5007	5790.00	5570.00	10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5009			10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	5,5 kW/ 8 pk 2-takt benzinemotor, Rotax	p.stuk	5010	7060.00	6790.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 4-takt benzinemotor, MAG	p.stuk	5011	8020.00	7710.00	10
	5,0 kW/ 7 pk 4-takt dieselmotor, Farymann	p.stuk	5012	8820.00	8480.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 4-takt dieselmotor,	p.stuk	5013	10375.00	9975.00	10
	Lombardini met electrische startinstallatie					
Tweewielige trekker "Agria" type 2700, 6 versnellingen vooruit en 3 achteruit, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	9 kW/12,5 pk 4-takt dieselmotor met startmotor	p.stuk	5015	12975.00	12475.00	10
	9 kW/12,5 pk 4-takt dieselmotor zonder startmotor	p.stuk	5016	11900.00	11450.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Tweewielige trekker "Agria" type 1900, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	12 kW/16,0 pk 4-takt dieselmotor met elektrische startinstallatie	p.stuk	5019	16175.00	15505.00	10
Werktuigen en toebehoren voor tweewielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5020			10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt benz. motor B en S. Werkbreedte 60 cm.	Vermogen 2,2 kW cq. 3 pk Type HM3	p.stuk	5025	2525.00	2430.00	10
	Vermogen 3,7 kW cq. 5 pk Type HM5	p.stuk	5026	2865.00	2755.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor JLO. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 4,5 kW cq. 6 pk Type H70	p.stuk	5027	5600.00	5388.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9	p.stuk	5028	11150.00	10720.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9D	p.stuk	5029	12775.00	12275.00	10
Werktuigen en toebehoren voor vierwielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5035			10
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 12 kW cq. 16 pk Type 4800	p.stuk	5040	25900.00	24900.00	10-0
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 2-cyl. dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 17 kW cq. 23 pk Type 4800	p.stuk	5041	28500.00	27415.00	10-0
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. benz. motor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900	p.stuk	5042	32075.00	30840.00	10-0
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. dieselmotor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900 D2	p.stuk	5043	36075.00	34680.00	10-0

OMSCHRIJVING			EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 59 kW (81 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106	37400.00 42000.00 45400.00 49100.00 49900.00 62700.00 70700.00	36000.00 40400.00 43700.00 47200.00 48000.00 60300.00 68000.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0	
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaura.	37 kW (51 pk) 43 kW (59 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk) 66 kW (90 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5107 5108 5109 5110 5111	41500.00 48000.00 69800.00 74600.00 76600.00	39900.00 46200.00 67100.00 71700.00 73700.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0	
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	35 kW (48 pk) 41 kW (56 pk) 43 kW (59 pk) 46 kW (63 pk) 52 kW (71 pk) 57 kW (78 pk) 63 kW (86 pk) 68 kW (93 pk) 74 kW (101 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120	51600.00 55600.00 66800.00 83200.00 84800.00 95400.00 102000.00 113300.00 121600.00	49600.00 53500.00 64200.00 80000.00 81500.00 91700.00 98100.00 108900.00 116900.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0	
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 59 kW (81 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk) 110 kW (151 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132	44400.00 49000.00 54700.00 56600.00 58800.00 74200.00 77500.00 85800.00	42700.00 47100.00 52600.00 54400.00 56500.00 71300.00 74500.00 82500.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0	
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaura.	37 kW (51 pk) 43 kW (59 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk) 66 kW (90 pk) 73 kW (100 pk) 81 kW (111 pk) 92 kW (126 pk) 107 kW (146 pk) 121 kW (166 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142	50900.00 57100.00 81700.00 84400.00 88100.00 105600.00 115000.00 137000.00 144000.00 168800.00	48900.00 54900.00 78600.00 81500.00 84700.00 101500.00 110600.00 122100.00 138500.00 162300.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0	
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	41 kW (56 pk) 43 kW (59 pk) 46 kW (63 pk) 52 kW (71 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5143 5144 5145 5146	71400.00 82100.00 100900.00 108000.00	68700.00 78900.00 97000.00 103800.00	15-0 15-0 15-0 15-0	

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	57 kW (78 pk) 63 kW (86 pk) 68 kW (93 pk) 74 kW (101 pk) 85 kW (116 pk) 99 kW (136 pk) 114 kW (156 pk) 132 kW (181 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154	116200.00 123700.00 128000.00 136200.00 158800.00 174000.00 203800.00 224000.00	111700.00 118900.00 123000.00 131000.00 152700.00 167300.00 196000.00 216000.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 10-5 1000 kg Type FB 15-5 1500 kg Type FB 20-3 2000 kg Type FB 30-3 3000 kg	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5170 5171 5172 5173	46600.00 49840.00 56775.00 89575.00	44820.00 47920.00 54495.00 86120.00	10 10 10 10
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	Voor batterijen behorend bij FB 10-5	p.stuk	5174	3827.00	3827.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 15-5	p.stuk	5175	3827.00	3827.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 20-3	p.stuk	5176	5192.00	5192.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 30-3	p.stuk	5177	6379.00	6379.00	10
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	Behorend bij type FB 10-5	p.stuk	5179	14485.00	14485.00	25
	Behorend bij type FB 15-5	p.stuk	5180	14805.00	14805.00	25
	Behorend bij type FB 20-3	p.stuk	5181	19850.00	19850.00	25
	Behorend bij type FB 30-3	p.stuk	5182	27935.00	27935.00	25
Handlierstapelaar met vorken.	Draagvermogen 300 kg, hefhoogte 150 cm	p.stuk	5190	1795.00	1725.00	10
	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 180 cm	p.stuk	5191	3065.00	2944.00	10
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5192	5185.00	4984.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 280 cm	p.stuk	5193	6640.00	6385.00	10
Elektrostapelaar. Rijden en heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5196	10400.00	9998.00	10
	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 250 cm	p.stuk	5197	12460.00	11979.00	10
Hydraulische stapelaar. Elektropomp met batterij 12V 70Ah. Lader 12V 15Ah.	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5198	5820.00	5593.00	10
	Draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5199	7630.00	7335.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.	Type H 1, totaal gewicht 750 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	p.stuk	5260	1975.00	1895.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd enkelas.	Type H 2, totaal gewicht 750 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5261	2075.00	1995.00	10
	Type H 3, totaal gewicht 750 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5262	2395.00	2295.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	Type H 100, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	p.stuk	5263	2725.00	2620.00	10
	Type H 200, totaal gewicht 1135 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5264	2830.00	2720.00	10
	Type H 300, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5265	3300.00	3140.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5266	395.00	290.00	10
	Meerprijs voor huif	p.stuk	5267	1200.00	920.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	Type 2513, totaal gewicht 1350 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5268	3680.00	3540.00	10
	Type 3015, totaal gewicht 1540 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5269	3900.00	3730.00	10
	Type 3020, totaal gewicht 2000 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5270	4120.00	3940.00	10
	Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5271	395.00	330.00	10
	Meerprijs voor huif	p.stuk	5272	1200.00	920.00	10
Palletwagen "Miedema" vierwielig (aanhangwagen/landbouwwagen)	Laadvermogen 3 ton	p.stuk	5290	10565.00	10565.00	10
Hydraulische kipwagen "Miedema".	Type HS 45, draagvermogen 4,5 ton, afmeting laadbak 350 x 180 x 40 cm	p.stuk	5291	5350.00	5350.00	10
	Type HS 65, draagvermogen 6,5 ton, afmeting laadbak 405 x 200 x 50 cm	p.stuk	5292	8650.00	8650.00	10
Tuinspoor (smalspoor). Tweedehands aankoopprijs. Rails, compl. met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.		per m.	5300	17.50	16.00	5
Lorrie voor tuinspoor.		p.stuk	5301	250.00	200.00	5
Wissel voor tuinspoor.		p.stuk	5302	275.00	250.00	5
Draaischijf voor tuinspoor.		p.stuk	5303	225.00	200.00	5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Motorwagen "Pony" lang model via Weterings voor vervoer op het bedrijf.	3 wieler, 8,2 pk c.q. 6 kW benzinemotor	p.stuk	5306	7600.00	7600.00	12.5
	4 wieler, 10,2 pk c.q. 7,5 kW dieselmotor	p.stuk	5307	12900.00	12900.00	12.5
Motorwagens. "Pony" lang model via Weterings voor vervoer op het bedrijf.	4 wieler, elektro-aandrijving	p.stuk	5308	22400.00	22400.00	12.5
	Meerprijs voor zijschutten voor platte bak	p.stuk	5309	550.00	550.00	12.5
	Meerprijs voor mechanische kiepbak	p.stuk	5310	1250.00	1250.00	12.5
	Meerprijs voor electrisch hydraulische kiepinrichting, compleet 2 cylinders	p.stuk	5311	3500.00	3500.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.	Laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5314	6975.00	6975.00	12.5
	Laadvermogen 1500 kg	p.stuk	5315	7375.00	7375.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe" met frontbesturing en zitplaats. Type 2000/4.	Laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5316	8550.00	8550.00	12.5
	Meerprijs semi-traktie batterijen	p. stel	5317	974.00	974.00	25
	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5318	1250.00	1250.00	12.5
	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1500 kg	p.stuk	5319	1500.00	1500.00	12.5
	Meerprijs voor zijborden en schutten voor aanhangwagen	p.stuk	5320	975.00	975.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Elektro-kiepwagen "Hawe". Inhoud grondbak 450 ltr.	Type 2000/3	p.stuk	5323	9275.00	9275.00	12.5
	Meerprijs semi-traktie batterijen	p. stel	5324	974.00	974.00	25
Elektrolorry "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.		p.stuk	5325	7000.00	7000.00	12.5
	Meerprijs semi traktie batterijen	p. stel	5326	853.00	853.00	25
Elektrische gewasverzorgingswagen "Hawe", inclusief batterijen en gelijkrichter.	Type 60016	p.stuk	5327	4050.00	4050.00	12.5
Elektrotrekker "Hawe". 3 wielig uitgevoerde trekker incl. trekhaken voor oogkoppeling.	Type 2000/3	p.stuk	5328	6975.00	6975.00	12.5
Traktie batterijen geschikt voor inbouw in elektro wagen, -trekker en - kiepwagen "Hawe", model 2000/3 en 2000/4.	Type EGB 15, 12x2 Volt 311 Amp.	p.stuk	5329	4000.00	4000.00	25
	Meerprijs losse acculader	p.stuk	5330	850.00	850.00	12.5
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd.	Type EKW 30, 3000 kg 2 wielig	p.stuk	5344	6170.00	6170.00	7
	Type EKW 45, 4500 kg 2 wielig	p.stuk	5345	7300.00	7300.00	7
	Type EKW 60, 6000 kg 2 wielig	p.stuk	5346	9700.00	9700.00	7
	Type EKWM 60, 6000 kg 4 wielig	p.stuk	5347	14200.00	13900.00	7
	Type EKWM 80T, 8000 kg 4 wielig	p.stuk	5348	19700.00	19200.00	7
	Type EKWM 100T, 10000 kg 4 wielig	p.stuk	5349	22750.00	22200.00	7
Landbouwwagens "Thoma".	4 wielig 5.10 x 2.10 meter, laadvermogen 5-6 ton	p.stuk	5350	5350.00	5150.00	7
Koolkistenwagens "Thoma".	Afmeting 5.90 x 1.35 m, 3 kisten	p.stuk	5351	4700.00	4500.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Koolkistenwagens voor drie kisten.	Hydraulisch	p.stuk	5352	7550.00	7245.00	10
	Niet hydraulisch	p.stuk	5353	5300.00	5090.00	10
Opraapwagen "Strautmann".	Type LB 19 19 m3	p.stuk	5355	18200.00	17500.00	10
	Type LB 24 24 m3	p.stuk	5356	23800.00	22900.00	10
Volautomatische trayzaaier (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	Type PSL 60	p.stuk	5403	19235.00	18495.00	8
Centrifugaalzaaier "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	Type Granufloor 20	p.stuk	5404	9750.00	9440.00	8
Centrifugaalzaaier "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van grove bloemzaden.	Type Granufloor 10	p.stuk	5405	9550.00	9240.00	8
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. de radijsteelt "Koppert". Aandrijvingd.m.v. 8 pk Honda benzinemotor, doorlopende kooiwielen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 6 elementen	p.stuk	5414	44850.00	43018.00	10
	Type Dombo, 9 elementen	p.stuk	5415	50265.00	48329.00	10
	Type Dombo, 12 elementen	p.stuk	5416	55785.00	53640.00	10
Pneumatische precisiezaaimachine "Koppert", 8 pk benzinemotor t.b.v. de radijsteelt.	Meerprijs losse elementen	p.stuk	5417	1850.00	1782.50	10
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air t.b.v. tuinbouwzaden.	Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen	p.stuk	5418	26995.00	25955.00	10
	Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen	p.stuk	5419	34075.00	32765.00	10
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 450 liter, incl. elektronische niveauregeling	p.stuk	5430	8050.00	7750.00	8
	Inhoud 700 liter en klep om grond te mengen	p.stuk	5431	8975.00	8630.00	8
	Inhoud 1200 liter en met sproeileiding	p.stuk	5432	10250.00	9890.00	8
	Meerprijs voor automatische afslag	p.stuk	5433	460.00	460.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.		p.stuk	5434	5700.00	5500.00	8
	Meerprijs voor automatische afslag en magneetklep	p.stuk	5435	1095.00	1095.00	8
	Meerprijs voor 2 hulpschroeven en grotere bak	p.stuk	5436	1110.00	1110.00	8
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compl. met waterventiel en magneetklep.	Werkbreedte 2 m	p.stuk	5437	30395.00	29225.00	8
	Werkbreedte 3 m	p.stuk	5438	34550.00	33225.00	8
Sleuventrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	Staal doorsnede 65 cm	p.stuk	5441	3950.00	3950.00	10
	Staal doorsnede 85 cm	p.stuk	5442	4950.00	4950.00	10
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.		p.stuk	5446	5225.00	4975.00	10
Perspottenplantmachine "Basrijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool e.d. Iseki A 400, 5,5 pk, benzine motor of direct achter trekker.	Achter trekker, 5 plantelementen	p.stuk	5450	9550.00	8500.00	10
Perspottenplantmachine "Basrijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool e.d. Iseki A 400, 5,5 pk, benzine motor of direct achter trekker.	Zelfrijdend, 5 plantelementen	p.stuk	5451	13500.00	12500.00	10
	Zelfrijdend met hydrauliek, 5 plantelementen	p.stuk	5452	17500.00	17500.00	10
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	1 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5466	2315.00	2315.00	8
	1 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5467	2530.00	2530.00	8
	1 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5468	2960.00	2960.00	8
	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5469	3185.00	3185.00	8
	2 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5470	3400.00	3400.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5471	3830.00	3830.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5472	5945.00	5945.00	8
	4 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5473	6160.00	6160.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5474	6590.00	6590.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5475	4295.00	4295.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5476	4940.00	4940.00	8
	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5477	6085.00	6085.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5478	6730.00	6730.00	8
Bloembollenplantlijn.	Samenstelling lijn, merk, prijs, e.d. op bedrijf vragen.	p.stuk	5480			10
Plantmachine "Nobels". 4 regelplanter.	Zonder schotels, mechanisch aangedreven	p.stuk	5481	11750.00	11000.00	10
	Met schotels, hydraulisch aangedreven	p.stuk	5482	17750.00	16800.00	10
Plantmachine "Nobels". 5 regelplanter.	Mechanisch 120 cm spoorbreedte 165 cm (5 of 6 voeten)	p.stuk	5483	17500.00	15700.00	10
Overschietmachine "Nobels". Klein model.	Standaard Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuit.	p.stuk p.stuk	5484 5485	13900.00 19450.00	13500.00 18900.00	10 10
Overschietmachine "Nobels". Groot model.	Standaard Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuit	p.stuk p.stuk	5486 5487	15680.00 21650.00	15225.00 21000.00	10 10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Hyacintenplantset "Van Hienen", mechanisch aangedreven. Meerprijs hydraulisch aangedreven f 3.675,-. Meerprijs extra plantrol f 3.135,-.		p.stuk	5488	5950.00	5775.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Exclusief koppelingsas.	2 wielig, 4 rijen	p.stuk	5489	11955.00	11955.00	10
	2 wielig, 2 ruggen	p.stuk	5490	13515.00	13515.00	10
	2 wielig, 6 rijen, kort model	p.stuk	5491	16335.00	16335.00	10
	4 wielig, 6 rijen, lang model	p.stuk	5492	18600.00	18600.00	10
Lelieplantmachine "Van Hienen".	4 regels, met cabine	p.stuk	5494	14975.00	14350.00	10
	2 ruggen, met cabine	p.stuk	5495	12925.00	12325.00	10
	2 regels, met cabine	p.stuk	5496	11650.00	11100.00	10
	Meerprijs voor bunkerdak	p.stuk	5497	4650.00	4425.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van spillen en bosplantsoen. Type PL-25.	Standaard laadrek 1,50 meter	p.stuk	5502	10250.00	9750.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laanbomen en coniferen. Type PL-40.	Standaard laadrek 2,00 meter	p.stuk	5503	11500.00	10650.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.		p.stuk	5505	14850.00	13500.00	10
	Meerprijs aut. potopzetter, mech./pneum.	p.stuk	5506	3150.00	2500.00	10
	Pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5507	8050.00	7500.00	10
	Automatische afloop (perslucht gestuurd)	p.stuk	5508	1550.00	1500.00	10
	Meerprijs transportband 20 cm breed, 3 m lang, traploos regelbaar	p.stuk	5509	3900.00	3900.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Javo". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boot tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	Capaciteit 900-3000 potten per uur	p.stuk	5510	12900.00	12900.00	10
	Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	p.stuk	5511	370.00	370.00	10
	Meerprijs voor grondbak	p.stuk	5512	300.00	300.00	10
	Meerprijs voor zakkenvulmachine	p.stuk	5513	5600.00	5600.00	10
	Meerprijs voor kistenvulmachine met automaat	p.stuk	5514	6800.00	6800.00	10
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5515	1900.00	1900.00	10
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boot tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	Capaciteit 600-6000 potten per uur	p.stuk	5516	17985.00	17985.00	12.5
	Meerprijs voor 1 stel zwenkwielen	p.stel	5517	430.00	430.00	12.5
	Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders (22)	p.stel	5518	444.00	444.00	12.5
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motoren.	Meerprijs voor aut. afloop pneumatisch zonder pothouders	p.stuk	5519	1550.00	1550.00	12.5
	Meerprijs voor zakkenvulmachine pneumatisch met 1 stel zakkenhouders	p.stuk	5520	10850.00	10850.00	12.5
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5521	1900.00	1900.00	12.5
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers en cilinder	p.stuk	5522	2700.00	2700.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Super pot_ en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motoren.	Meerprijs grondbak	p.stuk	5523	1000.00	1000.00	12.5
	Meerprijs robots, op bedrijf opvragen	p.stuk	5524			12.5
Pot- en ompotmachine "Viretta". Boormachine met 1 boor, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren.	Type VV 1220	p.stuk	5525	22180.00	22180.00	12.5
	Meerprijs pottenautomaat voor 1 rij	p.stuk	5526	4500.00	4500.00	12.5
	Meerprijs osmocotedoseerder	p.stuk	5527	1380.00	1380.00	12.5
	Meerprijs pottenuitzetter	p.stuk	5528	1575.00	1575.00	12.5
Pottenpersmachine "Dewa", kleine machine, zonder zaaitoestel, afneemriek, motor 380 V	Type KM 2030	p.stuk	5529	6730.00	6730.00	8
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Electromotor 380 V met vaste snelheid.	Type NM 71	p.stuk	5530	8690.00	8690.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5531	1040.00	1040.00	8
	Type NM 71, doch met brede zaaikorf	p.stuk	5532	9630.00	9630.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5533	1040.00	1040.00	8
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax"	p.stuk	5534	41550.00	41550.00	8
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondbak, 380 volt, type H 15.	Kistenvuller als losse machine, inclusief grondopvoersysteem	p.stuk	5540	26500.00	26500.00	10
	Volledig automatische zakkenaanhangautomat, speciaal voor boomkwekerij	p.stuk	5541	26500.00	26500.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Stekpotmachine "Heto"		p.stuk	5544	21500.00	18500.00	10
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m3	p.stuk	5546	41000.00	41000.00	15
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzine motor, Jacobs ladder voor bloemtransport, lossing d.m.v. 2 grote achterdeuren.	4 rijen, 1,42 m sporing	p.stuk	5550	12650.00	12650.00	12.5
	5 rijen, 1,52 m sporing	p.stuk	5551	13200.00	13200.00	12.5
	6 rijen, 1,72 m sporing	p.stuk	5552	13500.00	13500.00	12.5
Tulpenkopmachine "Kos".	Roterende schijven	p.stuk	5553	5000.00	5000.00	12.5
	Met diepte instelling	p.stuk	5554	5750.00	5750.00	12.5
Afslagapparaat "Kos".		p.stuk	5555	5250.00	5250.00	12.5
Loofklapper "Van Hienen" met kruis.	8 delig	p.stuk	5556	3500.00	3500.00	10
Aardappelrooimachine "Grimme". Volautomatisch, 1 rijig, grote hydraulische aangedreven rolbodembunker, aftakas met nokkenslipkoppeling.	Type HLS 750 NBR, bunkerinhoud 3500 kg	p.stuk	5558	66850.00	64250.00	10
Aardappelrooimachine "Wisent". Type RG-RO, 1 rij, inhoud 2500 kg.		p.stuk	5559	51500.00	49500.00	10
Aardappelrooier "Botman" voor 2 ruggen.		p.stuk	5560	9100.00	8750.00	10
Aardappellichter "Botman" model Mini, met afslagapparaat, 1 rug.		p.stuk	5561	4950.00	4750.00	10
Aftakas voor rooier of lichter.		p.stuk	5562	300.00	300.00	10
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000 voor inbouw, excl. aandrijving	p.stuk	5564	5050.00	4850.00	10
	Type M2000E aangedreven door elektromotor.	p.stuk	5565	5450.00	5250.00	10
	Type M2000A aangedreven door aftakas.	p.stuk	5566	5875.00	5675.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000DS met afsnijinrichting, aftakas	p.stuk	5567	12350.00	11850.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen. Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken 12 hoog	p.stuk	5569	7030.00	6695.00	10
Ontsmetmachine "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen.	Compleet met zeef en cycloon	p.stuk	5570	30300.00	28850.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	Kistmaat 120 x 100 x 100 cm	p.stuk	5571	4700.00	4480.00	10
Rooimachine "Sam" geschikt voor bloembollen zowel peen. Rooibek, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type CRM 110, aftakas W 2400, mechanisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5572	34130.00	34130.00	10
Rooimachine "Sam" geschikt voor bloembollen zowel peen. Rooibek, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Meerprijs voor schijvenstel inclusief 1 stel zijschijven, mech. verstelbaar	p.stuk	5573	2740.00	2650.00	10
	Meerprijs voor leliewipper t.b.v. mech. aangedreven machine	p.stuk	5574	2420.00	2300.00	10
	Type CRH 110, aftakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5575	47170.00	45580.00	10
	Meerprijs voor schijvenstel inclusief 1 stel zijschijven, hydr.verstelbaar	p.stuk	5576	3216.00	3250.00	10
	Meerprijs voor leliewipper t.b.v. hydr. aangedreven machine	p.stuk	5577	3161.00	2300.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Bloembollenrooimachine "Sam". Rooibek met losse stijlenplaat, rooiopvoermat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type TM 110 KK, aftakas W 2400, mechanisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5578	30836.00	29550.00	10
	Type TH 110 KK, aftakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5579	42542.00	39750.00	10
Voorraadrooimachine "Botman" voor 1 rug met afslagapparaat, schudbed en beklede mat.	Type VBR	p.stuk	5580	10800.00	10500.00	10
	Type VBRZ	p.stuk	5581	12200.00	11850.00	10
Voorraadrooimachine "Botman" voor 1 rug of 2 rijen met afslagapparaat, vaste bek, opvoermat 50 cm breed, 6 verstelbare rollen en afzoekmat.	Type MBR	p.stuk	5582	35500.00	34500.00	10
Lelie-voorraadrooimachine "Van Hienen", hydraulisch, driepunts-ophanging.	Voor 1 rug, met afslagapparaat	p.stuk	5583	18975.00	18125.00	10
	Voor 2 ruggen	p.stuk	5584	24950.00	23900.00	10
Narcissenrooimachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.		p.stuk	5585	33900.00	32900.00	10
Grootkistenvuller.		p.stuk	5590	7700.00	7350.00	10
Stamschudder.		p.stuk	5591	19250.00	18750.00	10
	Meerprijs voor 2 wagentjes en opvangzeilen, afm. 4x6 m	p.stuk	5592	2750.00	2600.00	10
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwieltjes en palletrek.		p.stuk	5593	17450.00	16750.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste)..	Model M, type A, maximale plukhoogte 3,00 m	p.stuk	5595	32450.00	31800.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	Model H, type A, maximale plukhoogte 4,25 m	p.stuk	5596	36200.00	35500.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof".	Meerprijs voor hydraulische of pneumatische snoeiinstallatie excl. scharen	p.stuk	5597	2860.00	2800.00	10
	Meerprijs hydraulisch bediende plateaux en stuurbekrachtiging	p.stuk	5598	8750.00	8550.00	10
	Meerprijs pneumatische snoeischaren + spiraalslangen	p.stuk	5599	2550.00	2500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwielaandrijving en stuurinrichting.	Type 2W-Select-30	p.stuk	5600	18700.00	18200.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter 4-wiel aangedreven tuinbouwtrekker.	Type 4W-Select-30	p.stuk	5601	12500.00	11900.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-50	p.stuk	5602	16900.00	16900.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-80	p.stuk	5603	18700.00	18700.00	12.5
	Meerprijs voor een oliepomp en tank met slangaansluitingen	p.stuk	5604	1650.00	1650.00	12.5
Hydroklem/schudder "Damcon".	Geschikt voor Select-30, 50 en 80	p.stuk	5605	6750.00	6750.00	12.5
Bindmachine "Raspe", compleet met electromotor 220 V, 3 meter kabel met stekker.		p.stuk	5607	7415.00	7130.00	15
Bindmachine "Olimex" met electromotor, inclusief onderstel.	Type B.K.E.	p.stuk	5608	4975.00	4975.00	15
	Type B.G.E.	p.stuk	5609	5675.00	5675.00	15
	Type B.G.E.D.	p.stuk	5610	7950.00	7950.00	15
	Type B.B.M.	p.stuk	5611	8450.00	8450.00	15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 korfset.		p.stuk	5613	5095.00	4850.00	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 set korfset.	Dubbele machine	p.stuk	5614	7825.00	7450.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine I. Motor 220 volt, mogelijkheid tot aansluiten op aftakas.	Inclusief korfset 35 cm diameter	p.stuk	5615	5545.00	5280.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine II, te koppelen aan basis machine I, zodat een dubbele machine verkregen wordt.	Exclusief motor en korfset	p.stuk	5616	4165.00	3965.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 300 ltr. perslucht tank	Type GC 520, capaciteit 650 ltr./min. 14 ato	p.stuk	5617	3975.00	3975.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 500 ltr. perslucht tank	Type GC 650, capaciteit 650 ltr./min. 15 ato	p.stuk	5618	4950.00	4950.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 207 H, capaciteit 190 ltr./min.	p.stuk	5619	3810.00	3690.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 5,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 210 H, capaciteit 370 ltr./min.	p.stuk	5620	4930.00	4780.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 H, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5621	9790.00	9480.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 DM, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5622	15500.00	15100.00	15
Voetjesrooimachine "v.d.Top", t.b.v. na mechanisch oogsten van champignons deaafgesneden voetjes te rooien. Zelfrijdende machine. Is aan 1 zijde te bedienen.	Type VRH 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar zijkant van bed	p.stuk	5639	6175.00	6175.00	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Voetjesrooimachine "v.d.Top", t.b.v. na mechanisch oogsten van champignons deafgesneden voetjes te rooien. Electrisch bediende hoogte instelling.	Type VRM 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar het middenpad	p.stuk	5640	9375.00	9375.00	15
Kopvulmachine voor verse compost, compl. met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.		p.stuk	5641	23050.00	22575.00	15-0
	Met rubber transportband in vul bak	p.stuk	5642	25700.00	25200.00	15-0
Kopvulmachine voor geente of doorgroeide kompost, compl. met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.	Persen door middel van rollen	p.stuk	5643	27850.00	27300.00	15-0
Lichte afdekmaschine.	Compleet met afdekdoek, trekslede en insteekbuis	p.stuk	5645	8400.00	8250.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignonteelt.	Type 134.900, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5647	5750.00	5750.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "v.d.Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te egaliseren. Heen opruwen en terug egaliseren.	Type 850, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5648	7500.00	7500.00	15-0
Machine lift, electrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende hijsmotor, rvs hijskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	Type ML 88, inclusief kleine wagen	p.stuk	5650	6350.00	6150.00	15-0
Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving d.m.v. remmotorreductor.		p.stuk	5652	4575.00	4450.00	15-0
Oproldoorn vierarmig.		p.stuk	5656	14050.00	13625.00	15
Oproldoorn vijfarmig.		p.stuk	5657	14575.00	14150.00	15
Treklier-lift combinatie "Munckhof". RVS hijs - en intrekkabels, opklap - en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel	Type TLC, 24 V afstandsbediening	p.stuk	5659	11450.00	11000.00	15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 86, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5662	9550.00	9200.00	15
	Type EM 87, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5663	10850.00	10450.00	15
Kantensnijmachine "v.d.Top". Alvorens met de champignon oogstmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	Type KS 86, champignons worden aan beide zijden van bed in bak opgevangen	p.stuk	5665	7000.00	7000.00	15
Champignon oogstmachine "v.d.Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 855-265, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5666	23380.00	23380.00	15
Champignon oogstmachine "v.d.Top". Met doorlopende meeneeminrichting d.m.v. borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 905 E, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5667	28380.00	28380.00	15
Doekenpoetsmachine "Muncko", dubbele sproeileiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkraan en beide zijden noodstop.	Type DPM 88	p.stuk	5668	4450.00	4250.00	12.5
Doekenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweeknetten t.b.v. champignoncultuur.	Type 150.250	p.stuk	5669	5400.00	5400.00	12.5
Auberginesorteermachine "Vito" Rotomatic.	Rechts model	p.stuk	5670	43995.00	43995.00	8
	Links model	p.stuk	5671	45995.00	45995.00	8
Auberginesorteermachine "Aweta".	Type E 8, links model	p.stuk	5672	41300.00	41300.00	8
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteermaten 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbanden	p.stuk	5674	14050.00	14050.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbanden	p.stuk	5675	16800.00	16800.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteermaten 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbakken	p.stuk	5676	11100.00	11100.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbakken	p.stuk	5677	12450.00	12450.00	8
Komkommersorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type E 8	p.stuk	5681	38300.00	38300.00	8
	Type GS 7	p.stuk	5682	72000.00	72000.00	8
	Type GS 9	p.stuk	5683	85000.00	85000.00	8
Komkommersorteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	Met opvoerband	p.stuk	5684	17750.00	17750.00	8
	Type Rotomatic Vario, met verl. band	p.stuk	5685	49750.00	48500.00	8
	Type Rotomatic, met opvoerband	p.stuk	5686	42300.00	41995.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.		p.stuk	5687	39500.00	39950.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer.		p.stuk	5688	26750.00	26750.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type G3 8	p.stuk	5689	68135.00	68135.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".		p.stuk	5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel rechts als links model.	Type G2 6	p.stuk	5691	47135.00	47135.00	8
Paprikasorteermachine "Impala". Zowel rechts als links model.	Type T 90	p.stuk	5692	20450.00	20450.00	8
	Type Super	p.stuk	5693	26500.00	24450.00	8
Paprikasorteermachine "Tesso".	6 bakken	p.stuk	5694	40470.00	40470.00	8
Tomaten kle urensorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	N 3	p.stuk	5695	59600.00	59600.00	8
Tomaten kleuren gewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG2-12	p.stuk	5696	106200.00	106200.00	8
	KG2-16	p.stuk	5697	118200.00	118200.00	8
	KG3-12	p.stuk	5698	125900.00	125900.00	8
	KG3-14	p.stuk	5699	132820.00	132820.00	8
	KG3-16	p.stuk	5700	139740.00	139740.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Tomaten kleuren gewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG4-12 KG4-16	p.stuk p.stuk	5701 5702	145600.00 161300.00	145600.00 161300.00	8 8
Grofvlezige tomatensorteermachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen.	Inclusief roterende sorteer/afraaptafel met een diameter van 150 cm.	p.stuk	5703	9170.00	9170.00	8
Tomatensorteermachine, electrisch, verouderde modellen. Dus geen kleuren sorteermachines.	Laatst bekende prijzen.	p.stuk	5704	7000.00	6500.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5705	45545.00	45545.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5706	53030.00	53030.00	8
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	Model EU ACS 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 75 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5707	18500.00	18500.00	8
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	Model EU RT 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 100 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5708	21650.00	21650.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met eenrollenunit, RVS stalen rollen.		p.stuk	5709	15520.00	15520.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2.		p.stuk	5710	5540.00	5540.00	8
Fruitsorteermachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A3/AE	p.stuk	5711	12085.00	12085.00	8
Fruitsorteermachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A4	p.stuk	5712	8875.00	8875.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Fruitsorteermachine "Tesso". 2-banige gewichtsorteermachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p.stuk	5713	34425.00	34425.00	8
Fruitsorteermachine "Tesso". 3-banige gewichtsorteermachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p.stuk	5714	40800.00	40800.00	8
Kleinkistenlediger semi automatisch "Greefa". Cap.: tot max. 200 stuks 20 kg kisten per uur.	Type PKKL, incl. aan- en afvoersysteem boven elkaar gemonteerd.	p.stuk	5718	17750.00	17750.00	8
Grootkistenlediger, kabel, "Greefa".	Type C	p.stuk	5719	9935.00	9935.00	8
Grootkistenlediger, hydraulisch, "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m.	Type HKD 60/100	p.stuk	5720	12800.00	12800.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetser, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	Type PD 8 x 55, vlakke band 100 x 55 cm	p.stuk	5723	9465.00	9465.00	8
	Type PD 8 x 70, vlakke band 100 x 70 cm	p.stuk	5724	10990.00	10990.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetser, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	Type PD 8 x 110, vlakke band 100 x 110 cm	p.stuk	5725	15945.00	15945.00	8
Radijsspoelmachine "Brinkman". Gegalvaniseerd, inclusief vuilwaterbak en kistenrek.		p.stuk	5727	4825.00	4825.00	10
Radijsspoelmachine "Brinkman".	Type rollenbaan.	p.stuk	5728	6500.00	6500.00	10
Peenspoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150kg waterverbruik.	Type EU 630 E	p.stuk	5730	6850.00	6850.00	10
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5731	23950.00	23950.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5732	24900.00	24900.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5733	26250.00	26250.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5734	33975.00	33975.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5735	35025.00	35025.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5736	36475.00	36475.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, automatisch inpakken, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5737	83350.00	83350.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5738	84475.00	84475.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5739	85675.00	85675.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5740	99875.00	99875.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5741	102150.00	102150.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5742	103600.00	103600.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, computergestuurde op/aftelling, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, 2 tafels.	p.stuk	5743	43225.00	43225.00	8
	Type BKB/AJB, 3 tafels.	p.stuk	5744	56225.00	56225.00	8
	Type BKB/AJB, 4 tafels.	p.stuk	5745	66525.00	66525.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5747	15100.00	15100.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5748	16950.00	16950.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5749	18025.00	18025.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5750	19100.00	19100.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5751	16950.00	16950.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5752	19000.00	19000.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5753	20375.00	20375.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5754	21626.00	21626.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5755	26075.00	26075.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5756	26925.00	26925.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5757	28500.00	28500.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5758	31675.00	31675.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5759	27925.00	27925.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5760	28975.00	28975.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5761	30750.00	30750.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5762	34225.00	34225.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 4 sorteringen.	p.stuk	5763	10575.00	10575.00	8
	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5764	11900.00	11900.00	8
	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5765	12100.00	12100.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER MIDI 80, 4 sorteringen.	p.stuk	5766	21525.00	21525.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 5 sorteringen.	p.stuk	5767	22725.00	22725.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 6 sorteringen.	p.stuk	5768	23675.00	23675.00	8
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbare snelheid.	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5769	20100.00	20100.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbare snelheid.	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5770	22550.00	22550.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5771	23150.00	23150.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5772	24750.00	24750.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	T / m 6 sorteringen (= 5 lengtes)	p.stuk	5773	5975.00	5975.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	T / m 12 sorteringen.	p.stuk	5774	8550.00	8550.00	8
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	Type AVM 90, automatisch verpakken tot 90 cm foliebreedte	p.stuk	5775	26500.00	26500.00	8
	Type AVM 125, automatisch verpakken tot 125 cm foliebreedte	p.stuk	5776	29750.00	29750.00	8
Emmervulmachine "Olimex". Incl. emmerontstapelaar.	Type EVM	p.stuk	5777	11845.00	11845.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman".		p.stuk	5779	31500.00	30800.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman".		p.stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Trosanjerbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.		p.stuk	5781	22000.00	22000.00	8
Trosanjerbosmachine 111, "Brinkman", 380 V.		p.stuk	5782	18800.00	18800.00	8
Ontbolmachine "Potveer" met toevoerband van 1,50 m.	Type 3D VU	p.stuk	5783	13500.00	13600.00	10
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".		p.stuk	5784	24600.00	24600.00	8
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	Type BKE	p.stuk	5785	4975.00	4975.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	Type BGE	p.stuk	5786	5675.00	5675.00	8
	Type BGED	p.stuk	5787	7950.00	7950.00	8
	Type BBM	p.stuk	5788	8450.00	8450.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 007, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5789	12600.00	12600.00	8
	Type EU 107, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5790	14990.00	14990.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 850 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 010, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5791	12600.00	12600.00	8
	Type EU 110, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5792	15590.00	15590.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	Type EU 018/025 , 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5793	13800.00	13800.00	8
	Type EU 116/117 , 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5794	16875.00	16875.00	8
	Type EU 120, 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5795	23750.00	23750.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 018/025 E, 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5796	18160.00	18160.00	8
	Type EU 116/117 E, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5797	23200.00	23200.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 120 E , 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5798	30800.00	30800.00	8
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragingsmotor, instelbare hoogte en schuinite, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU G 16, 16 rubberen rollen, excl. sproeiinstallatie	p.stuk	5800	17800.00	17800.00	12.5
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberenrollen, regelbare snelheid. Incl. sproeiinstallatie.	Type EU 821 GT 9, 5 rubberen rollen en 4 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5801	9650.00	9650.00	12.5
	Type EU 822 GT 15, 8 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5802	17500.00	17500.00	12.5
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberenrollen, regelbare snelheid. Incl. sproeiinstallatie.	Type EU 823 GT 23, 12 rubberen rollen en 11 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5803	22600.00	22600.00	12.5
	Type EU 824 GT 30, 16 rubberen rollen en 14 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5804	31200.00	31200.00	12.5
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zg. mini poetser, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokosbed.	Type EU 630 1, breedte 500 mm	p.stuk	5805	6740.00	6740.00	12.5
	Type EU 630 1, breedte 1000 mm	p.stuk	5806	8050.00	8050.00	12.5
Bloembollenband - poetsmachine t.b.v. freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef , elektronisch regelbaar.	Type EU 625, breedte 650 mm	p.stuk	5807	8150.00	8150.00	12.5
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlenzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 4	p.stuk	5809	9975.00	9975.00	12.5
	Type EU 630 5, met onderband in de lengte uitstekend	p.stuk	5810	13600.00	13600.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bloembollenpelcombine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 636 1, 500 mm breed, zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5811	22485.00	22485.00	12.5
Bloembollenpel - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteringen met oversortering, mobiel vingerpoetsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 640 1, 1000 mm breed, dubbele zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5812	26500.00	26500.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000 / 1500 mm op 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, exclusief zeven en afvoerbanden.	Type EU 701 1, afmeting 1000 x 650 mm	p.stuk	5814	6260.00	6260.00	12.5
	Type EU 701 4, afmeting 2500 x 650 mm	p.stuk	5815	7210.00	7210.00	12.5
	Type EU 018 2, meerprijs 2 afvoerbanden met centrale aandrijving	p.stuk	5816	3550.00	3550.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, excl. zeven, incl. 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.	Type EU 705 2, afmeting 1500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5817	11690.00	11690.00	12.5
	Type EU 705 3, afmeting 2000 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5818	12130.00	12130.00	12.5
	Type EU 705 4, afmeting 2500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5819	12370.00	12370.00	12.5
Leesband "Europa Perfect". In schuinite en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	Type EU 406 1, leesband 600 mm breed, stortbakband 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5821	5520.00	5520.00	8
	Type EU 406 4, leesband 600 mm breed, stortbakband 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5822	6815.00	6815.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Leesband "Europa Perfect". In schuinite en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	Type EU 406 6, leesband 600 mm breed, stortbakband 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5823	7320.00	7320.00	8
Leesband "Europa Perfect". Elevator - leesband - doseerband. Rechte elevator voorzien van ondersteuningspoten op 4 geremde zwenkwielen. Regelbare snelheid.	Type EU 423 1, afmeting 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5824	8190.00	8190.00	8
	Type EU 423 3, afmeting 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5825	9240.00	9240.00	8
	Type EU 423 5, afmeting 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5826	9870.00	9870.00	8
Losse elevator "Europa Perfect". Standaard met invoerband en 4 zwenkwielen geremd uitgevoerd.	Type EU 505 4, 500 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5827	7150.00	7150.00	8
	Type EU 509 4, 1000 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5828	9645.00	9645.00	8
Transportelevator "Europa Perfect".	Type EU 505 4, 500 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5829	7150.00	7150.00	10
	Type EU 509 4, 1000 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5830	9645.00	9645.00	10
Kistenvuller, dubbel met L & R band "Antha". Gegalvaniseerd.	Met opbouwunit voor 3 kisten	p.stuk	5831	15863.00	15863.00	10
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvaryspeed motor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU 590 3, 2500 x 800 mm	p.stuk	5832	6950.00	6950.00	8
	Type EU 591 4, 3000 x 1000 mm met knik	p.stuk	5833	8400.00	8400.00	8
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Incl. beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak.	Type EU 815 1, SU 4, 1000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5835	5850.00	5850.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Incl. beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak.	Type EU 815 3, SU 8, 2000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5836	8320.00	8320.00	12.5
	Type EU 815 4, SU 12, 3000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5837	9950.00	9950.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Zg. continuumachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak	Type EU 816 1, U 8, 3000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5838	17500.00	17500.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Zg. continuumachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak	Type EU 816 2, U 12, 5000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5839	28500.00	20500.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. bijgoed afstaartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	Type EU 818 , MP 12, 1000 kg per uur, rol 25	p.stuk	5840	9050.00	9050.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crocussen, e.d. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	Type EU 817 2, SJ 6, 1000 kg per uur, rol 38	p.stuk	5841	7250.00	7250.00	12.5
	Type EU 817 4, SJ 12, 2000 kg per uur, rol 38	p.stuk	5842	10200.00	10200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. messen uienafstaartmachine. Instelbare spijlenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening e.d.	Type EU 814 1, 1 mes, cap. + 7 ton/uur	p.stuk	5843	17200.00	17200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". T.b.v. alle types EU 815 en 817 behalve EU816 welke f 1000,- duurder is.	Meerprijs doseermolen	p.stuk	5844	3450.00	3450.00	12.5
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele trilplaat en vanentelsysteem.	Type EU 1041 MC/2, 7 of 8 kanaals trechter met afsluitklep	p.stuk	5845	8500.00	8500.00	12.5
Hogedrukspuitpomp op voetplaat "Munckhof".	Type WM 35, cap 35 l/min, druk 60 bar, vermogen 5,5 pk	p.stuk	5847	3845.00	3660.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Hogedrukspuitpomp op voetplaat "Munckhof".	Type WM 70, cap 70 l/min, druk 60 bar, vermogen 10 pk	p.stuk	5848	5347.00	5093.00	12.5
	Type WM 4, cap 100 l/min, druk 50 bar, vermogen 15 pk	p.stuk	5849	8447.00	8045.00	12.5
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 300 ltr.	p.stuk	5850	719.00	685.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 600 ltr.	p.stuk	5851	1223.00	1165.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 1000 ltr.	p.stuk	5852	1711.00	1630.00	10
Hogedrukslang (spuitslang).	3/8 inch, 80 bar	per m.	5860	11.55	11.55	20-0
	1/2 inch, 80 bar	per m.	5861	13.75	13.75	20-0
	3/8 inch, 140 bar	per m.	5862	12.20	12.20	20-0
	1/2 inch, 120 bar	per m.	5863	24.20	24.20	20-0
Zuig- en persslang.	1 1/4 inch met stalen spiraal	per m.	5864	19.20	19.20	10-0
	40 mm met stalen spiraal	per m.	5865	27.30	27.30	10-0
Vaste spuitleiding (z.g. gifleiding). Verzinkte buis met om de 24 m. naaldafsluiters compleet aangelegd.	Buisdiameter 0,5 inch	p.meter	5867	8.25	8.00	10
	Buisdiameter 0,75 inch	p.meter	5868	9.50	9.25	10
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met electronische snelheidsregeling verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwagen.	Lengte 65 cm	p.stuk	5869	4625.00	4450.00	12.5
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met electronische snelheidsregeling voor gebruik met waterslang en/of hogedrukslang.	Met 100 m hogedrukslang	p.stuk	5870	5350.00	5150.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	Type K22	p.stuk 5872	3650.00	3525.00	12.5
	Type K22 Super, dubbele benzine tank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk 5873	3875.00	3875.00	12.5
	Type K22 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk 5874	4850.00	4725.00	12.5
	Type K3	p.stuk 5875	5500.00	5300.00	12.5
	Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk 5876	5850.00	5675.00	12.5
	Type K3 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk 5877	6700.00	6500.00	12.5
	Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	p.stuk 5878	11750.00	11550.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K22 en K3	p.stuk 5879	600.00	575.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K4	p.stuk 5880	2250.00	2175.00	12.5
Spintspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.	Type SPM voor rozen.	p.stuk 5883	6450.00	6450.00	12.5
	Type SPM voor komkommers.	p.stuk 5884	7250.00	7250.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-40, 0-45 bar, tank 300 l.	p.stuk 5900	8180.00	7790.00	12.5
	Type D-60, 0-45 bar, tank 500 l.	p.stuk 5901	12450.00	11850.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-60, 0-45 bar, tank 600 l.	p.stuk 5902	16420.00	15640.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5903	17190.00	16370.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond.	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5904	21270.00	20260.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Meer-rijen nevelspuit. Waaier blaasmond.	Type D-120, 0-45 bar, tank 1500 l.	p.stuk	5905	32800.00	31250.00	12.5
Nevel-snelspuit "Kinkelder". Type Crown, uitgevoerd met een 1000 liter kunststof tank.		p.stuk	5906	15500.00	15000.00	12.5
	Met electrostatische spuitkop	p.stuk	5907	17800.00	16950.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	Type D-130, tankinhoud 600 ltr.	p.stuk	5910	10985.00	10460.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type D-210, tankinhoud 800 ltr.	p.stuk	5911	19450.00	18530.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, hydraulisch langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type 210, tankinhoud 1000 ltr.	p.stuk	5912	21640.00	20610.00	12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	Lengte 3 m.	p.stuk	5925	1946.00	1946.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5926	2301.00	2301.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor.	Lengte 3 m.	p.stuk	5927	3273.00	3273.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5928	3612.00	3612.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	Lengte 3 m.	p.stuk	5929	4848.00	4848.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5930	5189.00	5189.00	10
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	Model R 3, doorstroomcapaciteit 6 - 50 liter/min.	p.stuk	5940	4015.00	3540.00	12.5
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	Model R 4, doorstroomcapaciteit 10 - 85 liter/min.	p.stuk	5941	4115.00	4015.00	12.5
	Model R 6, doorstroomcapaciteit 20 - 200 liter/min.	p.stuk	5942	5115.00	5020.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	Model R 8, doorstroomcapaciteit 40 - 400 liter/min.	p.stuk	5943	6840.00	6540.00	12.5
Plantlijn t.b.v. bollentrekken "Potveer", bestaande uit potgrondseerbunker, zand- doseermachine, aanduwband en 3 secties rollenbanen compleet.		p.stuk	5945	39330.00	37950.00	10
	Meerprijs containervulmachine	p.stuk	5946	8000.00	8000.00	10
	Meerprijs bollendoseerelevator incl. opzetbunker	p.stuk	5947	8760.00	8385.00	10
	Meerprijs stapelaar voor kisten incl. toevoerbaan met beremming	p.stuk	5948	15750.00	15750.00	10
Specifieke landbouwmachines.	Prijzen, objecten op bedrijf vragen	p.stuk	5950			10
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken	p.stuk	5954	7030.00	6695.00	12.5
	2 x 2 stapels gaasbakken	p.stuk	5955	8630.00	8220.00	12.5
	2 x 3 stapels gaasbakken	p.stuk	5956	11825.00	11250.00	12.5
	2 x 4 stapels gaasbakken	p.stuk	5957	13630.00	12980.00	12.5
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electro motor met toerenvariator, uitdraaiband, kluitenband, 2 Flygtpompen en roestvrijstalen invoergoot.	Type A, afm. 2,50 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5960	47400.00	47400.00	12.5
	Type B, afm. 3,80 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5961	50400.00	50400.00	12.5
	Type C, afm. 2,50 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5962	54000.00	54000.00	12.5
	Type D, afm. 3,80 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5963	57000.00	57000.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electromotor met toerenvariator, uitdraaiband, kluitenband, 2 Flygtpompen en roestvrijstalen invoergoot.	Type E, afm. 5,00 x 2,00 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5964	68000.00	68000.00	12.5
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 vlinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	2 kefels - 6,78 m3 (2 x 140 x 110 x 220 cm)	p.stuk	5966	18225.00	17355.00	12.5
Bloembollen kookketel	Prijs, type, e.d. op bedrijf vragen.	p.stuk	5968			10
Freesia snarensorteermachine "Europa Perfect". Niet verstelbaar.	Type EU 958 1, 15 snaren 9 banden	p.stuk	5970	34900.00	34900.00	10
Knolselderij sorteermachine "Europa Perfect". Exclusief banden.	Type EU 956 1, 2 banen 5 sorteringen + overmaat met afsluitkleppen	p.stuk	5972	23800.00	23800.00	10
Veegmachine, zelfrijdend	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5975			12.5
Hogedruk reiniger	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5976			12.5

HOOFDSTUK 6

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

Erf- en padverharding

Kweektabletten

Bloemrekken

Kisten

Vaartuigen

Schaduw-schermgaas

Champignonstellingen

Kantoor- en kantineinventaris

Personal computer

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1991	1990	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz. 159		p.bedr.	6001			0
Groot gereedschap. Zie toelichting blz. 167		p.bedr.	6002			10
Erf- laanverharding asfalt.		m2	6003	43.00	42.50	5
Erf- laanverharding gewapend beton.	Gemiddelde prijs	m2	6004	45.00	44.00	5
Erf- laanverharding klinkerbestrating.	Gemiddelde prijs	m2	6005	38.50	36.50	5
Erf- laanverharding d.m.v. gewapende betonplaten.	12 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6006	40.00	39.00	5
	15 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6007	47.50	46.50	5
Tegel cq. betontegelpaden.	Gemiddelde prijs	m2	6008	27.50	27.00	5
Betonpaden in kassen.	Tot 3 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6009	36.50	36.00	5
	Tot 0,30 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6010	22.00	21.50	5
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.		eenheid	6012			7
Afrastering en hekwerk "Heras", incl. hoekpalen.	Type hekwerk Z-150	m	6014	33.50	31.50	7
	Type hekwerk Z-200	m	6015	37.00	35.00	7
	Type hekwerk O-150	m	6016	31.50	30.50	7
	Type hekwerk O-181	m	6017	36.00	35.00	7
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord.		meter	6019	155.00	150.00	8
Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord.		meter	6020	150.00	145.00	5
Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton elementen.	80 tot 120 cm breed	m2 tabl	6022	55.00	55.00	5
	120 tot 160 cm breed	m2 tabl	6023	50.00	50.00	5
	160 tot 250 cm breed	m2 tabl	6024	35.00	35.00	5
Jukkentafels. Beton. Om bijvoorbeeld gietgoten op te leggen.		m2tafel	6026	27.50	27.50	5
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	100 x 33 cm, 8 cm randhoog	m	6028	10.50	10.50	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	100 x 41 cm, 8 cm randhoog	m	6029	12.00	12.00	7
	100 x 51 cm, 8 cm randhoog	m	6030	15.50	15.50	7
Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.		m2 tabl	6032	37.50	37.50	10
Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.		m2 tabl	6034	32.50	32.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6036	57.50	57.50	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6037	62.50	62.50	10
Kweektabletten, aluminium met eterniet bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6039	57.50	57.50	10
Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6040	61.50	61.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6041	67.50	67.50	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6042	72.50	72.50	10
Meerprijs slangenverwarming op / aan verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6044	11.00	10.50	10
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6045	27.50	27.50	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verrolbare aluminium kweektabletten.		m2 tabl	6046	3.00	2.75	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.		m2 tabl	6048	115.00	115.00	10
Transportwagen voor vervoer van transportabele kweektabletten.	Prijs op betreffende bedrijf vragen.	p. stuk	6049			10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	130 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6050	10.35	10.35	10
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	165 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6051	11.45	11.45	10
	140 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6053	11.75	11.75	10
	160 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6054	12.30	12.30	10
Meerprijs plaatsen incl. materialen gietgoten.		meter	6056	2.75	2.65	10
Nico rollen. Voor o.a. rozen.	Mini haak	p.stuk	6058	.78	.78	15
Orchideeenrollen	Type Jo Jo	p.stuk	6059	.95	.95	15
Bloemrekken voor alstoemia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6060	17.50	17.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6061	10.50	10.50	10
Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6062	18.50	18.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6063	12.00	12.00	10
Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6064	9.50	9.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6065	4.75	4.75	10
Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6066	11.50	11.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6067	5.75	5.75	10
Bloemrekken voor trosanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6068	14.50	14.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6069	9.50	9.50	10
Rozenrekken, gegalvaniseerd ijzeren constructie.	Kop/eindrek	p. stuk	6070	21.50	21.50	10
Rozenrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Tussenrek	p. stuk	6071	4.75	4.75	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Sustraategoten t.b.v. rozen, gerbera e.d.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen	m	6075			12.5
Chrijsantengaashijsinstallatie t.b.v. het gaas omhoogbrengen.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen.	m2 kas	6080			10
Substraatgoten t.b.v. rozen, gerbera e.d.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	m	6082			12.5
Kuubkisten "Antha".	120x100x100x 12 cm, 18 mm	p.stuk	6085	225.00	225.00	10
	120x100x100x 12 cm, 9 mm	p.stuk	6086	187.50	187.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6087	172.50	172.50	10
Kuubkisten "Antha".	110x110x 75x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6088	152.50	152.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6089	172.50	172.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6090	135.00	135.00	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6091	267.50	267.50	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm, met dubbele bodem.	p.stuk	6092	287.50	287.50	10
Potgrondkist "Antha".	125x122x115 cm.	p.stuk	6093	305.00	305.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	139x109x124 cm, 23 mm kier	p.stuk	6094	195.00	192.50	10
	139x109x124 cm, 20 mm kier	p.stuk	6095	202.50	200.00	10
Kuubkist "Bakker".	120x100x100 cm.	p.stuk	6096	212.50	210.00	10
	150x120x100 cm.	p.stuk	6097	292.50	292.50	10
Pallet "Bakker".	120x100 cm.	p.stuk	6098	46.00	45.00	10
	150x100 cm.	p.stuk	6099	37.50	37.50	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Koolbox/boxcombitainer "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijanten. Incl. pallet, excl. interieur.	Afmeting 160x125x114 cm	p.stuk	6100	325.00	315.00	8
Houten interieurs voor koolbox.		p.stuk	6101	75.00	75.00	8
Pallet voor koolbox.		p.stuk	6102	70.00	70.00	8
Witloftrekbakken, incl. plastic bekleding en doorvoer.	Afmetingen 0,90x1,20x0,50 m	p.stuk	6103	90.00	85.00	10
Gaascontainers voor opslag uien, aardappelen.		p.stuk	6104	275.00	260.00	8
Gaasbakken "Elka".		p.stuk	6107	12.60	12.60	5
Gaasbakkenonderzetter "Elka".		p.stuk	6108	12.00	12.00	5
Gaasbakkenstandaard. Met nylon wiel'tjes. Lengte 3 meter.		p.stuk	6109	475.00	475.00	5
	In breedte verstelbaar met extra wiel'tjes	p.stuk	6110	850.00	850.00	5
Fruutkisten, zg. standaardkisten, incl. pallets.	2e hands	p.stuk	6115	1.25	1.25	12.5
Stapelkisten, 300 kilokisten.		p.stuk	6117	115.00	115.00	10
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 2 ton	p.stuk	6125	7950.00	7750.00	5
	Nieuw, 3 ton	p.stuk	6126	8750.00	8500.00	5
	2e hands	p.stuk	6127	2600.00	2500.00	10
Vaartuigen. Vlet.	2e hands	p.stuk	6128	1550.00	1500.00	10
Buitenboordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6129	1300.00	1250.00	10
Buitenboordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6130	3850.00	3750.00	10
Schaduwhal, verzinkt stalen buizen onderbouw, compleet geplaatst.	Lichte constructie	per m2	6135	13.00	12.50	7
	Zware constructie	per m2	6136	17.50	17.00	7
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, groen, schaduwwerking 30 %.	Type 9366	per m2	6138	1.25	.95	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50 %.	Type 9011. Voor op lengte snijden f 0,40/m2 extra	per m2	6139	3.95	3.80	25
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, rastergas, groen, schaduwwerking 32/35 %.	Type 9360. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6140	5.25	6.35	20
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, rastergas, groen, schaduwwerking 40/45 %.	Type 9331. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6141	8.75	7.75	20
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie ca40 %.	Type 404	per m2	6143	2.40	2.10	25
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	Type 4027	per m2	6144	2.30	1.85	25
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie ca50 %.	Type 555 WG	per m2	6145	3.20	3.10	25
Schaduw-schermgas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 70 %	Type 9014	per m2	6147	5.50	4.60	25
Schaduwgas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 80 %	Type 9015	per m2	6148	6.95	5.95	25
Houten schermmatten voor op de kas.		per m2	6150	22.50	22.50	10
Plastic schermgas voor op de kas.		per m2	6152	2.75	2.75	15
Houten schermmatten voor op de bakken.		per m2	6154	22.50	22.50	10
Plastic schermmatten voor op de bakken.		per m2	6155	10.00	10.00	15
Rolhorren.	Grenenhout	per m2	6157	25.00	24.00	10
	Yanghout	per m2	6158	22.00	21.00	10
Dekhout voor planten.	Schroten	m	6160	1.25	1.25	15
	Stekers	m	6161	4.00	4.00	15
	Pannelatten	m	6162	.75	.75	15
Rietmatten "Brinkman".	Hoogte 0,60 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6164	12.10	12.10	20
	Hoogte 1,00 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6165	19.90	19.90	20

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Rietmatten "Brinkman".	Hoogte 1,25 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6166	24.80	24.80	20
	Hoogte 1,50 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6167	29.80	29.80	20
	Hoogte 1,90 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6168	38.90	38.90	20
	Hoogte 2,20 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6169	44.35	44.35	20
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,25, >3000m2 f 2,50.	Type A, vrijstaande stellingen, alleen kopstaanders doorlopend tot het plafond	m2	6175	70.55	70.55	8
	Type B-1, de kopstaanders, alsmede 1 rij staanders doorlopend tot plafond	m2	6176	71.30	71.30	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,30, >3000m2 f 2,55.	Type B-2, als B-1 doch met hoeklijn over de staanders in lengterichting	m2	6177	72.50	72.50	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,30, >3000m2 f 2,50.	Type C-1, alle staanders doorlopend tot het plafond	m2	6178	72.00	72.00	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,30, >3000m2 f 2,55.	Type C-2, als C-1 doch met hoeklijn in lengterichting over 1 rij staanders	m2	6179	73.15	73.15	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,30, >3000m2 f 2,60.	Type C-3, als C-1 doch met hoeklijn in lengterichting over alle staanders	m2	6180	74.35	74.35	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,35, >3000m2 f 2,75.	Meerprijs voor later aan te brengen 6e bed, minus f 63,50 per m2	m2	6181	76.95	76.95	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,25, >3000m2 f 2,50.	Meerprijs 6-beds stelling t.o.v. 5-beds	m2	6182	1.30	1.30	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, excl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6183	62.00	62.00	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, incl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6184	206.00	206.00	8
	Meerprijs pluklorrie-rail, bestaande uit boven- en onderrail incl. bevestiging	m2	6185	15.45	15.45	8
	Meerprijs pluklorrie met lier, zonder hek	p.stuk	6186	1185.00	1185.00	8
	Meerprijs toepassing 40 mm brede kant-planken i.p.v. 30 mm	m2	6187	1.20	1.20	8
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, hetgeen over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.		m2	6190	32.00	32.00	10
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, hetgeen over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.	Incl. aluminium kantplanken, kopschotten en bevestigingsmaterialen	m2	6191	60.00	60.00	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/aluminium uitvoering, bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 2,- per m2	m2	6195	72.00	72.00	8
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/aluminium juk met houten kant-enbodemplanken, bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 2,- per m2	m2	6196	54.00	54.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Meerprijs voor verzwaarde kopjukken, eenzijdig f 1,- per m2	m2	6198	21.75	21.75	8
	Aluminum kant- en houten bodemplanken	m2	6199	14.65	14.65	10
	Ongeschaafde houten kantplanken, voor geschaafd f 0,60 per m2 meer	m2	6200	4.75	4.75	10
	Ongeschaafde houten bodemplanken, voor geschaafd f 2,50 per m2 meer	m2	6201	18.50	18.50	10
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Aluminium kopschrootjes	m2	6202	2.00	2.00	10
	Houten kopschrootjes	m2	6203	.35	.35	10
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6275	6.45	6.15	15
	Oppervlakte 250 - 1000 m2	m2	6276	6.20	5.95	15
	Oppervlakte 1000 - 2500 m2	m2	6277	6.05	5.80	15
	Oppervlakte 2500 - 5000 m2	m2	6278	5.90	5.60	15
	Oppervlakte 5000 m2 en meer	m2	6279	5.75	5.50	15
	Meerprijs voor gecoate uitvoering ongeacht kwaliteit en afname	m2	6280	2.00	1.95	15
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65 / m2.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6282	5.25	4.60	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6283	5.15	4.50	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0.65 / m2.	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6284	5.05	4.40	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,32 tot 2,52 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6286	17.85	16.20	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6287	17.50	15.85	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6288	17.20	15.40	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6289	16.95	15.35	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6290	16.60	15.00	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6291	16.15	14.70	15
Afdekdoek "Nicolon 66803", breedte 1,32 tot 1,49 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6293	10.05	9.15	15
	Oppervlakte 250 m2 en meer	m2	6294	9.70	8.80	15
Bezinkput "Leenen" t.b.v. de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C1, nuttige inhoud 10.400 ltr.(tussen de schotten), gewicht 15.400 kg	p.stuk	6296	7750.00	7550.00	7
	Type C2, nuttige inhoud 13.800 ltr.(tussen de schotten), gewicht 18.100 kg	p.stuk	6297	8080.00	8080.00	7
	Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr.(tussen de schotten), gewicht 20.600 kg	p.stuk	6298	9060.00	9060.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bezinkput "Leenen" t.b.v. de champignonsteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr.(tussen de schotten), gewicht 23.000 kg	p.stuk	6299	9450.00	9450.00	7
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6350			12.5
Personal computer, zg. bedrijfscomputer.	prijzen, object e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	6351			15
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffieautomaat, e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6355			12.5

HOOFSTUK 7

VRACHT- EN BESTELWAGENS

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7001			8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7002			8-0

HOOFDSTUK 8

PERSONENAUTO'S

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1991	NORMWAARDE 1990	AFSCHR
Personenauto.	Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfsgedeelte)	p.stuk	8001			8-0

HOOFDSTUK 9

TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

TOELICHTING Groep 5 Code 5009

OMSCHRIJVING

NORMWAARDE PER

1-1-1991 1-1-1990

WERKTUIGEN voor wiellose hakfrees "Agria".

Typen 1000 en 100-5

Ploegset	f 2.060,-	f 2.060,-
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 185,-	- 185,-

WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".

Typen 2100 en 3100

Gewasbeschermer	- 165,-	- 165,-
Verstelbare aanaarder	- 460,-	- 460,-
Verstelbare kultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.040,-	- 1.040,-

TOELICHTING Groep 5 Code 5020

OMSCHRIJVING

NORMWAARDE PER

1-1-1991 1-1-1990

WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".

Type 3400

Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.285,-	f 2.285,-
Wentelploeg	- 1.205,-	- 1.205,-
Maaiinrichting 70 cm maaihoogte instelling 30 - 100mm	- 1.500,-	- 1.500,-
Kultivator 7 beitels en ganzevoeten	- 1.640,-	- 1.640,-
Aanhanger 400 kg	- 4.740,-	- 4.740,-
Aanhanger 650 kg	- 6.065,-	- 6.065,-
Strooier 70 ltr	- 2.600,-	- 2.600,-
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 4.680,-	- 4.680,-
Sneeuwschuif 125 cm	- 990,-	- 990,-

Type 1900

Freesinrichting 90 cm	- 2.585,-	- 2.585,-
-----------------------	-----------	-----------

Type 2700

Freesinrichting 80 cm	- 1.940,-	- 1.940,-
"HERT" wentelploeg	- 2.355,-	- 2.355,-
"HERT" kultivator 7 tands 60 - 100 cm	- 2.355,-	- 2.355,-
Aanhangwagen type KSA 900 900 kg	- 6.455,-	- 6.455,-
Aanbouw-veegmachine inclusief borstel	- 4.965,-	- 4.965,-
Sneeuwschuif 150 cm + aanbouwstuk	- 2.260,-	- 2.260,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990

WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.		
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker.		
draagvermogen 200 kg	f 660,-	f 635,-
draagvermogen 400 kg	- 1.450,-	- 1.395,-
draagvermogen 600 kg	- 2.525,-	- 2.425,-
draagvermogen 800 kg	- 2.710,-	- 2.605,-
draagvermogen 1200 kg	- 3.265,-	- 3.140,-
Aardappelrijenfrees "Gruse"		
2 rijen, 40 haken, 795 kg	- 17.700,-	- 17.700,-
4 rijen, 72 haken, 1225 kg	- 19.800,-	- 19.800,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders	- 2.625,-	- 2.625,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders	- 4.058,-	- 4.058,-
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria"	- 3.240,-	- 3.240,-
Cambridge wals "Tigges"		
werkbreedte 190 cm, gewicht 340 kg	- 2.405,-	- 2.270,-
werkbreedte 220 cm, gewicht 390 kg	- 2.635,-	- 2.485,-
werkbreedte 240 cm, gewicht 530 kg	- 3.165,-	- 2.985,-
werkbreedte 300 cm, gewicht 800 kg	- 4.450,-	- 4.195,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte	- 6.300,-	- 5.700,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte	- 6.500,-	- 5.900,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte	- 6.700,-	- 6.100,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte	- 6.800,-	- 6.200,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts standaarduitvoering		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 6.700,-	- 6.700,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 6.980,-	- 6.980,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.190,-	- 7.190,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering mrt uitschakelbare mesaandrijving		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.280,-	- 7.280,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.580,-	- 7.580,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.790,-	- 7.790,-
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol.	- 5.840,-	- 5.840,-
Cultivator "Goudland"		
type Agrar EK, 3 tanden, werkbreedte 150 cm	- 1.675,-	- 1.675,-
type Agrar K, 5 tanden, werkbreedte 150 cm	- 2.085,-	- 2.085,-
type Agrar ES, 7 tanden, werkbreedte 200 cm	- 2.675,-	- 2.675,-
type Agrar S, 9 tanden, werkbreedte 250 cm	- 3.675,-	- 3.675,-
type Agrar M, 11 tanden, werkbreedte 300 cm	- 4.225,-	- 4.225,-
type Agrar L, 13 tanden, werkbreedte 350 cm	- 4.725,-	- 4.725,-
meerprijs voor 2 steunwielen	- 650,-	- 650,-
Dahlialichter enkele uitvoering excl. aftakas	- 3.350,-	- 3.135,-
Dahlialichter dubbele uitvoering excl. aftakas	- 4.890,-	- 4.890,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990
Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, plant-en pootmachines		
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen	- 1.410,-	- 1.410,-
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen	- 1.540,-	- 1.540,-
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen	- 2.100,-	- 2.100,-
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen	- 2.360,-	- 2.360,-
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen	- 3.050,-	- 3.050,-
Greppelfrees "Maletti" midden achter de trekker		
type AFR 0 40 cm diep	f 5.110,-	f 5.110,-
type AFR 1C 50 cm diep	- 5.585,-	- 5.585,-
type AFR 2R 75 cm diep	- 8.515,-	- 8.515,-
type AFR 4R 90 cm diep	- 9.605,-	- 9.605,-
Idem in verstek werkend		
type AFR-0-S 40 cm diep	- 5.955,-	- 5.955,-
type AFR-1-S 50 cm diep	- 6.170,-	- 6.170,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm	- 1.400,-	- 1.300,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm	- 1.600,-	- 1.500,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm	- 1.700,-	- 1.600,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm	- 2.000,-	- 1.900,-
Grondfrees "Dondi" met 1 vast toerental, geschikt voor kleinste trekkers (20-35 pk)		
type KF, 87 cm	- 2.155,-	- 2.155,-
type KF, 105 cm	- 2.365,-	- 2.365,-
type KF, 123 cm	- 2.610,-	- 2.610,-
type KF, 140 cm	- 2.835,-	- 2.835,-
Grondfrees "Dondi" met 4 versnellingen, geschikt voor "middelzware" trekkers (25-50 pk)		
type BF, 110 cm	- 4.105,-	- 4.105,-
type BF, 130 cm	- 4.280,-	- 4.280,-
type BF, 150 cm	- 4.560,-	- 4.560,-
type BF, 170 cm	- 4.790,-	- 4.790,-
Grondschiif "S.B.O.", werkbreedte 180 cm	- 2.000,-	- 1.800,-
Grondschiif "S.B.O.", werkbreedte 200 cm	- 2.200,-	- 1.900,-
Hakenfrees "Rumpstadt"		
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt		
FH 2 x 75	- 17.810,-	- 17.810,-
FH 4 x 75	- 19.850,-	- 19.850,-
FH 200	- 19.030,-	- 19.030,-
FH 300	- 21.930,-	- 21.930,-
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 3 FZ 200	- 2.450,-	- 2.450,-
zaaibedbereidingsset voor 5 FZS 300	- 2.800,-	- 2.800,-
verkruijmelrol 3 FZ 200	- 1.965,-	- 1.965,-
verkruijmelrol 5 FZS 300	- 2.225,-	- 2.225,-
aanaardplaat 3 FZ	- 2.270,-	- 2.270,-
aanaardplaat 5 FZS	- 2.560,-	- 2.560,-
hellingstabilisator	- 1.745,-	- 1.745,-
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een stel blokkeringsstangen, inclusief neigcylinder "Kooi"		
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm	- 4.140,-	- 4.140,-
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm	- 5.340,-	- 5.340,-
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm	- 6.050,-	- 6.050,-
meerprijs: Side-shift	- 980,-	- 980,-
kistenklem met slangen	- 1.500,-	- 1.500,-
bedieningsventiel per sectie	- 235,-	- 235,-
Hydraulische opschepbak "Kooi"		
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 4.500,-	- 4.500,-
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.780,-	- 5.780,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990

Hydraulische wentelploeg "Goudland"		
type GW 70, tweescharig, werkbreedte 70 cm	f 8.350,-	f 8.100,-
type GW 78, tweescharig, werkbreedte 78 cm	- 8.450,-	- 8.200,-
type GW 80, tweescharig, werkbreedte 80 cm	- 8.600,-	- 8.350,-
type GW 105, driescharig, werkbreedte 105 cm	- 10.850,-	- 10.500,-
type GW 115, driescharig, werkbreedte 115 cm	- 11.000,-	- 10.650,-
type GW 120, driescharig, werkbreedte 120 cm	- 11.250,-	- 10.875,-
Kabellier "Damcon", type LR 3, compleet met aftakas	- 4.975,-	- 4.525,-
Kabellier "Farmi"		
type JL 501 , trekkracht 5 ton	- 5.700,-	- 5.200,-
type JL 501 T, trekkracht 5 ton, aut. veiligheidsrem	- 6.800,-	- 6.200,-
type JL 600 T, trekkracht 6 ton, aut. veiligheidsrem	- 9.800,-	- 8.900,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 501 T	- 340,-	- 340,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 600 T	- 430,-	- 430,-
meerprijs aftakas voor Farmi lier	- 470,-	- 425,-
Kantelaar aanbouwset op "Kooi" hefmasten incl. bedieningsventiel		
vermogen 1200 kg	- 4.130,-	- 4.130,-
vermogen 2000 kg	- 5.050,-	- 5.050,-
vermogen 2500 kg	- 6.250,-	- 6.250,-
meerprijs side shift	- 1.200,-	- 1.200,-
Kantelploeg "Goudland"		
type GK 35, 1 scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-	- 4.775,-
type GK 38, 1 scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-	- 4.875,-
type GK 40, 1 scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-	- 5.000,-
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m	- 7.950,-	- 7.950,-
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar keus naar 2 zijden werkend	- 6.500,-	- 6.500,-
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely"		
aanbouw:		
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	- 2.240,-	- 2.175,-
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.595,-	- 2.520,-
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 3.030,-	- 2.940,-
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.435,-	- 3.335,-
getrokken model voor aftakasaandrijving:		
type W, inhoud bak 300 liter band	- 3.725,-	- 3.615,-
type L 1500, op carrier inhoud bak 700 liter	- 6.275,-	- 6.090,-
type L 2010, op carrier inhoud bak 900 liter	- 6.680,-	- 6.485,-
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 133,-	- 129,-
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"		
aanbouw:		
type SF 403, inhoud bak 400 liter	f 3.310,-	f 3.180,-
type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.555,-	- 3.420,-
type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 4.075,-	- 3.920,-
type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.770,-	- 4.585,-
getrokken model:		
type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 6.695,-	- 6.095,-
type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 7.200,-	- 6.760,-
type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 8.065,-	- 7.640,-
Landrollen "Schala", 2 delig		
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 1.900,-	- 1.900,-
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 2.150,-	- 2.150,-
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 3.475,-	- 3.475,-
250x100, 955 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 4.375,-	- 4.375,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990
Landrollen "Schala", extra zwaar model		
type SL 1, 220 cm 1700 kg eendelig	- 5.550,-	- 5.275,-
type SL 11, 250 cm 1930 kg eendelig	- 5.950,-	- 5.650,-
type SL 11 A, 275 cm 2100 kg eendelig	- 6.275,-	- 5.975,-
type SL 11 2D, 250 cm 2310 kg tweedelig	- 8.350,-	- 7.950,-
type SL 111 2D, 300 cm 2520 kg tweedelig	- 8.925,-	- 8.490,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend	- 865,-	- 865,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydr. klem	- 2.150,-	- 2.100,-
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter pomp		
inhoud tank 4100 liter	- 14.235,-	- 12.425,-
inhoud tank 5000 liter	- 14.635,-	- 13.200,-
inhoud tank 6200 liter	- 14.865,-	- 14.525,-
Mestverspreider "Brimont" (Staadegaard-Lieshout)		
type BE 430 met 2 vijzelwalzen	- 15.825,-	- 15.825,-
type BE 500 met 2 vijzelwalzen	- 16.825,-	- 16.575,-
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed		
met 4 lange tanden	- 1.740,-	- 1.648,-
met 8 korte tanden	- 1.920,-	- 1.864,-
Onkruidegge "Lely", 3 puntsmodel met verenstalen tanden		
type 450-6, werkbreedte 450 cm	- 3.480,-	- 3.380,-
type 600-6, werkbreedte 600 cm	- 5.245,-	- 5.090,-
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel	- 3.365,-	- 3.365,-
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels	- 865,-	- 865,-
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 985,-	- 985,-
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.415,-	- 1.415,-
Plantelichter "Basrijs"		
zonder schudlepels 135/0	- 1.350,-	- 1.350,-
met een rij schudlepels 135/1	- 3.650,-	- 3.650,-
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.200,-	- 4.200,-
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.750,-	- 4.750,-
set schijfkouters op as, 4 stuks	- 750,-	- 750,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex"		
compressor voor driepuntsophanging aan trekker		
capaciteit 220 ltr./min. excl. tank	- 2.850,-	- 2.760,-
capaciteit 370 ltr./min. excl. tank	- 3.580,-	- 3.470,-
capaciteit 500 ltr./min. excl. tank	- 4.330,-	- 4.200,-
capaciteit 900 ltr./min. excl. tank	- 5.570,-	- 5.410,-
capaciteit 1100 ltr./min. excl. tank	- 7.480,-	- 7.260,-
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar		
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.000,-	- 5.820,-
800 liter tank, capaciteit 800 ltr./min.	- 6.600,-	- 6.400,-
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.100,-	- 6.860,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.700,-	- 7.440,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2 wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 7.950,-	- 7.750,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang		
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	- 3.455,-	- 3.415,-
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 3.755,-	- 3.715,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990
Rondgaande ploeg "Kverneland" met schijfkouters 45 cm en voorscharen (14" werkbreedte per schaar)		
tweescharig	f 4.475,-	f 4.475,-
driescharig	- 6.575,-	- 6.575,-
vierscharig	- 8.530,-	- 8.530,-
vijfscharig	- 12.475,-	- 12.475,-
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.160,-	- 1.105,-
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, o.a. rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftakas en plantgeleider	- 3.150,-	- 2.660,-
Rotorkoppegge voor zaaiklaarmaken "Lelyterra"		
type 19 T, werkbreedte 150 cm	- 7.380,-	- 6.890,-
type 200-20 CF, werkbreedte 200 cm	- 9.950,-	- 9.290,-
type 200-20 CF, werkbreedte 250 cm	- 10.650,-	- 9.940,-
type 200-20 CF, werkbreedte 300 cm	- 11.920,-	- 11.130,-
Rozenrooiploeg "Coenders" met schudmechanisme, compleet met plantgeleider	- 2.900,-	- 2.800,-
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer stuurpiloot, compleet met aftakas	- 5.330,-	- 5.125,-
Rozenafkortbalk "Coenders" op driepuntshefinrichting van de trekker, werkbreedte 255 cm, inclusief aftakas	- 4.100,-	- 3.705,-
Schoffelmachine "Hak" schoffelnitruur		
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.272,-	- 3.272,-
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.420,-	- 3.420,-
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 3.547,-	- 3.547,-
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm		
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.875,-	- 3.690,-
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 5.400,-	- 5.150,-
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	- 10.050,-	- 9.575,-
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld		
type G.S.H., 20 schijven	- 4.475,-	- 4.475,-
type G.S.H., 24 schijven	- 5.025,-	- 5.025,-
type G.S.H., 26 schijven	- 5.300,-	- 5.300,-
type G.S.H., 28 schijven	- 6.230,-	- 6.230,-
type G.S.H., 30 schijven	- 6.560,-	- 6.560,-
type G.S.H., 32 schijven	- 6.890,-	- 6.890,-
type G.S.H., 34 schijven	- 7.490,-	- 7.290,-
type G.S.H., 36 schijven	- 7.750,-	- 7.550,-
type G.S.H., 40 schijven, hydr. opklapbaar	- 10.500,-	- 10.500,-
type G.S.H., 44 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.100,-	- 11.100,-
type G.S.H., 48 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.700,-	- 11.700,-
Sleuventrekker "Coenders" aangedreven, met aftakas met 4 aangedreven schijven	- 2.850,-	- 2.750,-

OMSCHRIJVING

NORMWAARDE PER

1-1-1991 1-1-1990

Slotenreiniger WD 2000			
baggerarm, type 2H, 2-delige arm, 2 cilinders	f	3.365,-	f 3.365,-
baggerarm, type 3HL, 3-delige arm, 3 cilinders	-	3.840,-	- 3.840,-
baggerarm, type 3HZ, met verzwaarde knikarm	-	4.885,-	- 4.885,-
werktuigendrager, type V, voor montage tussen voor- en achterwiel trekker	-	1.785,-	- 1.785,-
werktuigendragen, type A, montage aan 3-punts ophanging, werkt opzij van de trekker	-	2.345,-	- 2.345,-
toebehoren: baggerbak 150 cm voor baggerarm 2H	-	800,-	- 800,-
baggerbak 200 cm voor baggerarm 3H	-	1.200,-	- 1.250,-
maaikorf 150 cm voor baggerarm 3H	-	3.700,-	- 3.700,-
maaikorf 200 cm voor baggerarm 3H	-	4.200,-	- 4.200,-
Spitmachine "S.B.O." incl. harkrol			
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	-	7.950,-	- 7.950,-
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	-	10.200,-	- 10.200,-
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	-	13.000,-	- 13.000,-
Stalmestverspreider "Strautmann"			
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	-	9.380,-	- 9.380,-
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	-	10.125,-	- 10.125,-
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	-	13.600,-	- 13.600,-
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	-	16.700,-	- 15.950,-
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	-	23.350,-	- 23.350,-
Trilschoffelmachine "Goudland"			
type MRS 5, 5 schoffelelementen	-	8.250,-	- 8.250,-
type BRS 7, 7 schoffelelementen	-	9.700,-	- 9.700,-
Triltand cultivator "Kongsilde"			
type DC zonder rol			
25 tanden, 260 cm	-	1.655,-	- 1.575,-
29 tanden, 300 cm	-	1.925,-	- 1.835,-
34 tanden, 350 cm	-	2.290,-	- 2.180,-
type DC met enkele rol			
25 tanden, 260 cm	-	3.170,-	- 3.020,-
29 tanden, 300 cm	-	3.585,-	- 3.415,-
34 tanden, 350 cm	-	4.200,-	- 4.000,-
Tuinbouwspitmachine "Farmax"			
type SERP, werkbreedte 90 cm, incl. eggenrol	-	8.400,-	- 8.400,-
type SERP, werkbreedte 105 cm, incl. eggenrol	-	8.600,-	- 8.600,-
type SERP, werkbreedte 120 cm, incl. eggenrol	-	8.850,-	- 8.850,-
type ERP, werkbreedte 136 cm, incl. eggenrol	-	10.650,-	- 10.650,-
type ERP, werkbreedte 155 cm, incl. eggenrol	-	10.850,-	- 10.850,-
type DHP, werkbreedte 180 cm, incl. eggenrol	-	13.200,-	- 13.200,-
type DHP, werkbreedte 210 cm, incl. eggenrol	-	17.250,-	- 17.250,-
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland"			
werkbreedte 225 cm	-	1.300,-	- 1.300,-
werkbreedte 275 cm	-	1.400,-	- 1.400,-
werkbreedte 325 cm	-	1.475,-	- 1.475,-
werkbreedte 375 cm	-	1.625,-	- 1.625,-
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefinrichting gekoppeld			
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	-	4.410,-	- 4.200,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	-	4.880,-	- 4.650,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	-	5.300,-	- 5.050,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm, hoogte 45 cm	-	6.195,-	- 5.900,-
V 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	-	6.180,-	- 5.890,-
V 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	-	6.900,-	- 6.580,-
V 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	-	7.695,-	- 7.330,-
V 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	-	8.450,-	- 8.050,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-1991	1-1-1990
Versteklichter "Schrauwen"		
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	- 625,-	- 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruiemrol, wielstel en zweefzitting	- 3.495,-	- 3.495,-
Wielen en banden (extra)		
stel dubbellucht klein	- 600,-	- 500,-
stel dubbellucht groot	- 850,-	- 750,-
Kooiwielen		
3 delig	- 725,-	- 675,-
5 delig	- 850,-	- 800,-
Smalle wielen en luchtbanden	- 450,-	- 425,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm		
type KA3, 3 tands 100 - 185 cm	- 4.500,-	- 4.500,-
type KA5, 5 tands 185 cm	- 6.525,-	- 6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	- 2.075,-	- 2.075,-

HOOFDSTUK 10

TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP.

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER			
		1-1-91		1-1-90
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f	297,-	f	297,-
Acculader gemiddelde prijs	-	525,-	-	525,-
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden	-	631,-	-	631,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	-	433,-	-	394,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	-	592,-	-	533,-
Bestrijdingsmiddelenkast "Brinkman", kleur grijs, inclusief 3 legborden, 180 x 90 x 45 cm	-	425,-	-	407,-
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetreem, inh. 160 liter	-	650,-	-	650,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter	-	795,-	-	750,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetreem	-	815,-	-	775,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetreem	-	1.095,-	-	1.040,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetreem	-	1.617,-	-	1.540,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 150 liter	-	1.090,-	-	1.090,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 220 liter	-	1.210,-	-	1.210,-
Bloemboskruk met rugleuning	-	234,-	-	234,-
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	-	1.230,-	-	1.230,-
Bollenpalletheffer	-	700,-	-	700,-
Boormachine gemiddelde prijs	-	500,-	-	500,-
Bossnijder, type TCL 50	-	359,-	-	359,-
Bosstandaard, ijzer	-	175,-	-	175,-
Brandblusapparaat, koolzuur 2 kg	-	215,-	-	215,-
Brandblusapparaat, koolzuur 4 kg	-	295,-	-	295,-
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	-	345,-	-	345,-
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	-	247,-	-	247,-
Brandblusapparaat, halon B en F 6 kg	-	310,-	-	310,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	-	500,-	-	500,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	-	725,-	-	725,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	-	850,-	-	850,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	-	1.100,-	-	1.100,-
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling	-	550,-	-	550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	-	900,-	-	900,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	-	1.175,-	-	1.175,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	-	1.475,-	-	1.475,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	-	1.775,-	-	1.775,-
Buisrailbladschuiver	-	350,-	-	350,-
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	-	1.125,-	-	1.125,-
Buisrailloogswagen voor anjers 20 cm	-	400,-	-	400,-
Buisrailloogswagen voor rozen	-	675,-	-	675,-
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	-	385,-	-	400,-
160 Bijvoedmachine gemiddelde prijs	-	800,-	-	800,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	f 1.080,-	f 1.080,-
Dekkleden gemiddelde prijs	- 300,-	- 275,-
Doekafrolapparaat 1 rol	- 567,-	- 513,-
Doekafrolapparaat 2 rollen	- 625,-	- 625,-
Doopbak	- 750,-	- 750,-
Doseerapparaat meststoffen "Favourite" / "Perfecta"	- 350,-	- 350,-
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	- 450,-	- 450,-
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché	- 895,-	- 895,-
Flopakdispenser	- 240,-	- 240,-
Floxrugketel, inhoud 10 liter	- 281,-	- 281,-
Folie afrolapparaat 5 rollen	- 299,-	- 272,-
Gaasoprolapparaat, handbediend 150cm	- 153,-	- 142,-
Grasmaaier gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-
Grondboor, eenmansboor met benz. motor	- 725,-	- 725,-
Grondboor, tweemansboor met benz. motor	- 1.425,-	- 1.425,-
Handcirkelzaag met electromotor gemiddelde prijs	- 475,-	- 450,-
Handpallettruck "Brinkman", draagvermogen 2000 kg	- 925,-	- 925,-
Handschaar, "Votex", RF 105 N, 28 mm, 600 gram	- 295,-	- 295,-
Handschaar, "Votex", RF-110, 35 mm, 700 gram	- 425,-	- 425,-
Handschaar, "Votex", CAM-std, 35 mm, 610 gram	- 310,-	- 310,-
Handschaar, "Votex", CAM-exp, 35 mm, 610 gram	- 360,-	- 360,-
Handschaar, "Votex", SE-2, 30 mm, 510 gram	- 385,-	- 385,-
Handschaar, "Votex", SE-4, 35 mm, 630 gram	- 485,-	- 485,-
Handschaar, "Votex", FEL, 30 mm, 720 gram	- 795,-	- 760,-
Handschaar, "Votex", V-3, 35 mm, 785 gram	- 835,-	- 835,-
Handschaar, "Votex", NP 25/30 30 mm, 700 gram	- 645,-	- 645,-
Heggeschaar gemiddelde prijs	- 425,-	- 425,-
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4 zijdig	- 875,-	- 875,-
Hoespatenthouder, kunststof 4 zijdig 40 cm	- 450,-	- 450,-
Insteekkar, dubbel 32 K 510 cm	- 1.089,-	- 990,-
Insteekkar, pyramide 320 cm	- 924,-	- 840,-
Kankerfrees gemiddelde prijs	- 675,-	- 650,-
Kantenmaaier gemiddelde prijs	- 875,-	- 875,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	- 1.400,-	- 1.400,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	- 1.800,-	- 1.800,-
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	- 465,-	- 444,-
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	- 530,-	- 500,-
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	- 745,-	- 718,-
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	- 820,-	- 787,-
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	- 955,-	- 923,-
Kitspuit, handdruk 400/82	- 238,-	- 238,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
Klemsteekwagen	- 470,-	- 470,-
Knalapparaat gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Komkommerplukwagen, aluminium, 4 wielig 120 x 60 cm	f 460,-	f 395,-
Kruiwagen , rond, gegalvaniseerd 100 l	- 234,-	- 234,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100B	- 1.625,-	- 1.625,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100K	- 1.596,-	- 1.596,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25B	- 1.160,-	- 1.096,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25K	- 1.130,-	- 1.068,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60B	- 1.408,-	- 1.408,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60K	- 1.459,-	- 1.380,-
Lasapparaat, type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	- 295,-	- 295,-
Lasapparaat, type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	- 475,-	- 475,-
Lasapparaat, type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 525,-	- 525,-
Lasapparaat, type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 675,-	- 675,-
Lasapparaat, type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	- 850,-	- 850,-
Lasapparaat, type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	- 1.350,-	- 1.350,-
Lasapparaat, type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	- 525,-	- 525,-
Lasapparaat, type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	- 695,-	- 695,-
Luchtcompressor gemiddelde prijs	- 1.100,-	- 1.000,-
Machinewagen gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	- 1.925,-	- 1.925,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	- 1.375,-	- 1.375,-
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	- 675,-	- 668,-
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	- 775,-	- 775,-
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	- 758,-	- 758,-
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L incl. koffer.	- 640,-	- 640,-
Monorailwagen, enkel met klein raam	- 248,-	- 230,-
Monorailwagen, dubbel raam open	- 401,-	- 365,-
Monorailwagen, aluminium, perkplanten 6 B 125 x 90 cm	- 529,-	- 490,-
Motorbakfiets gemiddelde prijs	- 1.800,-	- 1.750,-
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW gemiddelde prijs	- 675,-	- 675,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW gemiddelde prijs	- 950,-	- 950,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW gemiddelde prijs	- 1.200,-	- 1.200,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW gemiddelde prijs	- 1.400,-	- 1.400,-
Motorrugnevelspuiten gemiddelde prijs	- 800,-	- 750,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-
Ontbladermachine incl onderstel "Olimex", type EOM	- 1.075,-	- 1.025,-
Ontbladermachine incl onderstel "Olimex", type DOM	- 1.425,-	- 1.350,-
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe"	- 450,-	- 450,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	- 1.250,-	- 1.250,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	- 1.750,-	- 1.750,-
Palentrekker	- 550,-	- 550,-
Papiersnijapparaat, aluminium nr 3 110	- 170,-	- 170,-
Paprikaplukwagen, ijzer, 4 wielig 2 manden	- 266,-	- 228,-
Paprikaplukwagen, aluminium, 4 wielig 2 manden	- 352,-	- 320,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
-----	-----	-----
Pluktrap gemiddelde prijs	f 275,-	f 275,-
Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compl. met stuifnevelset	- 1.065,-	- 1.065,-
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm	- 1.100,-	- 1.118,-
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm	- 900,-	- 900,-
Pottenuitzetvork 8 delig	- 374,-	- 346,-
Pottenuitzetvork 10 delig	- 402,-	- 372,-
Railpalletwagen 120 x 100 cm	- 700,-	- 680,-
Ramenwagen, 150 cm, met wiel	- 475,-	- 466,-
Rosaflor doseerpomp H 302 20,0 Ex	- 1.095,-	- 1.095,-
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm	- 1.054,-	- 976,-
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm	- 1.247,-	- 1.155,-
Sealmaster. 420 Timer 220 V	- 860,-	- 782,-
Sealmaster. 420 Super 220 V	- 937,-	- 852,-
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter	- 459,-	- 459,-
Slablazer, compleet 220 V 140 kub	- 580,-	- 580,-
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs	- 275,-	- 275,-
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs	- 750,-	- 700,-
Slijpmachine gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-
Sneltakel hand "Morris" 500 kg	- 389,-	- 389,-
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg	- 410,-	- 410,-
Snoeihoutschuif gemiddelde prijs	- 1.150,-	- 1.150,-
Snijbinder, HP600	- 1.275,-	- 1.275,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.065,-	- 1.005,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.210,-	- 1.131,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.360,-	- 1.257,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, monorail	- 1.350,-	- 1.299,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, buisrail	- 1.350,-	- 1.313,-
Stapelwagen, "Kooi", incl. 5 plateaux	f 600,-	f 600,-
Stelten "Dura". 35 cm vast, paar	- 630,-	- 630,-
Stelten "Dura". 35-55 cm D 14/22 paar	- 800,-	- 761,-
Stelten "Dura". 40 cm vast, paar	- 697,-	- 653,-
Stelten "Dura". 45 cm vast, paar	- 734,-	- 670,-
Stelten "Dura". 45-75 cm D 18/30 paar	- 852,-	- 811,-
Stelten "Dura". 50 cm vast, paar	- 745,-	- 699,-
Stelten "Dura". 55 cm vast, paar	- 771,-	- 704,-
Stelten "Dura". 60 cm vast, paar	- 801,-	- 751,-
Stelten "Dura". 60-100 cm D 24/40 paar	- 900,-	- 858,-
Stofzuiger gemiddelde prijs	- 650,-	- 650,-
Substraatsampler compleet	- 226,-	- 213,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
Substraat plantgatensnijder, Yankee Super	- 350,-	- 350,-
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1	- 400,-	- 370,-
Telefoon Superphone CT505	- 898,-	- 898,-
Telefoon Superphone buiten antenne	- 295,-	- 377,-
Telefoon Superphone handset CT505	- 636,-	- 636,-
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen	- 240,-	- 240,-
Tensiometer 70 cm	- 308,-	- 308,-
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C	- 875,-	- 704,-
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C	- 897,-	- 897,-
Tomatentriller "Vibri Vario"	- 260,-	- 260,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 1 modul	- 378,-	- 378,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 2 modul	- 494,-	- 494,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 3 modul	- 610,-	- 610,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 4 modul	- 726,-	- 726,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 5 modul	- 842,-	- 842,-
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm	- 246,-	- 224,-
Trogwagen voor alstroemeria, met duwboom	- 731,-	- 665,-
Trogwagen voor chrysanten, met polytrog	- 874,-	- 874,-
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm	- 1.185,-	- 1.185,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 350 liter	- 200,-	- 200,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 600 liter	- 335,-	- 335,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 1000 liter	- 541,-	- 541,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 1500 liter	- 721,-	- 721,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 2200 liter	- 1.161,-	- 1.161,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm	- 343,-	- 343,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm	- 492,-	- 492,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm	- 579,-	- 579,-
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein	- 568,-	- 568,-
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein	- 625,-	- 625,-
Ventilatoren. LH 43 HT 4000 m3/ uur	- 496,-	- 496,-
Ventilatoren. LH 43 LT 3200 m3/ uur	- 496,-	- 496,-
Ventilatoren. LH 55 HT cc 5500 m3/ uur	- 618,-	- 618,-
Ventilatoren. LH 55 HTK 6300 m3/ uur	- 521,-	- 521,-
Ventilatoren. LH 55 LT cc 4000 m3/ uur	- 618,-	- 618,-
Ventilatoren. LH 55 LTK 4500 m3/ uur	- 521,-	- 521,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 3	f 296,-	f 296,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 5	- 450,-	- 450,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V	- 589,-	- 589,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V	- 682,-	- 682,-
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V	- 657,-	- 657,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V	- 1.154,-	- 1.154,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V	- 1.374,-	- 1.374,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V	- 1.895,-	- 1.895,-
Verwarmingsbuislier, handbediend	- 250,-	- 240,-
Wanmolen	- 450,-	- 450,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
-----	-----	-----
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	- 450,-	- 450,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	- 525,-	- 525,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	- 600,-	- 600,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	- 725,-	- 725,-
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25kg	- 396,-	- 396,-
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	- 203,-	- 203,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	- 195,-	- 195,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	- 390,-	- 390,-
Witlofwagen	- 600,-	- 600,-
Zaagunit steenwol met 1 zaag	- 675,-	- 750,-
Zaagunit steenwol met 3 zagen	- 825,-	- 825,-
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	- 900,-	- 900,-
Zaagunit steenwol met 6 zagen	- 975,-	- 975,-
Zaagunit steenwol met 9 zagen	- 1.200,-	- 1.200,-
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	- 525,-	- 525,-
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	- 1.250,-	- 1.250,-
Zwavelverdamer, "Nivola" compleet	- 75,-	- 75,-

HOOFDSTUK 11

TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

OMSCHRIJVING

NORMWAARDE PER

1-1-91 1-1-90

		1-1-91	1-1-90
Afsnijmachine "Olimex", automatisch afsnijmes, type AUC		f 3.825,-	f 3.825,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"		- 1.550,-	- 1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex"		- 2.350,-	- 2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg		- 3.825,-	- 3.645,-
idem op verrijdbaar onderstel		- 4.275,-	- 4.075,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg		- 3.825,-	- 3.645,-
idem op verrijdbaar onderstel		- 4.275,-	- 4.075,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg		- 4.090,-	- 3.895,-
idem op verrijdbaar onderstel		- 4.560,-	- 4.345,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg		- 4.520,-	- 4.305,-
idem op verrijdbaar onderstel		- 5.065,-	- 4.825,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor		- 970,-	- 925,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor		- 1.105,-	- 1.060,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor		- 1.920,-	- 1.825,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor		- 3.505,-	- 3.295,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760, 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor		- 3.935,-	- 3.700,-
Bosteller "Olimex"		- 1.595,-	- 1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen		- 2.100,-	- 2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D.		- 3.500,-	- 3.500,-
Championnospuitwagen voor 2 zijdig watergeven, spuitwagen met 1 spuitarm per bed, digitale watermeter (3 m3), gasveeropbouwset		- 3.430,-	- 3.430,-
voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat		- 3.590,-	- 3.590,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat			
Championnospuitwagen voor 1 zijdig watergeven, spuitwagen met 2 spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m3), gasveeropbouwset		- 4.485,-	- 4.485,-
voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat		- 4.825,-	- 4.825,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat			
Emmervulmachine, "AB"		- 2.600,-	- 2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp		- 3.250,-	- 3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12		- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16		- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19		- 2.360,-	- 2.360,-
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20		- 750,-	- 750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd		- 1.922,-	- 1.780,-
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster		- 1.935,-	- 1.791,-
Folie applikator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklier		- 3.000,-	- 3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m		- 1.860,-	- 1.860,-
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m		- 3.228,-	- 3.228,-
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig	gemiddelde prijs	- 4.000,-	- 4.000,-
Grondboxen	gemiddelde prijs	- 2.300,-	- 2.250,-
Hefinstallatie containers Nijssen-kar "Olimex"		- 3.595,-	- 3.595,-
Idem	hefkar	- 2.025,-	- 2.025,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
Heggeschaar op accu van trekker gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Hogedraadwagen, 4 wielig electro	- 4.500,-	- 4.500,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 3.825,-	- 3.675,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 4.160,-	- 4.160,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)	- 4.305,-	- 4.305,-
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar	- 1.500,-	- 1.500,-
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar	- 2.100,-	- 2.100,-
Hogedrukspuitpomp, benzine gemiddelde prijs	- 2.300,-	- 2.200,-
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen gemiddelde prijs	- 3.000,-	- 2.900,-
Hogedrukspuitpomp, electro gemiddelde prijs	- 2.500,-	- 2.400,-
Hogedrukspuitpomp, electro, compleet op tankwagen gemiddelde prijs	- 3.200,-	- 3.050,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1	- 1.455,-	- 1.395,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2	- 2.080,-	- 1.980,-
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset	- 415,-	- 395,-
Inkluitmachine "Rolinet" met 1 korf	- 4.950,-	- 4.850,-
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat	- 340,-	- 330,-
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet	- 3.985,-	- 3.985,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E	- 5.000,-	- 5.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U	- 3.500,-	- 3.500,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.	- 518,-	- 518,-
Loofplukmachine gemiddelde prijs	- 2.800,-	- 2.800,-
Marcotipper Marco 300 765 x 1300 x 795 RED	- 1.120,-	- 1.032,-
Marcotipper Marco 300 + wiel 765 x 1300 x 975 RED	- 1.270,-	- 1.153,-
Marcotipper Marco 600 1065 x 1300 x 910 RED	- 1.460,-	- 1.322,-
Marcotipper Marco 600 + wiel 1065 x 1300 x 1090 RED	- 1.570,-	- 1.462,-
Marcotipper Marco 900 1550 x 1300 x 895 RED	- 1.589,-	- 1.482,-
Marcotipper Marco 900 + wiel 1550 x 1300 x 1070 RED	- 1.750,-	- 1.642,-
Marcotipper Marco 1200 1065 x 1850 x 1200 RED	- 1.770,-	- 1.662,-
Marcotipper Marco 1200 + wiel 1065 x 1850 x 1405 RED	- 1.925,-	- 1.862,-
Marcotipper Marco 1700 1465 x 1850 x 1185 RED	- 2.170,-	- 2.062,-
Marcotipper Marco 1700 + wiel 1465 x 1850 x 1390 RED	- 2.470,-	- 2.352,-
Marcotipper Marco 2100 1865 x 1850 x 1185 RED	- 2.770,-	- 2.617,-
Marcotipper Marco 2100 + wiel 1865 x 1850 x 1390 RED	- 2.970,-	- 2.862,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar	- 3.455,-	- 3.455,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar	- 3.515,-	- 3.515,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar	- 3.810,-	- 3.810,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp benz. motor 3,5 pk 60 bar	- 4.020,-	- 4.020,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp benz. motor 5,0 pk 50 bar	- 4.220,-	- 4.220,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.700,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORM	- 1.950,-	- 1.950,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORSM	- 2.475,-	- 2.475,-
Ontbolmachine "Antha"	- 2.855,-	- 2.855,-
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord	- 2.340,-	- 2.340,-
Opzakmachine gemiddelde prijs	- 4.300,-	- 4.300,-
Palenzetapparaat gemiddelde prijs	- 2.750,-	- 2.750,-
Palendrukker gemiddelde prijs	- 1.650,-	- 1.650,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
Plantgatenroller "Honda"	- 2.500,-	- 2.500,-
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs	- 3.650,-	- 3.650,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM	- 2.755,-	- 2.755,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , machine geschikt tot 70 cm	- 3.100,-	- 3.100,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , 3 lagen, geschikt tot 70 cm	- 3.900,-	- 3.900,-
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m	- 2.000,-	- 2.000,-
Playboy, compleet	- 1.722,-	- 1.672,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine	- 2.350,-	- 2.350,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine	- 3.025,-	- 3.025,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine	- 3.750,-	- 3.750,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato electro 380 V	- 1.890,-	- 1.890,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato electro 380 V	- 2.250,-	- 2.250,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato electro 380 V	- 2.800,-	- 2.880,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato electro 380 V	- 3.550,-	- 3.550,-
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato electro 380 V	- 3.795,-	- 3.795,-
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50	- 3.750,-	- 3.650,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 30	- 4.050,-	- 3.950,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60	- 4.300,-	- 4.200,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels	- 2.705,-	- 2.705,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels	- 3.475,-	- 3.475,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels	- 3.830,-	- 3.830,-
Rozenafkortbalk "Coenders", met driepuntsbok, werkbr. 255 cm, aftakas	- 4.100,-	- 3.705,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit	- 1.995,-	- 1.995,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	- 2.090,-	- 2.090,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	- 2.490,-	- 2.490,-
Rozenuitblazer, grondblazer "Coenders" met stuurpiloot	- 5.330,-	- 5.125,-
Schoffel/cultivator voor rozen, 2 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 2.355,-	- 2.205,-
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 5.557,-	- 5.130,-
Schudlichter voor prei "Coenders", 2 zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	- 3.490,-	- 3.380,-
Slaplantmachine "Krato" met electromotor, plantrol met 7 plantbanden	- 4.375,-	- 4.375,-
Slaplantmachine "Krato" meerprijs voor benzinemotor	- 425,-	- 425,-
Slaplantmachine "Krato" meerprijs voor verbreding machine	- 400,-	- 400,-
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 cm	- 3.475,-	- 3.475,-
Snoeiapparaat electrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batte- rij box, batterij lader en rugzak met draagbanden		
type TS 100, maximale takdiameter 25 mm	- 2.495,-	- 2.495,-
type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	- 2.695,-	- 2.695,-
Stokschaar Limb Lopper "Votex"		
F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg	- 1.805,-	- 1.785,-
F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg	- 1.825,-	- 1.805,-
F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg	- 1.845,-	- 1.825,-
F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg	- 1.865,-	- 1.845,-
F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg	- 1.945,-	- 1.895,-
F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	- 1.995,-	- 1.945,-

OMSCHRIJVING	NORMWAARDE PER	
	1-1-91	1-1-90
-----	-----	-----
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	- 2.750,-	- 2.750,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg	- 2.446,-	- 2.446,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg	- 2.813,-	- 2.813,-
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	- 2.274,-	- 2.274,-
Telefax-apparaat "Canon 120"	- 3.999,-	- 3.999,-
Touwmolen, 6 delig, handbediend	- 2.354,-	- 2.180,-
Touwmolen, 6 delig, electrisch 220 V	- 4.028,-	- 3.730,-
Trilmachine "Olimex", type TLM	- 4.175,-	- 4.175,-
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4	- 2.000,-	- 1.825,-
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 1.557,-	- 1.557,-
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	- 5.125,-	- 5.125,-
Turbomasker. Inclusief batterij, oplader, bussen en koffer.	- 1.462,-	- 1.448,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 2.950,-	- 2.950,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.500,-	- 4.500,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.400,-	- 3.400,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.355,-	- 2.355,-
Weegschaal Mettler onderstel Aweta nr 3	- 175,-	- 175,-
Weegschaal Mettler PJ 6 1 gr 6 kg	- 1.675,-	- 1.675,-
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr	- 2.140,-	- 2.140,-
Weegschaal Mettler PM 6 computer 1 gr 6 kg	- 2.095,-	- 2.095,-
Weegschaal Mettler TE 6/J geijkt 2 gr 6 kg	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal Mettler TE 6/J ongeijkt 2 gr 6 kg	- 2.250,-	- 2.250,-
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.000,-	- 3.000,-
Zaaitoestel, vacuum met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.750,-	- 1.750,-
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.600,-	- 2.600,-
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs	- 3.600,-	- 3.550,-
Zeildoekinhaalapparaat 'Madexagro'	- 2.850,-	- 2.850,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diameter	- 327,-	- 303,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	- 853,-	- 790,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	- 1.503,-	- 1.405,-
Zwavelverdamer. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	- 2.895,-	- 2.706,-
Zwavelverdamer. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	- 327,-	- 295,-
Zwavelverdamer. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	- 1.443,-	- 1.335,-
Zwavelverdamer. Maxi. Venturion ombouwset	- 569,-	- 527,-
Zwavelverdamer. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	- 1.969,-	- 1.823,-
Zwavelverdamer. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot	- 2.024,-	- 1.892,-
Zwavelverdamer. Venturion. 135 x 45 + RVS pot + ventilator	- 3.310,-	- 3.093,-

HOOFDSTUK 12

TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,- NIEUWWAARDE

Tabel 1

Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde.

Bouw- jaar	L = 8 P = 18,45% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,70% Af- schrij- ving	L = 10 R = 15,4% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,2% Af- schrij- ving	L = 15 P = 10,42% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,54% Af- schrij- ving	L = 20 P = 7,85% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,3% Af- schrij- ving	Bouw- jaar
1991	100,-	18,45	100,-	15,40	100,-	10,42	100,-	7,85	1991
1990	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1990
1989	64,80	15,05	70,40	13,-	79,70	9,35	84,60	7,25	1989
1988	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1988
1987	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1987
1986	24,75	9,95	35,-	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1986
1985	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1985
1984	6,55	6,55	17,40	7,-	38,33	6,67	51,35	5,75	1984
1983			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1983
1982			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1982
1981					19,94	5,06	35,-	4,85	1981
1980					14,88	4,52	30,15	4,55	1980
1979					10,36	3,99	25,60	4,25	1979
1978					6,37	3,45	21,35	3,95	1978
1977					2,92	2,92	17,40	3,65	1977
1976							13,75	3,35	1976
1975							10,40	3,05	1975
1974							7,35	2,75	1974
1973							4,60	2,45	1973
1972							2,15	2,15	1972
1971									1971

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw- jaar	L = 25 P = 6,30%	R = 0% V = 0,19%	L = 30 P = 5,26%	R = 0% V = 0,13%	L = 40 P = 3,96%	R = 0% V = 0,08%	Bouw- jaar
	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	
1991	100,-	6,30	100,-	5,26	100,-	3,96	1991
1990	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1990
1989	87,59	5,92	89,61	5,-	92,15	3,81	1989
1988	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1988
1987	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1987
1986	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1986
1985	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1985
1984	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1984
1983	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1983
1982	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1982
1981	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1981
1980	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1980
1979	37,03	4,-	45,64	3,67	57,40	3,06	1979
1978	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1978
1977	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1977
1976	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1976
1975	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1975
1974	18,95	3,04	28,64	3,-	42,84	2,69	1974
1973	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1973
1972	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1972
1971	10,40	2,46	20,04	2,60	35,-	2,46	1971
1970	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1970
1969	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1969
1968	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1968
1967	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1967
1966			8,36	1,94	23,44	2,09	1966
1965			6,42	1,80	21,35	2,01	1965
1964			4,62	1,67	19,34	1,94	1964
1963			2,95	1,54	17,40	1,86	1963
1962			1,41	1,41	15,54	1,79	1962
1961					13,75	1,71	1961
1960					12,04	1,64	1960
1959					10,40	1,56	1959
1958					8,84	1,49	1958
1957					7,35	1,41	1957
1956					5,94	1,34	1956
1955					4,60	1,26	1955
1954					3,34	1,19	1954
1953					2,15	1,11	1953
1952					1,04	1,04	1952

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE.

	Pagina		Pagina
Aanhangwagen	98	Centraal doseren van CO 2	64
Aansluiting electra	72	Centrifugaalzaaier	102
Aansluiting gas	34	Champignon klimaatbesturing	74
Aansluiting water	72	Champignonkweekcellen	22
Aardappelkeerwand	92	Champignonoostmachine	114
Aardappelkisten	137	Champignonstellingen	140
Aardappellichter	108	Champignonventilatiesysteem	74
Aardappelrooier	108	Chrijsantengaashijsinstallatie	137
Aardappelrooimachine	108	Chrysantenbosmachine	121
Aardappelsorteermachine	116	CO2 installatie	64
Aarding	72	CO2-detector	65
Afdak	18	CO2-ontwikkelaar	65
Afdekdoek	143	CO2-verdeelleidingen in de kas	65
Afdekmaschine	113	Concentratiemeter, automatisch	88
Afrastering	134	Condensgoot	27
Afscheidingswand ketelhuis	17	Cyclische verlichting	73
Afslagapparaat	108		
Afsluiterputje PVC	87	Dakberegingsinstallatie, champ.	75
Afstaartmaschine	125	Dammen	134
Aftakas voor rooier of lichter	108	Dekhout voor planten	139
Assimilatiebelichting	73	Dieselmotorpomp op wielen	79
Auberginesorteermachine	114	Dieselmotorpompset	79
Augurkensorteermachine	114	Doekenpoetsmaschine	114
		Doseerbunker	125
Batterij voor electr. heftruck	97	Doseerinstallatie mest/bestr.	83
Bedrijfsruimte, modern	16	Drainage direct op sloot	89
Bedverwarming champignon	69	Drainage voor in de fruitteelt	90
Benzinemotorpompen	78	Drainage voor vollegrondsteelt	89
Beregeningsbuis	85	Drainage, gesloten systeem	89
Beregeningsinstallatie in kas	77	Drainreiniger, hydraulisch	90
Beregeningsmaschine	88	Drukverstuivingsbrander	44
Beschoeiing, beton	134	Druppelbevloeiing	82
Beschoeiing, hout	134	Druppelbevloeiing in fruitteelt	81
Bestelwagen	146	Dubbelglas op dek	30
Betonpaden in kassen	134	Duikers	134
Betonvloeren voor potplanten	91		
Bevochtigingsregeling	69	Eenwielige hakfrees	94
Bewaarplaatsen en koelhuizen	21	Elastiek binder	121
Bezinkput, champignon	143	Electrisch bediende kranen	88
Bindmaschine	111	Electromotorpomp	77
Binnen- en buitenzeilen	22	Elektrische leidingen	72
Bloembollen kookketel	131	Elektro-wagen	100
Bloembollen trommelspoelmachine	130	Elektrolorry	101
Bloembollenband - poetsmaschine	123	Elektrostapelaar	97
Bloembollenpel - poetsmaschine	124	Elektrotrekker	101
Bloembollenpelcombine	123	Emmervulmaschine	121
Bloembollenplantlijn	104	Entmaschine	114
Bloembollenplantmaschine	105	Erf- laanverharding asfalt.	134
Bloembollenpoetsmaschine	123		
Bloembollenrooimachine	110	Freesia snarensorteermachine	131
Bloembollenschuur.	20	Freesmaschine	95
Bloembollensorteermachine	122	Fruiteksten, zg. standaardkist	138
Bloemenverwerkingsmaschine	117	Fruitsorteermachine	116
Bloemrekken voor alstoemia	136		
Bloemrekken voor anjers	136	Gaasbakken	138
Bloemrekken voor chrysanten	136	Gaasbakkenonderzetter	138
Bloemrekken voor freesia	136	Gaasbakkenstandaard	138
Bodemverwarming in kweektablet	59	Gaascontainers voor opslag	138
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	23	Garages	18
Bomenrooimachine	111	Gas-/oliebrander	40
Boorput	85	Gasbrander, klein	41
Bosmaschine, universeel	121	Gasketel Logana-	37
Bron	85	Gasketel Lollar-	38
Bronbemaling	89	Gasleidingen	34
Bruggen	134	Gelijkrichter voor heftruck	97
Buitenboordmotoren	138	Gevelisolatie	30

	Pagina		Pagina
Gewas- en bedverwarming	59	Koelaggregaat	19
Gewasverzorgingswagen, electr.	101	Koelcel, demontabel	18
Gietgoten aluminium	136	Koelcel, steen	18
Gietwatertegenstroomapparaat	55	Koeling in de champignonenteelt	75
Glijmat	142		
Groeipijpinstallatie	58	Koeling voor de freesiateelt	91
Grondbunker	108	Koelinstallatie	20
Grondmengmachine	103	Koelruimte t.b.v. vollegrond	19
Grondopvoerinstallatie	102	Koelunit voor vaste koelcel	75
Grondverwarming	58	Kolenstookinstallatie	45
Groot gereedschap	134	Komkommersorteermachine	115
Grootkistenlediger	117	Koolbox/boxcombitainer	138
Grootkistenvuller	110	Koolkistenwagen	101
		Koolschubbers, actieve	22
Handlierstapelaar	97	Kopvulmachine	113
Hangende luchtverhitter	68	Krachtstroomkabel	72
Heater, champignon	69	Krimp-sealmachine	115
Heiwerk kas	29	Kuubkist	137
Hekwerk	134	Kweektabletten aluminium	135
Hijsverwarming	58	Kweektabletten beton	134
Hogedruk reiniger	131	Kweektafel eb- en vloedsysteem	135
Hogedrukslang (spuitslang).	127		
Hogedrukspuitpomp	126	Laadperron	18
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis	85	Lage tunnels	31
Houten landschuurtjes	18	Landbouwmachine, specifiek	130
Houten schermmatten	139	Landbouwschuren	23
Houten schuur	17	Landbouwwagens	101
Hyacintenplantset	105	Leegmaakdoek	142
Hydrantbocht	87	Leesband	124
Hydrantputje	87	Lelie-voorraadrooimachine	110
Hydraulische kipwagen	99	Lelieplantmachine	105
Hydraulische stapelaar	98	Loods	18
Hydrofoorinstallatie	84	Loofklapper	108
Hydroklem/schudder	111	Lorrie voor tuinspoor	99
		Losse elevator	125
Ingaasmachine	111	Luchtbehandelingsinstallatie	74
Installatie in het ketelhuis	53		
Installatie's t.b.v. landbouw	92	Machine lift, electrisch	113
Isolatie buitengevels	29	Measuremix vloeibare kunstmest	129
		Menggroep verwarming	54
Jukkentafels	134	Mist-Master	68
		Motorpompje	79
Kalkschubbers.	22	Motorwagen	100
Kantensnijmachine	114		
Kantine	18	Naar omlaagbrengen buizenet	58
Kantine-inventaris	144	Nachtvorstbeveiling	88
Kantoor	18	Narcissenrooimachine	110
Kantoorinventaris	144	Nevel-snelspuit	128
Kas "Bom"	29	Nevelleidingen	84
Kas "Ratio"	29	Nico rollen	136
Kas "Stegdoppelplatte"	30	Nissenhut	22
Kas van plastic	31	Noodstroomaggregaat	61
Kas, breedkapper	28		
Kas, eenruiterwarenhuis	30	Olieleiding	66
Kas, moderne Venlo	26	Olietank	66
Kas, tralieligger	26	Onderbemaling	90
Kas, Venlo type van hout	27	Onderwaterpompen	81
Kas, Venlo type van ijzer	27	Ontbolmachine	121
Ketel, vlampijptype	34	Ontsmetbakken voor kuubkisten	109
Ketelhuis, modern	16	Ontsmetdouche	109
Ketelhuis, oudere type	16	Ontsmetmachine	109
Kiepwagen, electr.	101	Oogstverzamelaar	110
Kistenvuller	125	Opraapwagen	102
Klein gereedschap	134	Oproldoorn	113
Kleinkistenlediger	117	Opruw-egaliseermachine	113
Knolselderij sorteermachine	131		

	Pagina
Orchideeenrollen	136
Overschietmachine	104
Pallet	137
Palletwagen	99
Paneelbouw	22
Paprikapoetsmachine	115
Paprikasorteermachine	115
Pasteurisatietunnels	22
Peenspoelmachine	117
Personal computer	144
Personenauto	148
Perspottenplantmachine	103
Plaatstalenverwarmingsketel	39
Plantlijn t.b.v. bollen	130
Plantmachine	103
Platglas eenruiters	31
Pluk-o-trac oogstmachine	110
Plukrail, zg. 5e buis	58
Poetsmachine	117
Pompaansluiting	79
Pot- en ompotmachine	105
Potgrondgraver, volautom.	103
Potgrondkist	137
Pottenkas "Aalsmeerse"	30
Pottenpersmachine	107
Precisiezaaimachine	102
Prikkabels belichting	73
Procescomputer	73
Pulsfog gasnevelapparaat.	128
Radijsspoelmachine	117
Recirculatie systeem	89
Regenautomaat	88
Renovatiebed	141
Retarders	35
Rietmatten	139
Rolhorren	139
Rolkassen	30
Rooimachine bloembollen, peen	109
Rookgascondensor	46
Rookgascondensor, luchtgestookt	64
Rozenrekken	136
Rozensorteermachine	119
Schaduw-schermgaas	138
Schaduwhal	138
Scherm-/verduisteringsinstal.	75
Schermdoek	76
Schermgaas	139
Schoorsteen	59
Schotse ketel	36
Schud - trilzeef	124
Schuur boomkwekerij Boskoop	22
Schuur isolatie	17
Schuur van betonplaten	17
Schuur, steen	16
Schuurkas	16
Schuurruimteverwarming	17
Schuurspouwmuur	17
Schuurvloerverwarming	17
Sealmachine voor komkommer	115
Seringenkas "Aalsmeerse"	30
Serre's	30
Shed (zg. nissenhut)	22
Slangenhaspel, radiografisch	127

	Pagina
Sleuventrekker	103
Snelkoppelingsbuizen	86
Snoeiapparatuur, pneum.	112
Spantenkas "Aalsmeerse"	30
Spintspuitmachine	128
Sproeiers, beregning	87
Spruitenplukmachine	108
Spruitensorteermachine	116
Staande luchtverhitter	63
Stamschudder	110
Standpijpen zgn. telescopen	87
Stapelkisten	138
Stekpotmachine	108
Stijlenkas "Aalsmeerse"	30
Stikstofexpansieinstallatie	55
Stoomappendages ketel	35
Stoomdrainage	70
Stoomketel	36
Stoomleidingen, e.d.	70
Stoomzeilen	70
Substraatgoten t.b.v. rozen	137
Super pot- en ompotmachine	106
TE (Total- Energy) installatie	53
Tegel cq. betontegelpaden.	134
Telescopen	87
Telmachine	126
Tomaten kleurensorteermachine	115
Traktie batterijen	101
Transportbanden	129
Transportelevators	125
Transportleidingen verwarming	58
Trayzaaier, volautom.	102
Trekas, warenhuismodel	30
Trekker "hoog geprijsd"	96
Trekker "laag geprijsd"	96
Trekker "middel geprijsd"	96
Trekker, tweewielig	94
Trekker, vierwielig	95
Trekker-aftakaspompen	80
Trekker-aftakaspompset	80
Trekkerbeveiliging	80
Treklier-lift combinatie	113
Trekmat	143
Trosanjerbosmachine	121
Tuinspoor (smalspoor)	99
Tulpenkopmachine	108
U-wegen beton	134
Vaartuigen	138
Varkensschuren en stallen	23
Vaste regenleiding in de kas	85
Vaste spuitleiding	127
Veegmachine	131
Veldspuit	129
Ventilatiekanalen	92
Verlichting in de schuur	73
Verpakkingsmachine automatisch	121
Verwarming bloembollenbewaarp.	66
Verwarmingsbuizen	55
Vleestomatensorteermachine	116
Vloeibare mest doseerinstal.	81
Voetjesrooimachine	112
Voorraadrooimachine	110
Vorkheftruck electr.	97

	Pagina
Vrachtwagen	146
Vrij nummer koelcel	23
Vrij nummer bedrijfsruimte	23
Vrij nummer glasopstanden	31
Vrij nummer verwarmingsinstall.	70
Vrij nummer verwarmingsnet	70
Vrij nummer substraatunit	92
Vrij nummer scherminstallatie	92
Vrij nummer procescomputer	92
Wanddroogstelsysteem, kasmodel	91
Warmeluchtautomat	62
Warmteopslag	53
Warmwaterbehandelingsinstal.	131
Waterbassin, gegraven	83
Watergeefstelsysteem, druppelbevl.	82
Waterreservoir beton	84
Watertank	83
Watertransportgoot	91
Waterzuivering, omgek. osmose	84
Waterzuiveringsinstallatie	84
Werktuigen en toebehoren	94
Wiellose hakfrees	94
Windbreek- en schaduwgaas	139
Witloftrek	92
Witloftrek grondverwarming	67
Witloftrekbakken	138
Witlofverwarmingscircuit	67
Witlofwortelenreinigingsmach.	116
Zolder in schuur	17
Zuig- en persslang	127
Zuig/persslang van rubber	86
Zuigkorf van gietijzer	86
Zuurstofbewaringsapparatuur	22
Zware olie brander, roterend	45
Zware stookolie installatie	54